



2008



КАТАЛОГ

ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ИКАПЛАСТ





Петербургский трубный завод ИКАПЛАСТ основан в 1999 году. На сегодняшний день ИКАПЛАСТ – это современное производство полимерных труб и фитингов для наружных систем водо-, газоснабжения и водоотведения.

ИКАПЛАСТ изготавливает и предлагает:

- Напорные трубы из ПЭ100 для наружных сетей холодного водоснабжения и водоотведения диаметром 20-1200мм, рассчитанные на давление от 0,25 до 2,0 МПа, в соответствии с ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 52134-2003;
- Полную номенклатуру фасонных изделий для монтажа полиэтиленовых трубопроводов: отводы, тройники, втулки под фланец, переходы и прочие фитинги в том же диапазоне диаметров в соответствии с ТУ 2248-001-50049230-2005;
- Трубы из ПЭ100 для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы, предназначенные для промышленного и коммунально-бытового использования. Трубы выпускаются диаметром 20-315 мм в соответствии с ГОСТ Р 50838-95. Специалистами компании разработаны ТУ 2248-002-50049230-2004, согласно которым завод изготавливает газовые трубы диаметром до 500 мм.
- Двухслойные гофрированные трубы из полипропилена для сетей безнапорной канализации наружным диаметром 160, 200, 225, 250, 315, 400 и 500 мм в соответствии с ТУ 2248-004-50049230-2006.

По договоренности с Заказчиком, на заводе имеется возможность изготовить трубы из ПЭ 80. Вся продукция сертифицирована. С 2006 года на предприятии действует система менеджмента качества по ISO 9001:2000.

Квалифицированные специалисты ИКАПЛАСТ стремятся поддерживать и консультировать Заказчика на всех стадиях работы: от проектирования до сдачи трубопровода в эксплуатацию. Мы готовы предложить индивидуальные технические решения, изготовить и предоставить необходимые изделия в кратчайшие сроки. Преимущества работы с нами по достоинству оценили лидеры строительной отрасли.

Будем рады познакомить Вас и Ваших специалистов с нашим производством и обсудить в деталях направления сотрудничества.

**Настоящее издание посвящено изделиям из полиэтилена.
В каталоге представлена техническая информация,
а также параметры полиэтиленовых труб и соединительных деталей.**


Вы можете заказать Каталог и инструкцию по монтажу полипропиленовых гофрированных труб, а также Монтажную инструкцию по полиэтиленовым трубам, позвонив по тел. (812) 446-14-67 или оставив заявку на сайте www.icaplast.ru

ИКАПЛАСТ 

Содержание

1. Трубы напорные	3
2. Отводы:	5
2.1 Отвод сварной односекционный 90°	5
2.2 Отвод сварной двухсекционный 90°	7
2.3 Отвод сварной односекционный 60°	9
2.4 Отвод сварной односекционный 45°	11
2.5 Отвод сварной 45°	13
2.6 Отвод сварной 30°	15
3. Тройники:	17
3.1 Тройник сварной равнопроходной 90°	17
3.2 Тройник неравнопроходной (тройник равнопроходной с приваренным переходом)	19
3.3 Тройник неравнопроходной монолитный	29
4. Крестовина сварная	47
5. Втулка под фланец	49
6. Переход	51
7. Опора неподвижная	63
8. Муфта защитная	67
9. Фланец стальной	69
 Приложение А	
Минимальные габаритные размеры тройника неравнопроходного (тройник сварной с приваренным переходом)	73
 Приложение Б	
Минимальные габаритные размеры тройника сварного с приваренными втулками и установленными стальными фланцами на проходе и минимальными размерами ответвления для последующего монтажа	77
 Приложение В	
Минимальные габаритные размеры тройника сварного с приваренными втулками и установленными стальными фланцами	78
 Приложение Г	
Тройник неравнопроходной монолитный (с приваренной втулкой и установленным стальным фланцем) под пожарный гидрант рабочим давлением PN16	79
 Приложение Д	
Тройник неравнопроходной монолитный (с приваренными втулками и установленными стальными фланцами) под пожарный гидрант рабочим давлением PN16	80

Трубы напорные



Наименование полиэтилена	SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)										
ПЭ100	PN20		PN16		PN12,5		PN10		PN9,5	
Номинальный наружный диаметр, d, мм	е, мм	масса 1м, кг	е, мм	масса 1м, кг	е, мм	масса 1м, кг	е, мм	масса 1м, кг	е, мм	масса 1м, кг
Бухты. Отрезки длиной L = 6 или 12 м										
20	2,3	0,133	2,0	0,117	-	-	-	-	-	-
25	2,8	0,200	2,3	0,171	2,0	0,149	-	-	-	-
32	3,6	0,328	3,0	0,279	2,4	0,232	2,0	0,194	-	-
40	4,5	0,512	3,7	0,432	3,0	0,357	2,4	0,295	2,3	0,284
50	5,6	0,794	4,6	0,669	3,7	0,551	3,0	0,453	2,9	0,440
63	7,1	1,27	5,8	1,06	4,7	0,877	3,8	0,722	3,6	0,689
75	8,4	1,78	6,8	1,48	5,6	1,24	4,5	1,02	4,3	0,980
90	10,1	2,57	8,2	2,14	6,7	1,78	5,4	1,47	5,1	1,39
110	12,3	3,81	10,0	3,17	8,1	2,64	6,6	2,18	6,3	2,09
Отрезки длиной L = 6 или 12 м										
125	14,0	4,92	11,4	4,12	9,2	3,40	7,4	2,78	7,1	2,68
140	15,7	6,18	12,7	5,13	10,3	4,26	8,3	3,49	8,0	3,38
160	17,9	8,05	14,6	6,74	11,8	5,56	9,5	4,56	9,1	4,39
180	20,1	10,2	16,4	8,51	13,3	7,05	10,7	5,77	10,2	5,53
200	22,4	12,6	18,2	10,5	14,7	8,65	11,9	7,11	11,4	6,85
225	25,2	15,9	20,5	13,3	16,6	11,0	13,4	9,02	12,8	8,64
250	27,9	19,6	22,7	16,3	18,4	13,5	14,8	11,1	14,2	10,7
280	31,3	24,6	25,4	20,5	20,6	17,0	16,6	13,9	15,9	13,3
315	35,2	31,1	28,6	25,9	23,2	21,5	18,7	17,6	17,9	16,9
355	39,7	39,6	32,2	32,9	26,1	27,2	21,1	22,4	20,1	21,4
400	44,7	50,2	36,3	41,8	29,4	34,5	23,7	28,3	22,7	27,2
450	50,3	63,5	40,9	52,9	33,1	43,8	26,7	35,9	25,5	34,4
500	55,8	78,3	45,4	65,3	36,8	54,0	29,7	44,3	28,3	42,4
560	62,5	98,2	50,8	81,8	41,2	67,7	33,2	55,5	31,7	53,1
630	70,3	124	57,2	104	46,3	85,6	37,4	70,3	35,7	67,3
710	-	-	64,5	132	52,2	109	42,1	89,3	40,2	85,5
800	-	-	72,6	167	58,8	138	47,4	113	45,3	109
900	-	-	-	-	66,1	175	53,3	143	51,0	137
1000	-	-	-	-	73,5	216	59,3	177	56,6	169
1200	-	-	-	-	-	-	71,1	255	68,0	244

По согласованию с Заказчиком трубы могут быть изготовлены в отрезках другой длины.


ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29


Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32



Наименование полиэтилена	SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)								
ПЭ100	PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
Номинальный наружный диаметр, d, мм	е, мм	масса 1м,кг	е, мм	масса 1м,кг	е, мм	масса 1м,кг	е, мм	масса 1м,кг
Бухты, отрезки длиной L = 6 или 12 м								
40	2,0	0,247	-	-	-	-	-	-
50	2,4	0,373	2,0	0,311	-	-	-	-
63	3,0	0,579	2,5	0,492	2,0	0,396	-	-
75	3,6	0,829	2,9	0,674	2,3	0,548	2,0	0,474
90	4,3	1,19	3,5	0,978	2,8	0,789	2,2	0,636
110	5,3	1,78	4,2	1,44	3,4	1,17	2,7	0,939
Отрезки длиной L = 6 или 12 м								
125	6,0	2,28	4,8	1,85	3,9	1,52	3,1	1,23
140	6,7	2,85	5,4	2,33	4,3	1,88	3,5	1,55
160	7,7	3,74	6,2	3,06	4,9	2,43	4,0	2,00
180	8,6	4,70	6,9	3,81	5,5	3,08	4,4	2,49
200	9,6	5,83	7,7	4,73	6,2	3,86	4,9	3,06
225	10,8	7,36	8,6	5,94	6,9	4,81	5,5	3,88
250	11,9	9,01	9,6	7,36	7,7	5,96	6,2	4,86
280	13,4	11,4	10,7	9,18	8,6	7,45	6,9	6,02
315	15,0	14,3	12,1	11,7	9,7	9,45	7,7	7,56
355	16,9	18,2	13,6	14,8	10,9	11,9	8,7	9,62
400	19,1	23,1	15,3	18,7	12,3	15,2	9,8	12,2
450	21,5	29,3	17,2	23,7	13,8	19,2	11,0	15,4
500	23,9	36,1	19,1	29,2	15,3	23,6	12,3	19,1
560	26,7	45,2	21,4	36,6	17,2	29,7	13,7	23,8
630	30,0	57,1	24,1	46,4	19,3	37,5	15,4	30,2
710	33,9	72,8	27,2	59,1	21,8	47,8	17,4	38,4
800	38,1	92,3	30,6	74,9	24,5	60,5	19,6	48,7
900	42,9	117	34,4	94,7	27,6	76,6	22,0	61,5
1000	47,7	144	38,2	117	30,6	94,4	24,5	76,1
1200	57,2	208	45,9	168	36,7	136	29,4	110

Отвод сварной 90° односекционный



Наименование полиэтилена			SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100			PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5	
d, мм	L, мм	l, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
50	196	100	5,6	0,271	4,6	0,228	3,7	0,188	3,0	0,155	2,9	0,150
63	302	200	7,1	0,701	5,8	0,585	4,7	0,484	3,8	0,399	3,6	0,380
75	308	200	8,4	1,00	6,8	0,832	5,6	0,697	4,5	0,573	4,3	0,551
90	351	200	10,1	1,61	8,2	1,34	6,7	1,11	5,4	0,918	5,1	0,868
110	361	200	12,3	2,44	10,0	2,03	8,1	1,69	6,6	1,40	6,3	1,34
125	369	200	14,0	3,22	11,4	2,69	9,2	2,22	7,4	1,82	7,1	1,75
140	376	200	15,7	4,12	12,7	3,42	10,3	2,84	8,3	2,32	8,0	2,25
160	521	300	17,9	7,51	14,6	6,29	11,8	5,18	9,5	4,25	9,1	4,09
180	531	300	20,1	9,68	16,4	8,08	13,3	6,69	10,7	5,48	10,2	5,25
200	541	300	22,4	12,2	18,2	10,1	14,7	8,35	11,9	6,87	11,4	6,61
225	554	300	25,2	15,7	20,5	13,1	16,6	10,9	13,4	8,90	12,8	8,52
250	566	300	27,9	19,7	22,7	16,4	18,4	13,6	14,8	11,2	14,2	10,8
280	702	350	31,3	30,3	25,4	25,3	20,6	20,9	16,6	17,1	15,9	16,4
315	720	350	35,2	39,2	28,6	32,7	23,2	27,1	18,7	22,2	17,9	21,3
355	790	400	39,7	55,2	32,2	45,9	26,1	37,9	21,1	31,2	20,1	29,8
400	812	400	44,7	71,9	36,3	59,8	29,4	49,4	23,7	40,5	22,7	38,9
450	908	400	50,3	99,9	40,9	83,2	33,1	68,9	26,7	56,5	25,5	54,1
500	933	400	55,8	126	45,4	105	36,8	87,2	29,7	71,5	28,3	68,4
560	1163	600	62,5	203	50,8	169	41,2	140	33,2	115	31,7	110
630	1198	600	70,3	263	57,2	221	46,3	182	37,4	149	35,7	143
710	1779	1000	-	-	64,5	421	52,2	348	42,1	285	40,2	273
800	1824	1000	-	-	72,6	545	58,8	450	47,4	369	45,3	356
900	1874	1000	-	-	-	-	66,1	585	53,3	478	51,0	458
1000	1924	1000	-	-	-	-	73,5	741	59,3	607	56,6	579
1200	2024	1000	-	-	-	-	-	-	71,1	916	68,0	877

Можем изготовить отводы с любым углом поворота.

Размер *l* и количество секций отвода могут быть изменены по согласованию с Заказчиком.

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Отвод сварной 90° односекционный



Наименование полиэтилена			SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)										
ПЭ100			PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
d, мм	L, мм	l, мм	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг
50	196	100	2,4	0,127	2,0	0,106	-	-	-	-
63	302	200	3,0	0,320	2,5	0,272	2,0	0,219	-	-
75	308	200	3,6	0,466	2,9	0,379	2,3	0,308	2,0	0,266
90	351	200	4,3	0,743	3,5	0,611	2,8	0,493	2,2	0,397
110	361	200	5,3	1,14	4,2	0,923	3,4	0,750	2,7	0,602
125	369	200	6,0	1,49	4,8	1,21	3,9	0,993	3,1	0,804
140	376	200	6,7	1,90	5,4	1,55	4,3	1,25	3,5	1,03
160	521	300	7,7	3,49	6,2	2,85	4,9	2,27	4,0	1,87
180	531	300	8,6	4,46	6,9	3,62	5,5	2,92	4,4	2,36
200	541	300	9,6	5,63	7,7	4,57	6,2	3,73	4,9	2,95
225	554	300	10,8	7,26	8,6	5,86	6,9	4,74	5,5	3,83
250	566	300	11,9	9,07	9,6	7,41	7,7	6,00	6,2	4,89
280	702	350	13,4	14,0	10,7	11,3	8,6	9,18	6,9	7,42
315	720	350	15,0	18,0	12,1	14,8	9,7	11,9	7,7	9,53
355	790	400	16,9	25,4	13,6	20,6	10,9	16,6	8,7	13,4
400	812	400	19,1	33,1	15,3	26,8	12,3	21,8	9,8	17,5
450	908	400	21,5	46,1	17,2	37,3	13,8	30,2	11,0	24,2
500	933	400	23,9	58,3	19,1	47,1	15,3	38,1	12,3	30,8
560	1163	600	26,7	93,3	21,4	75,5	17,2	61,3	13,7	49,1
630	1198	600	30,0	121	24,1	98,5	19,3	79,6	15,4	64,1
710	1779	1000	33,9	232	27,2	188	21,8	152	17,4	122
800	1824	1000	38,1	301	30,6	244	24,5	197	19,6	159
900	1874	1000	42,9	391	34,4	317	27,6	256	22,0	206
1000	1924	1000	47,7	494	38,2	401	30,6	324	24,5	261
1200	2024	1000	57,2	748	45,9	604	36,7	489	29,4	395

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13


Факс: (812) 446-98-32

Отвод сварной 90° двухсекционный



Наименование полиэтилена			SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100			PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5	
d, мм	L, мм	l, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
110	460	200	12,3	3,00	10,0	2,50	8,1	2,08	6,6	1,72	6,3	1,65
125	467	200	14,0	3,94	11,4	3,30	9,2	2,72	7,4	2,23	7,1	2,15
140	475	200	15,7	5,02	12,7	4,17	10,3	3,46	8,3	2,84	8,0	2,75
160	653	300	17,9	9,09	14,6	7,61	11,8	6,28	9,5	5,15	9,1	4,95
180	663	300	20,1	11,7	16,4	9,74	13,3	8,07	10,7	6,60	10,2	6,33
200	673	300	22,4	14,6	18,2	12,2	14,7	10,0	11,9	8,25	11,4	7,95
225	686	300	25,2	18,8	20,5	15,7	16,6	13,0	13,4	10,7	12,8	10,2
250	698	300	27,9	23,5	22,7	19,6	18,4	16,2	14,8	13,3	14,2	12,9
280	900	350	31,3	37,5	25,4	31,3	20,6	25,9	16,6	21,2	15,9	20,3
315	917	350	35,2	48,3	28,6	40,2	23,2	33,4	18,7	27,3	17,9	26,2
355	987	400	39,7	66,7	32,2	55,4	26,1	45,8	21,1	37,8	20,1	36,1
400	1010	400	44,7	86,4	36,3	72,0	29,4	59,4	23,7	48,7	22,7	46,8
450	1171	400	50,3	125	40,9	104	33,1	85,9	26,7	70,4	25,5	67,5
500	1196	400	55,8	157	45,4	131	36,8	108	29,7	88,7	28,3	84,9
560	1426	600	62,5	241	50,8	200	41,2	166	33,2	136	31,7	130
630	1461	600	70,3	311	57,2	261	46,3	215	37,4	176	35,7	169
710	2175	1000	-	-	64,5	498	52,2	411	42,1	337	40,2	322
800	2220	1000	-	-	72,6	642	58,8	530	47,4	434	45,3	419
900	2270	1000	-	-	-	-	66,1	687	53,3	561	51,0	538
1000	2320	1000	-	-	-	-	73,5	865	59,3	709	56,6	677
1200	2420	1000	-	-	-	-	-	-	71,1	1062	68,0	1016

Отвод сварной 90° двухсекционный



Наименование полиэтилена			SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)										
ПЭ100			PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
d, мм	L, мм	l, мм	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг
110	460	200	5,3	1,40	4,2	1,14	3,4	0,922	2,7	0,740
125	467	200	6,0	1,83	4,8	1,48	3,9	1,22	3,1	0,985
140	475	200	6,7	2,32	5,4	1,89	4,3	1,53	3,5	1,26
160	653	300	7,7	4,22	6,2	3,45	4,9	2,74	4,0	2,26
180	663	300	8,6	5,38	6,9	4,36	5,5	3,53	4,4	2,85
200	673	300	9,6	6,77	7,7	5,49	6,2	4,48	4,9	3,55
225	686	300	10,8	8,69	8,6	7,01	6,9	5,68	5,5	4,58
250	698	300	11,9	10,8	9,6	8,84	7,7	7,16	6,2	5,84
280	900	350	13,4	17,4	10,7	14,0	8,6	11,4	6,9	9,18
315	917	350	15,0	22,2	12,1	18,2	9,7	14,7	7,7	11,7
355	987	400	16,9	30,7	13,6	24,9	10,9	20,1	8,7	16,2
400	1010	400	19,1	39,8	15,3	32,2	12,3	26,2	9,8	21,0
450	1171	400	21,5	57,5	17,2	46,5	13,8	37,7	11,0	30,2
500	1196	400	23,9	72,3	19,1	58,5	15,3	47,2	12,3	38,2
560	1426	600	26,7	111	21,4	89,7	17,2	72,8	13,7	58,3
630	1461	600	30,0	143	24,1	116	19,3	94,0	15,4	75,7
710	2175	1000	33,9	275	27,2	223	21,8	180	17,4	145
800	2220	1000	38,1	355	30,6	288	24,5	233	19,6	187
900	2270	1000	42,9	459	34,4	372	27,6	301	22,0	241
1000	2320	1000	47,7	577	38,2	468	30,6	378	24,5	305
1200	2420	1000	57,2	866	45,9	700	36,7	566	29,4	458

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13


Факс: (812) 446-98-32

Отвод сварной 60° односекционный



Наименование полиэтилена			SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100			PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5	
d, мм	L, мм	l, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
50	172	100	5,6	0,259	4,6	0,219	3,7	0,180	3,0	0,148	2,9	0,144
63	276	200	7,1	0,678	5,8	0,566	4,7	0,468	3,8	0,385	3,6	0,368
75	279	200	8,4	0,962	6,8	0,799	5,6	0,670	4,5	0,551	4,3	0,529
90	313	200	10,1	1,54	8,2	1,28	6,7	1,06	5,4	0,879	5,1	0,832
110	318	200	12,3	2,32	10,0	1,93	8,1	1,61	6,6	1,33	6,3	1,27
125	323	200	14,0	3,04	11,4	2,54	9,2	2,10	7,4	1,72	7,1	1,65
140	327	200	15,7	3,86	12,7	3,21	10,3	2,66	8,3	2,18	8,0	2,11
160	462	300	17,9	7,13	14,6	5,97	11,8	4,92	9,5	4,04	9,1	3,89
180	467	300	20,1	9,14	16,4	7,63	13,3	6,32	10,7	5,17	10,2	4,96
200	473	300	22,4	11,4	18,2	9,53	14,7	7,85	11,9	6,45	11,4	6,21
225	480	300	25,2	14,6	20,5	12,2	16,6	10,1	13,4	8,30	12,8	7,95
250	488	300	27,9	18,3	22,7	15,2	18,4	12,6	14,8	10,4	14,2	10,0
280	604	350	31,3	28,3	25,4	23,6	20,6	19,6	16,6	16,0	15,9	15,3
315	614	350	35,2	36,3	28,6	30,3	23,2	25,1	18,7	20,6	17,9	19,8
355	676	400	39,7	51,1	32,2	42,4	26,1	35,1	21,1	28,9	20,1	27,6
400	689	400	44,7	66,0	36,3	54,9	29,4	45,3	23,7	37,2	22,7	35,8
450	761	400	50,3	91,5	40,9	76,2	33,1	63,1	26,7	51,7	25,5	49,6
500	775	400	55,8	115	45,4	95,9	36,8	79,3	29,7	65,0	28,3	62,2
560	993	600	62,5	187	50,8	155	41,2	129	33,2	105	31,7	101
630	1013	600	70,3	240	57,2	202	46,3	166	37,4	136	35,7	130
710	1551	1000	-	-	64,5	393	52,2	325	42,1	266	40,2	255
800	1577	1000	-	-	72,6	506	58,8	418	47,4	342	45,3	330
900	1606	1000	-	-	-	-	66,1	539	53,3	441	51,0	422
1000	1635	1000	-	-	-	-	73,5	677	59,3	555	56,6	530
1200	1693	1000	-	-	-	-	-	-	71,1	827	68,0	791

Отвод сварной 60° односекционный



Наименование полиэтилена			SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)										
ПЭ100			PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
d, мм	L, мм	l, мм	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг
50	172	100	2,4	0,122	2,0	0,102	-	-	-	-
63	276	200	3,0	0,309	2,5	0,263	2,0	0,211	-	-
75	279	200	3,6	0,448	2,9	0,364	2,3	0,296	2,0	0,256
90	313	200	4,3	0,712	3,5	0,585	2,8	0,472	2,2	0,380
110	318	200	5,3	1,08	4,2	0,877	3,4	0,712	2,7	0,572
125	323	200	6,0	1,41	4,8	1,14	3,9	0,938	3,1	0,759
140	327	200	6,7	1,78	5,4	1,46	4,3	1,18	3,5	0,969
160	462	300	7,7	3,31	6,2	2,71	4,9	2,15	4,0	1,77
180	467	300	8,6	4,21	6,9	3,42	5,5	2,76	4,4	2,23
200	473	300	9,6	5,29	7,7	4,29	6,2	3,50	4,9	2,78
225	480	300	10,8	6,78	8,6	5,47	6,9	4,43	5,5	3,57
250	488	300	11,9	8,42	9,6	6,87	7,7	5,57	6,2	4,54
280	604	350	13,4	13,1	10,7	10,6	8,6	8,57	6,9	6,92
315	614	350	15,0	16,7	12,1	13,7	9,7	11,0	7,7	8,84
355	676	400	16,9	23,5	13,6	19,1	10,9	15,4	8,7	12,4
400	689	400	19,1	30,4	15,3	24,6	12,3	20,0	9,8	16,0
450	761	400	21,5	42,2	17,2	34,2	13,8	27,7	11,0	22,2
500	775	400	23,9	53,0	19,1	42,9	15,3	34,6	12,3	28,0
560	993	600	26,7	85,9	21,4	69,5	17,2	56,4	13,7	45,2
630	1013	600	30,0	111	24,1	89,9	19,3	72,7	15,4	58,5
710	1551	1000	33,9	217	27,2	176	21,8	142	17,4	114
800	1577	1000	38,1	280	30,6	227	24,5	183	19,6	147
900	1606	1000	42,9	361	34,4	292	27,6	236	22,0	190
1000	1635	1000	47,7	452	38,2	367	30,6	296	24,5	239
1200	1693	1000	57,2	675	45,9	545	36,7	441	29,4	357

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13


Факс: (812) 446-98-32

Отвод сварной 45° односекционный




Наименование полиэтилена			SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100			PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5	
d, мм	L, мм	l, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
315	578	350	35,2	35,0	28,6	29,1	23,2	24,2	18,7	19,8	17,9	19,0
355	636	400	39,7	49,2	32,2	40,8	26,1	33,8	21,1	27,8	20,1	26,6
400	645	400	44,7	63,2	36,3	52,6	29,4	43,4	23,7	35,6	22,7	34,2
450	710	400	50,3	87,6	40,9	73,0	33,1	60,4	26,7	49,5	25,5	47,4
500	720	400	55,8	110	45,4	91,3	36,8	75,5	29,7	62,0	28,3	59,3
560	932	600	62,5	179	50,8	149	41,2	123	33,2	101	31,7	96,8
630	947	600	70,3	229	57,2	192	46,3	158	37,4	130	35,7	125
710	1472	1000	-	-	64,5	380	52,2	314	42,1	257	40,2	246
800	1490	1000	-	-	72,6	487	58,8	403	47,4	330	45,3	318
900	1511	1000	-	-	-	-	66,1	518	53,3	423	51,0	405
1000	1532	1000	-	-	-	-	73,5	648	59,3	531	56,6	507
1200	1573	1000	-	-	-	-	-	-	71,1	785	68,0	751

Отвод сварной 45° односекционный




Наименование полиэтилена			SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)										
ПЭ100			PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
d, мм	L, мм	l, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
315	578	350	15,0	16,1	12,1	13,2	9,7	10,6	7,7	8,51
355	636	400	16,9	22,6	13,6	18,4	10,9	14,8	8,7	11,9
400	645	400	19,1	29,1	15,3	23,5	12,3	19,1	9,8	15,4
450	710	400	21,5	40,4	17,2	32,7	13,8	26,5	11,0	21,2
500	720	400	23,9	50,5	19,1	40,8	15,3	33,0	12,3	26,7
560	932	600	26,7	82,4	21,4	66,7	17,2	54,1	13,7	43,4
630	947	600	30,0	106	24,1	85,9	19,3	69,4	15,4	55,9
710	1472	1000	33,9	210	27,2	170	21,8	138	17,4	111
800	1490	1000	38,1	269	30,6	219	24,5	177	19,6	142
900	1511	1000	42,9	346	34,4	280	27,6	227	22,0	182
1000	1532	1000	47,7	432	38,2	351	30,6	283	24,5	228
1200	1573	1000	57,2	640	45,9	517	36,7	419	29,4	339

Отвод сварной 45°



Наименование полиэтилена			SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100			PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5	
d, мм	L, мм	l, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
50	110	100	5,6	0,175	4,6	0,148	3,7	0,122	3,0	0,100	2,9	0,097
63	213	200	7,1	0,541	5,8	0,452	4,7	0,374	3,8	0,308	3,6	0,294
75	216	200	8,4	0,767	6,8	0,638	5,6	0,535	4,5	0,440	4,3	0,422
90	219	200	10,1	1,12	8,2	0,936	6,7	0,778	5,4	0,643	5,1	0,608
110	223	200	12,3	1,70	10,0	1,41	8,1	1,18	6,6	0,971	6,3	0,931
125	226	200	14,0	2,22	11,4	1,86	9,2	1,54	7,4	1,26	7,1	1,21
140	229	200	15,7	2,83	12,7	2,35	10,3	1,95	8,3	1,60	8,0	1,55
160	333	300	17,9	5,36	14,6	4,49	11,8	3,70	9,5	3,04	9,1	2,92
180	337	300	20,1	6,88	16,4	5,74	13,3	4,76	10,7	3,89	10,2	3,73
200	341	300	22,4	8,60	18,2	7,17	14,7	5,91	11,9	4,86	11,4	4,68
225	347	300	25,2	11,0	20,5	9,22	16,6	7,63	13,4	6,25	12,8	5,99
250	352	300	27,9	13,8	22,7	11,5	18,4	9,50	14,8	7,81	14,2	7,53
280	408	350	31,3	20,1	25,4	16,7	20,6	13,9	16,6	11,3	15,9	10,9
315	415	350	35,2	25,8	28,6	21,5	23,2	17,9	18,7	14,6	17,9	14,0
355	474	400	39,7	37,5	32,2	31,2	26,1	25,8	21,1	21,2	20,1	20,3
400	483	400	44,7	48,5	36,3	40,4	29,4	33,3	23,7	27,3	22,7	26,3
450	493	400	50,3	62,6	40,9	52,2	33,1	43,2	26,7	35,4	25,5	33,9
500	504	400	55,8	78,9	45,4	65,8	36,8	54,4	29,7	44,6	28,3	42,7
560	716	600	62,5	141	50,8	117	41,2	96,9	33,2	79,5	31,7	76,0
630	730	600	70,3	181	57,2	152	46,3	125	37,4	103	35,7	98,3
710	1147	1000	-	-	64,5	303	52,2	250	42,1	205	40,2	196
800	1166	1000	-	-	72,6	389	58,8	322	47,4	263	45,3	254
900	1186	1000	-	-	-	-	66,1	415	53,3	339	51,0	325
1000	1207	1000	-	-	-	-	73,5	521	59,3	427	56,6	408
1200	1249	1000	-	-	-	-	-	-	71,1	637	68,0	609

Отвод сварной 45°



Наименование полиэтилена			SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)										
ПЭ100			PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
d, мм	L, мм	l, мм	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг
50	110	100	2,4	0,082	2,0	0,069	-	-	-	-
63	213	200	3,0	0,247	2,5	0,210	2,0	0,169	-	-
75	216	200	3,6	0,357	2,9	0,291	2,3	0,236	2,0	0,204
90	219	200	4,3	0,520	3,5	0,428	2,8	0,345	2,2	0,278
110	223	200	5,3	0,793	4,2	0,642	3,4	0,521	2,7	0,418
125	226	200	6,0	1,03	4,8	0,836	3,9	0,687	3,1	0,556
140	229	200	6,7	1,31	5,4	1,07	4,3	0,861	3,5	0,710
160	333	300	7,7	2,49	6,2	2,04	4,9	1,62	4,0	1,33
180	337	300	8,6	3,17	6,9	2,57	5,5	2,08	4,4	1,68
200	341	300	9,6	3,98	7,7	3,23	6,2	2,64	4,9	2,09
225	347	300	10,8	5,10	8,6	4,12	6,9	3,33	5,5	2,69
250	352	300	11,9	6,34	9,6	5,18	7,7	4,19	6,2	3,42
280	408	350	13,4	9,30	10,7	7,49	8,6	6,08	6,9	4,91
315	415	350	15,0	11,9	12,1	9,72	9,7	7,85	7,7	6,28
355	474	400	16,9	17,2	13,6	14,0	10,9	11,3	8,7	9,11
400	483	400	19,1	22,3	15,3	18,1	12,3	14,7	9,8	11,8
450	493	400	21,5	28,9	17,2	23,4	13,8	18,9	11,0	15,2
500	504	400	23,9	36,4	19,1	29,4	15,3	23,8	12,3	19,2
560	716	600	26,7	64,7	21,4	52,4	17,2	42,5	13,7	34,1
630	730	600	30,0	83,4	24,1	67,8	19,3	54,8	15,4	44,1
710	1147	1000	33,9	167	27,2	136	21,8	110	17,4	88,1
800	1166	1000	38,1	215	30,6	175	24,5	141	19,6	114
900	1186	1000	42,9	278	34,4	225	27,6	182	22,0	146
1000	1207	1000	47,7	348	38,2	282	30,6	228	24,5	184
1200	1249	1000	57,2	519	45,9	420	36,7	340	29,4	275

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13


Факс: (812) 446-98-32

Отвод сварной 30°



Наименование полиэтилена			SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100			PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5	
d, мм	L, мм	l, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
50	107	100	5,6	0,169	4,6	0,143	3,7	0,118	3,0	0,097	2,9	0,094
63	208	200	7,1	0,529	5,8	0,442	4,7	0,366	3,8	0,301	3,6	0,287
75	210	200	8,4	0,748	6,8	0,622	5,6	0,521	4,5	0,428	4,3	0,412
90	212	200	10,1	1,09	8,2	0,908	6,7	0,755	5,4	0,623	5,1	0,590
110	215	200	12,3	1,64	10,0	1,36	8,1	1,13	6,6	0,936	6,3	0,898
125	217	200	14,0	2,13	11,4	1,79	9,2	1,47	7,4	1,21	7,1	1,16
140	219	200	15,7	2,70	12,7	2,24	10,3	1,86	8,3	1,53	8,0	1,48
160	321	300	17,9	5,18	14,6	4,33	11,8	3,57	9,5	2,93	9,1	2,82
180	324	300	20,1	6,61	16,4	5,52	13,3	4,57	10,7	3,74	10,2	3,58
200	327	300	22,4	8,24	18,2	6,86	14,7	5,65	11,9	4,65	11,4	4,48
225	330	300	25,2	10,5	20,5	8,78	16,6	7,26	13,4	5,96	12,8	5,70
250	333	300	27,9	13,1	22,7	10,9	18,4	9,00	14,8	7,40	14,2	7,14
280	388	350	31,3	19,1	25,4	15,9	20,6	13,2	16,6	10,8	15,9	10,3
315	392	350	35,2	24,4	28,6	20,3	23,2	16,9	18,7	13,8	17,9	13,3
355	448	400	39,7	35,4	32,2	29,4	26,1	24,3	21,1	20,1	20,1	19,2
400	454	400	44,7	45,5	36,3	37,9	29,4	31,3	23,7	25,7	22,7	24,7
450	460	400	50,3	58,5	40,9	48,7	33,1	40,3	26,7	33,0	25,5	31,7
500	467	400	55,8	73,1	45,4	61,0	36,8	50,4	29,7	41,4	28,3	39,6
560	675	600	62,5	133	50,8	110	41,2	91,4	33,2	74,9	31,7	71,7
630	684	600	70,3	170	57,2	142	46,3	117	37,4	96,2	35,7	92,1
710	1095	1000	-	-	64,5	289	52,2	239	42,1	196	40,2	187
800	1107	1000	-	-	72,6	370	58,8	306	47,4	250	45,3	241
900	1121	1000	-	-	-	-	66,1	392	53,3	320	51,0	307
1000	1134	1000	-	-	-	-	73,5	490	59,3	401	56,6	383
1200	1161	1000	-	-	-	-	-	-	71,1	592	68,0	566

Отвод сварной 30°



Наименование полиэтилена			SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)										
ПЭ100			PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
d, мм	L, мм	l, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
50	107	100	2,4	0,080	2,0	0,066	-	-	-	-
63	208	200	3,0	0,241	2,5	0,205	2,0	0,165	-	-
75	210	200	3,6	0,348	2,9	0,283	2,3	0,230	2,0	0,199
90	212	200	4,3	0,505	3,5	0,415	2,8	0,335	2,2	0,270
110	215	200	5,3	0,764	4,2	0,618	3,4	0,502	2,7	0,403
125	217	200	6,0	0,988	4,8	0,802	3,9	0,659	3,1	0,533
140	219	200	6,7	1,25	5,4	1,02	4,3	0,823	3,5	0,678
160	321	300	7,7	2,40	6,2	1,97	4,9	1,56	4,0	1,29
180	324	300	8,6	3,05	6,9	2,47	5,5	2,00	4,4	1,61
200	327	300	9,6	3,81	7,7	3,09	6,2	2,52	4,9	2,00
225	330	300	10,8	4,86	8,6	3,92	6,9	3,18	5,5	2,56
250	333	300	11,9	6,01	9,6	4,91	7,7	3,98	6,2	3,24
280	388	350	13,4	8,84	10,7	7,11	8,6	5,77	6,9	4,67
315	392	350	15,0	11,2	12,1	9,18	9,7	7,41	7,7	5,93
355	448	400	16,9	16,3	13,6	13,2	10,9	10,7	8,7	8,61
400	454	400	19,1	21,0	15,3	17,0	12,3	13,8	9,8	11,1
450	460	400	21,5	27,0	17,2	21,8	13,8	17,7	11,0	14,2
500	467	400	23,9	33,7	19,1	27,3	15,3	22,0	12,3	17,8
560	675	600	26,7	61,0	21,4	49,4	17,2	40,1	13,7	32,1
630	684	600	30,0	78,2	24,1	63,5	19,3	51,3	15,4	41,3
710	1095	1000	33,9	159	27,2	129	21,8	105	17,4	84,1
800	1107	1000	38,1	204	30,6	166	24,5	134	19,6	108
900	1121	1000	42,9	262	34,4	212	27,6	172	22,0	138
1000	1134	1000	47,7	327	38,2	265	30,6	214	24,5	173
1200	1161	1000	57,2	483	45,9	390	36,7	316	29,4	255

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-89-57, 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник сварной равнопроходной 90°



Наименование полиэтилена		SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)											
ПЭ100		PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5	
d, мм	L, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
50	250	5,6	0,278	4,6	0,234	3,7	0,193	3,0	0,159	2,9	0,154
63	320	7,1	0,570	5,8	0,475	4,7	0,393	3,8	0,324	3,6	0,309
75	340	8,4	0,841	6,8	0,699	5,6	0,586	4,5	0,482	4,3	0,463
90	520	10,1	1,89	8,2	1,57	6,7	1,31	5,4	1,08	5,1	1,02
110	540	12,3	2,88	10,0	2,39	8,1	1,99	6,6	1,65	6,3	1,58
125	570	14,0	3,90	11,4	3,27	9,2	2,69	7,4	2,20	7,1	2,12
140	590	15,7	5,04	12,7	4,18	10,3	3,47	8,3	2,84	8,0	2,75
160	610	17,9	6,72	14,6	5,63	11,8	4,64	9,5	3,81	9,1	3,67
180	630	20,1	8,72	16,4	7,28	13,3	6,03	10,7	4,93	10,2	4,73
200	650	22,4	11,0	18,2	9,19	14,7	7,57	11,9	6,22	11,4	5,99
225	660	25,2	14,0	20,5	11,7	16,6	9,65	13,4	7,92	12,8	7,58
250	690	27,9	17,8	22,7	14,8	18,4	12,3	14,8	10,1	14,2	9,74
280	710	31,3	22,8	25,4	19,0	20,6	15,7	16,6	12,9	15,9	12,3
315	1200	35,2	51,1	28,6	42,5	23,2	35,3	18,7	28,9	17,9	27,8
355	1600	39,7	88,0	32,2	73,1	26,1	60,5	21,1	49,8	20,1	47,6
400	1600	44,7	110	36,3	92,0	29,4	75,9	23,7	62,3	22,7	59,8
450	1600	50,3	138	40,9	115	33,1	95,3	26,7	78,1	25,5	74,8
500	1600	55,8	168	45,4	140	36,8	116	29,7	95,2	28,3	91,2
560	1600	62,5	320	50,8	267	41,2	221	33,2	181	31,7	173
630	2630	70,3	450	57,2	378	46,3	311	37,4	255	35,7	244
710	2710	-	-	64,5	490	52,2	404	42,1	331	40,2	317
800	2800	-	-	72,6	635	58,8	524	47,4	429	45,3	414
900	2900	-	-	-	-	66,1	683	53,3	558	51,0	534
1000	3000	-	-	-	-	73,5	864	59,3	708	56,6	676
1200	3600	-	-	-	-	-	-	71,1	1224	68,0	1171

Размер L может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник сварной равнопроходной 90°



Наименование полиэтилена		SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)									
ПЭ100		PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
d, мм	L, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
50	250	2,4	0,131	2,0	0,109	-	-	-	-
63	320	3,0	0,260	2,5	0,221	2,0	0,178	-	-
75	340	3,6	0,392	2,9	0,318	2,3	0,259	2,0	0,224
90	520	4,3	0,875	3,5	0,719	2,8	0,580	2,2	0,467
110	540	5,3	1,34	4,2	1,09	3,4	0,883	2,7	0,709
125	570	6,0	1,81	4,8	1,47	3,9	1,20	3,1	0,975
140	590	6,7	2,32	5,4	1,90	4,3	1,53	3,5	1,26
160	610	7,7	3,12	6,2	2,56	4,9	2,03	4,0	1,67
180	630	8,6	4,02	6,9	3,26	5,5	2,63	4,4	2,13
200	650	9,6	5,10	7,7	4,14	6,2	3,38	4,9	2,68
225	660	10,8	6,46	8,6	5,21	6,9	4,22	5,5	3,40
250	690	11,9	8,20	9,6	6,70	7,7	5,42	6,2	4,42
280	710	13,4	10,5	10,7	8,49	8,6	6,89	6,9	5,57
315	1200	15,0	23,5	12,1	19,2	9,7	15,5	7,7	12,4
355	1600	16,9	40,4	13,6	32,9	10,9	26,4	8,7	21,4
400	1600	19,1	50,8	15,3	41,1	12,3	33,4	9,8	26,8
450	1600	21,5	63,7	17,2	51,5	13,8	41,8	11,0	33,5
500	1600	23,9	77,6	19,1	62,8	15,3	50,7	12,3	41,1
560	1600	26,7	147	21,4	119	17,2	96,8	13,7	77,6
630	2630	30,0	207	24,1	168	19,3	136	15,4	110
710	2710	33,9	270	27,2	219	21,8	177	17,4	142
800	2800	38,1	351	30,6	285	24,5	230	19,6	185
900	2900	42,9	456	34,4	369	27,6	299	22,0	240
1000	3000	47,7	576	38,2	468	30,6	378	24,5	304
1200	3600	57,2	998	45,9	806	36,7	653	29,4	528

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник неравнопроходной

(тройник равнопроходной с приваренным переходом)



Наименование полиэтилена				SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN20			PN16			PN12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
50	25	250	196,7	5,6	2,8	0,314	4,6	2,3	0,264	3,7	2,0	0,218
	32		190,6		3,6	0,315		3,0	0,266		2,4	0,219
	40		183,7		4,5	0,317		3,7	0,267		3,0	0,220
63	32	320	236,8	7,1	3,6	0,632	5,8	3,0	0,527	4,7	2,4	0,436
	40		229,9		4,5	0,633		3,7	0,528		3,0	0,437
	50		221,3		5,6	0,634		4,6	0,529		3,7	0,438
75	40	340	250,3	8,4	4,5	0,934	6,8	3,7	0,777	5,6	3,0	0,651
	50		241,7		5,6	0,935		4,6	0,778		3,7	0,652
	63		230,4		7,1	0,934		5,8	0,777		4,7	0,651
90	50	520	344,6	10,1	5,6	2,04	8,2	4,6	1,69	6,7	3,7	1,41
	63		333,4		7,1	2,03		5,8	1,69		4,7	1,41
	75		323,0		8,4	2,03		6,8	1,69		5,6	1,41
110	50	540	372,0	12,3	5,6	3,12	10,0	4,6	2,59	8,1	3,7	2,15
	63		360,7		7,1	3,12		5,8	2,59		4,7	2,15
	75		350,3		8,4	3,11		6,8	2,58		5,6	2,15
	90		337,3		10,1	3,10		8,2	2,57		6,7	2,14
125	63	570	388,7	14,0	7,1	4,23	11,4	5,8	3,54	9,2	4,7	2,92
	75		378,3		8,4	4,22		6,8	3,54		5,6	2,91
	90		365,3		10,1	4,21		8,2	3,53		6,7	2,91
	110		348,0		12,3	4,18		10,0	3,50		8,1	2,88
140	75	590	401,3	15,7	8,4	5,47	12,7	6,8	4,54	10,3	5,6	3,77
	90		388,3		10,1	5,46		8,2	4,53		6,7	3,76
	110		371,0		12,3	5,43		10,0	4,51		8,1	3,74
	125		358,0		14,0	5,40		11,4	4,48		9,2	3,72
160	90	610	415,6	17,9	10,1	7,32	14,6	8,2	6,14	11,8	6,7	5,06
	110		398,3		12,3	7,29		10,0	6,11		8,1	5,04
	125		385,3		14,0	7,26		11,4	6,08		9,2	5,01
	140		372,3		15,7	7,21		12,7	6,04		10,3	4,98
180	90	630	442,9	20,1	10,1	9,55	16,4	8,2	7,98	13,3	6,7	6,61
	110		425,6		12,3	9,52		10,0	7,95		8,1	6,59
	125		412,6		14,0	9,48		11,4	7,92		9,2	6,56
	140		399,6		15,7	9,44		12,7	7,88		10,3	6,53
	160		382,3		17,9	9,35		14,6	7,81		11,8	6,47

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник неравнопроходной

(тройник равнопроходной с приваренным переходом)



Наименование полиэтилена				SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN20			PN16			PN12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
200	110	650	452,9	22,4	12,3	12,1	18,2	10,0	10,1	14,7	8,1	8,32
	125		440,0		14,0	12,0		11,4	10,1		9,2	8,29
	140		427,0		15,7	12,0		12,7	10,0		10,3	8,26
	160		409,6		17,9	11,9		14,6	9,95		11,8	8,20
	180		392,3		20,1	11,8		16,4	9,85		13,3	8,11
225	110	660	479,6	25,2	12,3	15,5	20,5	10,0	13,0	16,6	8,1	10,7
	125		466,6		14,0	15,5		11,4	12,9		9,2	10,7
	140		453,6		15,7	15,4		12,7	12,9		10,3	10,6
	160		436,3		17,9	15,3		14,6	12,8		11,8	10,6
	180		419,0		20,1	15,2		16,4	12,7		13,3	10,5
	200		401,7		22,4	15,1		18,2	12,6		14,7	10,4
250	160	690	472,9	27,9	17,9	19,6	22,7	14,6	16,3	18,4	11,8	13,6
	180		455,6		20,1	19,5		16,4	16,2		13,3	13,5
	200		438,3		22,4	19,4		18,2	16,1		14,7	13,4
	225		416,7		25,2	19,1		20,5	15,9		16,6	13,2
280	180	710	491,6	31,3	20,1	25,3	25,4	16,4	21,1	20,6	13,3	17,4
	200		474,3		22,4	25,1		18,2	20,9		14,7	17,3
	225		452,6		25,2	24,9		20,5	20,7		16,6	17,1
	250		431,0		27,9	24,5		22,7	20,5		18,4	16,9
315	180	1200	786,9	35,2	20,1	55,1	28,6	16,4	45,8	23,2	13,3	38,1
	200		769,6		22,4	55,0		18,2	45,7		14,7	38,0
	225		747,9		25,2	54,7		20,5	45,5		16,6	37,8
	250		726,3		27,9	54,4		22,7	45,3		18,4	37,6
	280		700,3		31,3	54,0		25,4	44,9		20,6	37,3
355	225	1600	982,6	39,7	25,2	93,3	32,2	20,5	77,5	26,1	16,6	64,2
	250		960,9		27,9	93,0		22,7	77,3		18,4	64,0
	280		935,0		31,3	92,5		25,4	76,9		20,6	63,6
	315		904,6		35,2	91,8		28,6	76,3		23,2	63,1
400	250	1600	999,9	44,7	27,9	117	36,3	22,7	98,1	29,4	18,4	80,9
	280		973,9		31,3	117		25,4	97,7		20,6	80,6
	315		943,6		35,2	116		28,6	97,1		23,2	80,1
	355		909,0		39,7	115		32,2	96,2		26,1	79,4

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник неравнопроходной


(тройник равнопроходной с приваренным переходом)



Наименование полиэтилена				SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN20			PN16			PN12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
450	280	1600	1017,2	50,3	31,3	148	40,9	25,4	123	33,1	20,6	102
	315		986,9		35,2	147		28,6	123		23,2	102
	355		952,3		39,7	146		32,2	122		26,1	101
	400		913,3		44,7	145		36,3	121		29,4	99,9
500	315	1600	1030,2	55,8	35,2	181	45,4	28,6	151	36,8	23,2	125
	355		995,6		39,7	180		32,2	150		26,1	124
	400		956,6		44,7	179		36,3	149		29,4	123
	450		913,3		50,3	176		40,9	147		33,1	122
560	355	1600	1427,5	62,5	39,7	338	50,8	32,2	282	41,2	26,1	233
	400		1388,6		44,7	336		36,3	281		29,4	232
	450		1345,3		50,3	334		40,9	279		33,1	231
	500		1302,0		55,8	331		45,4	276		36,8	229
630	400	2630	1584,2	70,3	44,7	475	57,2	36,3	399	46,3	29,4	328
	450		1540,9		50,3	472		40,9	397		33,1	327
	500		1497,6		55,8	470		45,4	394		36,8	325
	560		1445,6		62,5	465		50,8	391		41,2	322
710	450	2710	1840,2	-	-	-	64,5	40,9	536	52,2	33,1	442
	500		1796,9		-	-		45,4	535		36,8	441
	560		1744,9		-	-		50,8	533		41,2	440
	630		1684,3		-	-		57,2	530		46,3	437
800	500	2800	1919,8	-	-	-	72,6	45,4	698	58,8	36,8	576
	560		1867,8		-	-		50,8	696		41,2	574
	630		1807,2		-	-		57,2	692		46,3	571
	710		1737,9		-	-		64,5	687		52,2	567
900	560	2900	2004,4	-	-	-	-	-	-	66,1	41,2	753
	630		1943,8		-	-		-	-		46,3	750
	710		1874,5		-	-		-	-		52,2	746
	800		1796,6		-	-		-	-		58,8	739
1000	630	3000	2080,4	-	-	-	-	-	-	73,5	46,3	956
	710		2011,1		-	-		-	-		52,2	951
	800		1933,2		-	-		-	-		58,8	944
	900		1846,6		-	-		-	-		66,1	934

Тройник неравнопроходной

(тройник равнопроходной с приваренным переходом)



Наименование полиэтилена				SDR17			SDR17,6			SDR21			
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100				PN10			PN9,5			PN8			
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	
50	32	250	190,6	3,0	2,0	0,180	2,9	-	-	2,4	-	-	
	40				183,7	2,4		0,181	2,3		0,176	2,0	0,149
63	32	320	236,8	3,8	2,0	0,359	3,6	-	-	3,0	-	-	
	40				229,9	2,4		0,360	2,3		0,344	2,0	0,290
	50				221,3	3,0		0,360	2,9		0,344	2,4	0,290
75	40	340	250,3	4,5	2,4	0,535	4,3	2,3	0,515	3,6	2,0	0,436	
	50				241,7	3,0		0,535	2,9		0,515	2,4	0,436
	63				230,4	3,8		0,535	3,6		0,514	3,0	0,435
90	50	520	344,6	5,4	3,0	1,16	5,1	2,9	1,10	4,3	2,4	0,943	
	63				333,4	3,8		1,16	3,6		1,10	3,0	0,942
	75				323,0	4,5		1,16	4,3		1,10	3,6	0,940
110	50	540	372,0	6,6	3,0	1,79	6,3	2,9	1,71	5,3	2,4	1,45	
	63				360,7	3,8		1,78	3,6		1,71	3,0	1,45
	75				350,3	4,5		1,78	4,3		1,71	3,6	1,45
	90				337,3	5,4		1,78	5,1		1,70	4,3	1,44
125	63	570	388,7	7,4	3,8	2,38	7,1	3,6	2,30	6,0	3,0	1,96	
	75				378,3	4,5		2,38	4,3		2,30	3,6	1,96
	90				365,3	5,4		2,38	5,1		2,29	4,3	1,96
	110				348,0	6,6		2,36	6,3		2,27	5,3	1,94
140	75	590	401,3	8,3	4,5	3,09	8,0	4,3	2,99	6,7	3,6	2,52	
	90				388,3	5,4		3,08	5,1		2,98	4,3	2,52
	110				371,0	6,6		3,06	6,3		2,97	5,3	2,50
	125				358,0	7,4		3,04	7,1		2,95	6,0	2,49
160	90	610	415,6	9,5	5,4	4,15	9,1	5,1	4,00	7,7	4,3	3,40	
	110				398,3	6,6		4,14	6,3		3,99	5,3	3,39
	125				385,3	7,4		4,11	7,1		3,97	6,0	3,37
	140				372,3	8,3		4,09	8,0		3,94	6,7	3,35
180	90	630	442,9	10,7	5,4	5,40	10,2	5,1	5,19	8,6	4,3	4,41	
	110				425,6	6,6		5,39	6,3		5,17	5,3	4,40
	125				412,6	7,4		5,36	7,1		5,15	6,0	4,38
	140				399,6	8,3		5,34	8,0		5,12	6,7	4,36
	160				382,3	9,5		5,28	9,1		5,07	7,7	4,31

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник неравнопроходной

(тройник равнопроходной с приваренным переходом)



Наименование полиэтилена				SDR17			SDR17,6			SDR21		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN10			PN9,5			PN8		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
200	110	650	452,9	11,9	6,6	6,83	11,4	6,3	6,58	9,6	5,3	5,61
	125		440,0		7,4	6,81		7,1	6,56		6,0	5,59
	140		427,0		8,3	6,78		8,0	6,54		6,7	5,57
	160		409,6		9,5	6,73		9,1	6,49		7,7	5,52
	180		392,3		10,7	6,66		10,2	6,42		8,6	5,47
225	110	660	479,6	13,4	6,6	8,78	12,8	6,3	8,41	10,8	5,3	7,17
	125		466,6		7,4	8,75		7,1	8,39		6,0	7,15
	140		453,6		8,3	8,73		8,0	8,36		6,7	7,12
	160		436,3		9,5	8,67		9,1	8,31		7,7	7,08
	180		419,0		10,7	8,60		10,2	8,24		8,6	7,02
250	200	690	401,7	14,8	11,9	8,51	14,2	11,4	8,16	11,9	9,6	6,95
	160		472,9		9,5	11,1		9,1	10,8		7,7	9,06
	180		455,6		10,7	11,1		10,2	10,7		8,6	9,00
	200		438,3		11,9	11,0		11,4	10,6		9,6	8,93
	225		416,7		13,4	10,8		12,8	10,5		10,8	8,81
280	180	710	491,6	16,6	10,7	14,3	15,9	10,2	13,7	13,4	8,6	11,7
	200		474,3		11,9	14,2		11,4	13,6		9,6	11,6
	225		452,6		13,4	14,1		12,8	13,4		10,8	11,5
	250		431,0		14,8	13,9		14,2	13,2		11,9	11,3
315	180	1200	786,9	18,7	10,7	31,2	17,9	10,2	30,0	15,0	8,6	25,4
	200		769,6		11,9	31,1		11,4	29,9		9,6	25,3
	225		747,9		13,4	31,0		12,8	29,8		10,8	25,2
	250		726,3		14,8	30,8		14,2	29,6		11,9	25,1
	280		700,3		16,6	30,5		15,9	29,4		13,4	24,8
355	225	1600	982,6	21,1	13,4	52,8	20,1	12,8	50,5	16,9	10,8	42,9
	250		960,9		14,8	52,6		14,2	50,3		11,9	42,7
	280		935,0		16,6	52,4		15,9	50,1		13,4	42,5
	315		904,6		18,7	52,0		17,9	49,7		15,0	42,2
400	250	1600	999,9	23,7	14,8	66,4	22,7	14,2	63,8	19,1	11,9	54,2
	280		973,9		16,6	66,2		15,9	63,5		13,4	54,0
	315		943,6		18,7	65,8		17,9	3,1		15,0	53,7
	355		909,0		21,1	65,2		20,1	62,6		16,9	53,2

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник неравнопроходной

(тройник равнопроходной с приваренным переходом)



Наименование полиэтилена				SDR17			SDR17,6			SDR21		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN10			PN9,5			PN8		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
450	280	1600	1017,2	26,7	16,6	83,8	25,5	15,9	80,3	21,5	13,4	68,4
	315		986,9		18,7	83,4		17,9	79,9		15,0	68,0
	355		952,3		21,1	82,8		20,1	79,3		16,9	67,5
	400		913,3		23,7	81,9		22,7	78,5		19,1	66,8
500	315	1600	1030,2	29,7	18,7	103	28,3	17,9	98,4	23,9	15,0	83,8
	355		995,6		21,1	102		20,1	97,8		16,9	83,3
	400		956,6		23,7	101		22,7	97,0		19,1	82,5
	450		913,3		26,7	100		25,5	95,8		21,5	81,5
560	355	1600	1047,5	33,2	21,1	191	31,7	20,1	183	26,7	16,9	155
	400		1008,6		23,7	190		22,7	182		19,1	155
	450		965,3		26,7	189		25,5	181		21,5	154
	500		922,0		29,7	187		28,3	179		23,9	152
630	400	2630	1584,2	37,4	23,7	269	35,7	22,7	258	30,0	19,1	219
	450		1540,9		26,7	268		25,5	256		21,5	218
	500		1497,6		29,7	266		28,3	255		23,9	216
	560		1445,6		33,2	264		31,7	252		26,7	214
710	450	2710	1840,2	42,1	26,7	362	40,2	25,5	347	33,9	21,5	296
	500		1796,9		29,7	361		28,3	346		23,9	295
	560		1744,9		33,2	360		31,7	345		26,7	294
	630		1684,3		37,4	358		35,7	343		30,0	292
800	500	2800	1919,8	47,4	29,7	471	45,3	28,3	455	38,1	23,9	386
	560		1867,8		33,2	470		31,7	454		26,7	385
	630		1807,2		37,4	467		35,7	451		30,0	383
	710		1737,9		42,1	464		40,2	448		33,9	380
900	560	2900	2004,4	53,3	33,2	615	51,0	31,7	589	42,9	26,7	503
	630		1943,8		37,4	613		35,7	587		30,0	501
	710		1874,5		42,1	609		40,2	583		33,9	498
	800		1796,6		47,4	603		45,3	578		38,1	493
1000	630	3000	2080,4	59,3	37,4	782	56,6	35,7	748	47,7	30,0	637
	710		2011,1		42,1	779		40,2	744		33,9	634
	800		1933,2		47,4	773		45,3	739		38,1	630
	900		1846,6		53,3	764		51,0	731		42,9	623

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник неравнопроходной


(тройник равнопроходной с приваренным переходом)



Наименование полиэтилена				SDR17			SDR17,6			SDR21		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN10			PN9,5			PN8		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
1200	710	3600	2484,4	71,1	42,1	1346	68,0	40,2	1289	57,2	33,9	1099
	800		2406,4		47,4	1340		45,3	1284		38,1	1094
	900		2319,8		53,3	1332		51,0	1276		42,9	1087
	1000		2233,2		59,3	1321		56,6	1265		47,7	1078

Тройник неравнопроходной

(тройник равнопроходной с приваренным переходом)



Наименование полиэтилена				SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
63	50	320	221,3	2,5	2,0	0,246	-	-	-	-	-	-
75	50	340	241,7	2,9	2,0	0,354	2,3	-	-	-	-	-
	63		230,4		2,5	0,354		2,0	0,288		-	-
90	50	520	344,6	3,5	2,0	0,775	2,8	-	-	2,2	-	-
	63		333,4		2,5	0,775		2,0	0,625		-	-
	75		323,0		2,9	0,772		2,3	0,623		2,0	0,503
110	50	540	372,0	4,2	2,0	1,18	3,4	-	-	2,7	-	-
	63		360,7		2,5	1,18		2,0	0,957		-	-
	75		350,3		2,9	1,18		2,3	0,955		2,0	0,768
	90		337,3		3,5	1,17		2,8	0,951		2,2	0,764
125	63	570	388,7	4,8	2,5	1,60	3,9	2,0	1,30	3,1	-	-
	75		378,3		2,9	1,59		2,3	1,30		2,0	1,06
	90		365,3		3,5	1,59		2,8	1,30		2,2	1,05
	110		348,0		4,2	1,58		3,4	1,29		2,7	1,05
140	75	590	401,3	5,4	2,9	2,07	4,3	2,3	1,66	3,5	2,0	1,37
	90		388,3		3,5	2,06		2,8	1,66		2,2	1,37
	110		371,0		4,2	2,05		3,4	1,65		2,7	1,36
	125		358,0		4,8	2,04		3,9	1,64		3,1	1,35
160	90	610	415,6	6,2	3,5	2,79	4,9	2,8	2,22	4,0	2,2	1,82
	110		398,3		4,2	2,78		3,4	2,21		2,7	1,81
	125		385,3		4,8	2,77		3,9	2,20		3,1	1,81
	140		372,3		5,4	2,75		4,3	2,18		3,5	1,79
180	90	630	442,9	6,9	3,5	3,58	5,5	2,8	2,89	4,4	2,2	2,34
	110		425,6		4,2	3,56		3,4	2,88		2,7	2,33
	125		412,6		4,8	3,55		3,9	2,87		3,1	2,32
	140		399,6		5,4	3,53		4,3	2,85		3,5	2,31
200	160	650	382,3	7,7	6,2	3,50	6,2	4,9	2,82	4,9	4,0	2,29
	110		452,9		4,2	4,55		3,4	3,72		2,7	2,95
	125		440,0		4,8	4,54		3,9	3,71		3,1	2,94
	140		427,0		5,4	4,52		4,3	3,69		3,5	2,93
	160		409,6		6,2	4,49		4,9	3,66		4,0	2,91
	180		392,3		6,9	4,44		5,5	3,62		4,4	2,87

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник неравнопроходной

(тройник равнопроходной с приваренным переходом)



Наименование полиэтилена				SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
225	110	660	479,6	8,6	4,2	5,78	6,9	3,4	4,68	5,5	2,7	3,77
	125		466,6		4,8	5,77		3,9	4,67		3,1	3,77
	140		453,6		5,4	5,75		4,3	4,66		3,5	3,76
	160		436,3		6,2	5,72		4,9	4,63		4,0	3,73
	180		419,0		6,9	5,67		5,5	4,59		4,4	3,70
	200		401,7		7,7	5,61		6,2	4,54		4,9	3,66
250	160	690	472,9	9,6	6,2	7,41	7,7	4,9	5,99	6,2	4,0	4,89
	180		455,6		6,9	7,36		5,5	5,95		4,4	4,85
	200		438,3		7,7	7,30		6,2	5,90		4,9	4,81
	225		416,7		8,6	7,20		6,9	5,82		5,5	4,75
280	180	710	491,6	10,7	6,9	9,43	8,6	5,5	7,65	6,9	4,4	6,19
	200		474,3		7,7	9,37		6,2	7,61		4,9	6,15
	225		452,6		8,6	9,27		6,9	7,53		5,5	6,08
	250		431,0		9,6	9,15		7,7	7,42		6,2	6,00
315	180	1200	786,9	12,1	6,9	20,7	9,7	5,5	16,7	7,7	4,4	13,4
	200		769,6		7,7	20,7		6,2	16,7		4,9	13,4
	225		747,9		8,6	20,6		6,9	16,6		5,5	13,3
	250		726,3		9,6	20,5		7,7	16,5		6,2	13,2
	280		700,3		10,7	20,3		8,6	16,4		6,9	13,1
355	225	1600	982,6	13,6	8,6	34,9	10,9	6,9	28,0	8,7	5,5	22,7
	250		960,9		9,6	34,8		7,7	27,9		6,2	22,6
	280		935,0		10,7	34,6		8,6	27,8		6,9	22,5
	315		904,6		12,1	34,3		9,7	27,6		7,7	22,3
400	250	1600	999,9	15,3	9,6	43,9	12,3	7,7	35,7	9,8	6,2	28,6
	280		973,9		10,7	43,7		8,6	35,5		6,9	28,5
	315		943,6		12,1	43,4		9,7	35,3		7,7	28,3
	355		909,0		13,6	43,0		10,9	35,0		8,7	28,1
450	280	1600	1017,2	17,2	10,7	55,3	13,8	8,6	44,9	11,0	6,9	36,0
	315		986,9		12,1	55,0		9,7	44,7		7,7	35,8
	355		952,3		13,6	54,6		10,9	44,3		8,7	35,5
	400		913,3		15,3	54,0		12,3	43,8		9,8	35,1

Можем изготовить неравнопроходные тройники с набором переходов.

По согласованию с Заказчиком размеры L и B могут быть изменены.

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник неравнопроходной

(тройник равнопроходной с приваренным переходом)



Наименование полиэтилена				SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
500	315	1600	1030,2	19,1	12,1	67,8	15,3	9,7	54,8	12,3	7,7	44,4
	355		995,6		13,6	67,4		10,9	54,4		8,7	44,1
	400		956,6		15,3	66,8		12,3	54,0		9,8	43,7
	450		913,3		17,2	66,0		13,8	53,3		11,0	43,2
560	355	1600	1047,5	21,4	13,6	126	17,2	10,9	102	13,7	8,7	82,0
	400		1008,6		15,3	125		12,3	102		9,8	81,7
	450		965,3		17,2	124		13,8	101		11,0	81,1
	500		922,0		19,1	123		15,3	100		12,3	80,4
630	400	2630	1584,2	24,1	15,3	177	19,3	12,3	144	15,4	9,8	116
	450		1540,9		17,2	177		13,8	143		11,0	116
	500		1497,6		19,1	175		15,3	142		12,3	115
	560		1445,6		21,4	174		17,2	141		13,7	114
710	450	2710	1840,2	27,2	17,2	240	21,8	13,8	194	17,4	11,0	156
	500		1796,9		19,1	239		15,3	194		12,3	155
	560		1744,9		21,4	238		17,2	193		13,7	155
	630		1684,3		24,1	237		19,3	191		15,4	154
800	500	2800	1919,8	30,6	19,1	313	24,5	15,3	253	19,6	12,3	204
	560		1867,8		21,4	312		17,2	252		13,7	203
	630		1807,2		24,1	311		19,3	251		15,4	202
	710		1737,9		27,2	308		21,8	249		17,4	200
900	560	2900	2004,4	34,4	21,4	407	27,6	17,2	330	22,0	13,7	265
	630		1943,8		24,1	406		19,3	329		15,4	264
	710		1874,5		27,2	403		21,8	327		17,4	262
	800		1796,6		30,6	399		24,5	324		19,6	260
1000	630	3000	2080,4	38,2	24,1	518	30,6	19,3	418	24,5	15,4	337
	710		2011,1		27,2	515		21,8	416		17,4	335
	800		1933,2		30,6	512		24,5	413		19,6	332
	900		1846,6		34,4	506		27,6	409		22,0	329
1200	710	3600	2484,4	45,9	27,2	888	36,7	21,8	719	29,4	17,4	582
	800		2406,4		30,6	884		24,5	716		19,6	579
	900		2319,8		34,4	878		27,6	712		22,0	575
	1000		2233,2		38,2	871		30,6	705		24,5	570

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Тройник неравнопроходной монолитный



Наименование полиэтилена					SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN 20			PN16			PN 12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
315	110	300	75	502,5	35,2	12,3	16,8	28,6	10,0	15,3	23,2	8,1	14,1
	125	315				14,0	18,6		11,4	17,1		9,2	15,8
	140	330				15,7	20,6		12,7	19,0		10,3	17,6
	160	350				17,9	23,4		14,6	21,7		11,8	20,3
	180	370		522,5		20,1	31,7		16,4	29,9		13,3	28,4
	200	390				22,4	35,8		18,2	33,9		14,7	32,3
	225	415				25,2	41,5		20,5	39,5		16,6	37,9
	250	440				27,9	47,7		22,7	45,6		18,4	43,9
355	110	350	100	522,5	39,7	12,3	21,6	32,2	10,0	19,4	26,1	8,1	17,6
	125	365				14,0	23,7		11,4	21,4		9,2	19,5
	140	380				15,7	25,9		12,7	23,5		10,3	21,5
	160	400				17,9	29,0		14,6	26,5		11,8	24,4
	180	420		542,5		20,1	37,9		16,4	35,3		13,3	33,1
	200	440				22,4	42,5		18,2	39,7		14,7	37,4
	225	465				25,2	48,5		20,5	45,6		16,6	43,2
	250	490				27,9	55,2		22,7	52,2		18,4	49,7
	280	520		577,5		31,3	64,2		25,4	61,0		20,6	58,4
	400	110				350	100		545	44,7		12,3	25,9
125	365	14,0	28,3	11,4	25,3	9,2		22,9					
140	380	15,7	30,7	12,7	27,6	10,3		25,1					
160	400	17,9	34,0	14,6	30,8	11,8		28,2					
180	420	565	20,1	43,9	16,4	40,6		13,3	37,8				
200	440		22,4	48,6	18,2	45,1		14,7	42,2				
225	465		25,2	55,2	20,5	51,5		16,6	48,5				
250	490		27,9	62,3	22,7	58,4		18,4	55,3				
280	520	600	31,3	71,8	25,4	67,7		20,6	64,4				
315	555		35,2	84,7	28,6	80,4		23,2	76,9				

По согласованию с Заказчиком размеры L и B могут быть изменены.


ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13


Факс: (812) 446-98-32



Наименование полиэтилена					SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN 20			PN16			PN 12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
450	110	350	100	570	50,3	12,3	31,2	40,9	10,0	27,7	33,1	8,1	24,7
	125	365				14,0	33,7		11,4	30,1		9,2	26,9
	140	380				15,7	36,4		12,7	32,6		10,3	29,4
	160	400				17,9	40,2		14,6	36,2		11,8	32,8
	180	420				20,1	51,0		16,4	46,8		13,3	43,2
	200	440		22,4		56,3	18,2		51,9	14,7		48,2	
	225	465		25,2		63,2	20,5		58,6	16,6		54,7	
	250	490		27,9		71,0	22,7		66,2	18,4		62,1	
	280	520		31,3		81,1	25,4		76,0	20,6		71,7	
	315	555		35,2		94,6	28,6		89,1	23,2		84,6	
	355	595		39,7		118	32,2		112	26,1		108	
500	110	350	100	595	55,8	12,3	36,9	45,4	10,0	32,6	36,8	8,1	28,9
	125	365				14,0	39,8		11,4	35,3		9,2	31,4
	140	380				15,7	42,7		12,7	38,0		10,3	34,0
	160	400				17,9	46,9		14,6	42,0		11,8	37,9
	180	420				20,1	58,7		16,4	53,6		13,3	49,2
	200	440		22,4		64,4	18,2		59,0	14,7		54,5	
	225	465		25,2		72,0	20,5		66,3	16,6		61,5	
	250	490		27,9		80,3	22,7		74,3	18,4		69,3	
	280	520		31,3		91,0	25,4		84,7	20,6		79,4	
	315	555		35,2		105	28,6		98,5	23,2		93,0	
	355	595		39,7		130	32,2		123	26,1		117	
	400	640		44,7		156	36,3		148	29,4		142	




Наименование полиэтилена					SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN 20			PN16			PN 12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
560	110	350	100	625	62,5	12,3	44,5	50,8	10,0	39,0	41,2	8,1	34,4
	125	365				14,0	47,8		11,4	42,1		9,2	37,3
	140	380				15,7	51,1		12,7	45,2		10,3	40,2
	160	400				17,9	55,8		14,6	49,6		11,8	44,3
	180	420		645		20,1	68,8		16,4	62,3		13,3	56,8
	200	440				22,4	74,9		18,2	68,1		14,7	62,4
	225	465				25,2	83,4		20,5	76,2		16,6	70,2
	250	490				27,9	92,3		22,7	84,8		18,4	78,5
	280	520		680		31,3	104		25,4	96,1		20,6	89,5
	315	555				35,2	119		28,6	111		23,2	104
	355	595		890		39,7	145		32,2	136		26,1	128
	400	640				44,7	172		36,3	162		29,4	154
	450	690				50,3	206		40,9	196		33,1	188
	630	110				350	100		660	70,3		12,3	54,3
125		365	14,0	58,1	11,4	50,9		9,2			44,8		
140		380	15,7	61,8	12,7	54,4		10,3			48,0		
160		400	17,9	67,4	14,6	59,6		11,8			52,9		
180		420	680	20,1	81,8	16,4		73,6	13,3		66,6		
200		440		22,4	88,8	18,2		80,2	14,7		72,9		
225		465		25,2	98,0	20,5		89,0	16,6		81,3		
250		490		27,9	108	22,7		98,3	18,4		90,2		
280		520	715	31,3	121	25,4		111	20,6		102		
315		555		35,2	137	28,6		126	23,2		117		
355		595	925	39,7	164	32,2		153	26,1		143		
400		640		44,7	193	36,3		180	29,4		170		
450		690		50,3	229	40,9		215	33,1		205		
500		740		55,8	270	45,4		256	36,8		245		



Наименование полиэтилена					SDR9			SDR11			SDR13,6			
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)														
ПЭ100					PN 20			PN16			PN 12,5			
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	
710	110	410	130	700	-	-	-	64,5	10,0	65,6	52,2	8,1	56,7	
	125	425		-		-	11,4		69,6	9,2		60,4		
	140	440		-		-	12,7		73,6	10,3		64,1		
	160	460		-		-	14,6		79,4	11,8		69,5		
	180	480		-		-	16,4		95,1	13,3		84,9		
	200	500		-		-	18,2		102	14,7		91,7		
	225	525		-		-	20,5		112	16,6		101		
	250	550		-		-	22,7		123	18,4		111		
	280	580		-		-	25,4		136	20,6		124		
	315	615		-		-	28,6		153	23,2		140		
	355	655		-		-	32,2		181	26,1		168		
	400	700		-		-	36,3		210	29,4		196		
	450	750		-		-	40,9		248	33,1		233		
	500	800		-		-	45,4		291	36,8		275		
	560	860		-		-	50,8		350	41,2		333		
	800	110		410		130	745		-	-		-	72,6	10,0
125		425	-	-	11,4		85,4	9,2		73,8				
140		440	-	-	12,7		90,1	10,3		78,1				
160		460	-	-	14,6		96,6	11,8		84,2				
180		480	-	-	16,4		114	13,3		101				
200		500	-	-	18,2		123	14,7		109				
225		525	-	-	20,5		134	16,6		120				
250		550	-	-	22,7		145	18,4		131				
280		580	-	-	25,4		160	20,6		145				
315		615	-	-	28,6		179	23,2		163				
355		655	-	-	32,2		209	26,1		191				
400		700	-	-	36,3		240	29,4		222				
450		750	-	-	40,9		280	33,1		260				
500		800	-	-	45,4		325	36,8		304				
560		860	-	-	50,8		386	41,2		365				
630		930	-	-	57,2		469	46,3		446				

Тройник неравнопроходной монолитный



Наименование полиэтилена					SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN 20			PN16			PN 12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
900	110	410	130	795	-	-	-	-	-	-	66,1	8,1	85,3
	125	425		-	-	-	-	-	9,2	90,3			
	140	440		-	-	-	-	-	10,3	95,4			
	160	460		-	-	-	-	-	11,8	102			
	180	480		-	-	-	-	-	13,3	122			
	200	500		-	-	-	-	-	14,7	131			
	225	525		-	-	-	-	-	16,6	142			
	250	550		-	-	-	-	-	18,4	155			
	280	580		-	-	-	-	-	20,6	170			
	315	615		-	-	-	-	-	23,2	190			
	355	655		-	-	-	-	-	26,1	221			
	400	700		-	-	-	-	-	29,4	254			
	450	750		-	-	-	-	-	33,1	295			
	500	800		-	-	-	-	-	36,8	341			
	560	860		-	-	-	-	-	41,2	404			
	630	930		-	-	-	-	-	46,3	489			
1000	110	410	130	845	-	-	-	-	-	-	73,5	8,1	103
	125	425		-	-	-	-	-	9,2	109			
	140	440		-	-	-	-	-	10,3	114			
	160	460		-	-	-	-	-	11,8	123			
	180	480		-	-	-	-	-	13,3	144			
	200	500		-	-	-	-	-	14,7	154			
	225	525		-	-	-	-	-	16,6	167			
	250	550		-	-	-	-	-	18,4	181			
	280	580		-	-	-	-	-	20,6	198			
	315	615		-	-	-	-	-	23,2	220			
	355	655		-	-	-	-	-	26,1	253			
	400	700		-	-	-	-	-	29,4	289			
	450	750		-	-	-	-	-	33,1	332			
	500	800		-	-	-	-	-	36,8	381			
	560	860		-	-	-	-	-	41,2	447			
	630	930		-	-	-	-	-	46,3	537			


ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13


Факс: (812) 446-98-32



Наименование полиэтилена					SDR17			SDR17,6			SDR21			
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)														
ПЭ100					PN10			PN9,5			PN8			
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	
315	110	300	75	502,5	18,7	6,6	13,0	17,9	6,3	12,8	15,0	5,3	12,1	
	125	315				7,4	14,6		7,1	14,4		6,0	13,7	
	140	330				8,3	16,5		8,0	16,3		6,7	15,5	
	160	350				9,5	19,0		9,1	18,8		7,7	18,0	
	180	370		522,5		10,7	27,1		10,2	26,9		8,6	26,0	
	200	390				11,9	31,0		11,4	30,8		9,6	29,9	
	225	415				13,4	36,5		12,8	36,2		10,8	35,3	
	250	440				14,8	42,4		14,2	42,1		11,9	41,1	
355	110	350	100	522,5	21,1	6,6	16,0	20,1	6,3	15,7	16,9	5,3	14,6	
	125	365				7,4	17,8		7,1	17,5		6,0	16,4	
	140	380				8,3	19,8		8,0	19,5		6,7	18,4	
	160	400				9,5	22,7		9,1	22,3		7,7	21,1	
	180	420		542,5		10,7	31,3		10,2	30,9		8,6	29,7	
	200	440				11,9	35,5		11,4	35,1		9,6	33,9	
	225	465				13,4	41,2		12,8	40,8		10,8	39,5	
	250	490				14,8	47,6		14,2	47,2		11,9	45,8	
	280	520		577,5		16,6	72,4		15,9	55,8		13,4	54,3	
	315	555				18,7	93,5		17,9	73,4		15,0	71,4	
400	110	350	100	545	23,7	6,6	18,8	22,7	6,3	18,2	19,1	5,3	17,1	
	125	365				7,4	20,8		7,1	20,4		6,0	19,0	
	140	380				8,3	22,9		8,0	22,5		6,7	21,1	
	160	400				9,5	25,9		9,1	25,5		7,7	24,0	
	180	420		565		10,7	35,4		10,2	35,0		8,6	33,5	
	200	440				11,9	39,7		11,4	39,3		9,6	37,6	
	225	465				13,4	45,9		12,8	45,4		10,8	43,7	
	250	490				14,8	52,6		14,2	52,1		11,9	50,3	
	280	520		600		16,6	79,2		15,9	61,0		13,4	59,2	
	315	555				18,7	93,5		17,9	73,4		15,0	71,4	




Наименование полиэтилена					SDR17			SDR17,6			SDR21							
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)																		
ПЭ100					PN10			PN9,5			PN8							
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг					
450	110	350	100	570	26,7	6,6	22,1	25,5	6,3	21,6	21,5	5,3	20,0					
	125	365										7,4	24,3	7,1	23,7	6,0	22,0	
	140	380										8,3	26,6	8,0	26,1	6,7	24,3	
	160	400										9,5	29,9	9,1	29,4	7,7	27,5	
	180	420										10,7	40,2	10,2	39,6	8,6	37,7	
	200	440		590								11,9	45,1	11,4	44,5	9,6	42,4	
	225	465										13,4	51,4	12,8	50,8	10,8	48,6	
	250	490										14,8	58,7	14,2	58,0	11,9	55,8	
	280	520										16,6	87,3	15,9	67,4	13,4	65,1	
	315	555										18,7	102	17,9	80,1	15,0	77,6	
355	595	625	21,1	135	20,1	103	16,9	100										
500	110		350	100	595	29,7	6,6	25,7	28,3	6,3	25,1	23,9	5,3	23,1				
	125		365										7,4	28,1	7,1	27,5	6,0	25,4
	140		380										8,3	30,6	8,0	29,9	6,7	27,7
	160		400										9,5	34,3	9,1	33,6	7,7	31,3
	180	420	615										10,7	45,5	10,2	44,7	8,6	42,3
	200	440			11,9								50,6	11,4	49,8	9,6	47,3	
	225	465			13,4								57,4	12,8	56,6	10,8	54,0	
	250	490			14,8								65,1	14,2	64,2	11,9	61,4	
	280	520			650								16,6	95,8	15,9	74,0	13,4	71,2
	315	555	18,7										112	17,9	87,3	15,0	84,2	
355	595	860	21,1	146		20,1	111	16,9	108									
400	640		23,7	174		22,7	135	19,1	132									



Наименование полиэтилена					SDR17			SDR17,6			SDR21				
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)															
ПЭ100					PN10			PN9,5			PN8				
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг		
560	110	350	100	625	33,2	6,6	30,4	31,7	6,3	29,6	26,7	5,3	27,0		
	125	365				7,4	33,1		7,1	32,3		6,0	29,6		
	140	380				8,3	35,9		8,0	35,1		6,7	32,3		
	160	400				9,5	39,8		9,1	38,9		7,7	36,0		
	180	420				645	10,7		52,1	10,2		51,2	8,6	48,1	
	200	440					11,9		57,5	11,4		56,5	9,6	53,4	
	225	465					13,4		65,0	12,8		64,0	10,8	60,7	
	250	490					14,8		73,1	14,2		72,0	11,9	68,5	
	280	520				680	16,6		106	15,9		82,7	13,4	79,0	
	315	555					18,7		123	17,9		96,7	15,0	92,8	
	355	595				890	21,1		159	20,1		121	16,9	117	
	400	640					23,7		189	22,7		146	19,1	142	
	450	690					26,7		226	25,5		179	21,5	174	
	630	110					350		100	660		37,4	6,6	36,5	35,7
125		365	7,4	39,5	7,1	38,5	6,0	35,1							
140		380	8,3	42,6	8,0	41,5	6,7	37,9							
160		400	9,5	47,2	9,1	46,1	7,7	42,3							
180		420	680	10,7	60,6	10,2	59,5	8,6			55,5				
200		440		11,9	66,7	11,4	65,4	9,6			61,3				
225		465		13,4	74,8	12,8	73,5	10,8			69,2				
250		490		14,8	83,4	14,2	82,0	11,9			77,5				
280		520	715	16,6	120	15,9	93,5	13,4			88,7				
315		555		18,7	138	17,9	108	15,0			103				
355		595		925	21,1	175	20,1	134			16,9		128		
400		640			23,7	207	22,7	160			19,1		154		
450		690	26,7		247	25,5	194	21,5			188				
500		740	29,7		291	28,3	234	23,9			227				

Тройник неравнопроходной монолитный



Наименование полиэтилена					SDR17			SDR17,6			SDR21		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN10			PN9,5			PN8		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
710	110	410	130	700	42,1	6,6	49,2	40,2	6,3	47,7	33,9	5,3	42,9
	125	425				7,4	52,6		7,1	51,1		6,0	46,1
	140	440				8,3	56,1		8,0	54,5		6,7	49,3
	160	460				9,5	61,1		9,1	59,5		7,7	54,1
	180	480				10,7	76,1		10,2	74,4		8,6	68,8
	200	500		720		11,9	82,7		11,4	80,9		9,6	75,1
	225	525				13,4	91,8		12,8	90,0		10,8	83,8
	250	550				14,8	101		14,2	99,1		11,9	92,8
	280	580				16,6	141		15,9	111		13,4	105
	315	615				18,7	160		17,9	127		15,0	120
	355	655		965		21,1	200		20,1	154		16,9	147
	400	700				23,7	234		22,7	182		19,1	174
	450	750				26,7	275		25,5	217		21,5	209
	500	800				29,7	323		28,3	259		23,9	250
	560	860				33,2	508		31,7	316		26,7	306
800	110	410	130	745	47,4	6,6	59,9	45,3	6,3	58,1	38,1	5,3	51,8
	125	425				7,4	63,8		7,1	62,0		6,0	55,5
	140	440				8,3	67,9		8,0	65,9		6,7	59,2
	160	460				9,5	73,4		9,1	71,4		7,7	64,4
	180	480				10,7	90,2		10,2	88,1		8,6	80,8
	200	500		765		11,9	97,6		11,4	95,4		9,6	87,9
	225	525				13,4	108		12,8	105		10,8	97,4
	250	550				14,8	118		14,2	116		11,9	107
	280	580				16,6	161		15,9	129		13,4	120
	315	615				18,7	182		17,9	146		15,0	137
	355	655		800		21,1	226		20,1	174		16,9	164
	400	700				23,7	262		22,7	203		19,1	193
	450	750				26,7	305		25,5	241		21,5	230
	500	800				29,7	355		28,3	284		23,9	272
	560	860				1010	33,2		553	31,7		343	26,7
	630	930		37,4			659		35,7	423		30,0	410


ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13


Факс: (812) 446-98-32



Наименование полиэтилена					SDR17			SDR17,6			SDR21			
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)														
ПЭ100					PN10			PN9,5			PN8			
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	
900	110	410	130	795	53,3	6,6	73,1	51,0	6,3	70,9	42,9	5,3	63,0	
	125	425				7,4	77,7		7,1	75,4		6,0	67,2	
	140	440				8,3	82,4		8,0	80,0		6,7	71,5	
	160	460				9,5	88,9		9,1	86,4		7,7	77,5	
	180	480				815	10,7		108	10,2		105	8,6	95,9
	200	500					11,9		116	11,4		113	9,6	104
	225	525					13,4		127	12,8		124	10,8	114
	250	550					14,8		139	14,2		136	11,9	125
	280	580				850	16,6		187	15,9		150	13,4	139
	315	615					18,7		209	17,9		169	15,0	158
	355	655				1060	21,1		256	20,1		199	16,9	186
	400	700					23,7		294	22,7		230	19,1	217
	450	750					26,7		341	25,5		270	21,5	256
	500	800					29,7		394	28,3		315	23,9	300
	560	860				1130	33,2		608	31,7		376	26,7	360
	630	930					37,4		720	35,7		460	30,0	443
1000	110	410	130	845	59,3	6,6	88,0	56,6	6,3	85,1	47,7	5,3	75,4	
	125	425				7,4	93,1		7,1	90,0		6,0	80,0	
	140	440				8,3	98,4		8,0	95,3		6,7	84,9	
	160	460				9,5	106		9,1	103		7,7	91,8	
	180	480				865	10,7		127	10,2		123	8,6	112
	200	500					11,9		136	11,4		133	9,6	121
	225	525					13,4		148	12,8		144	10,8	132
	250	550					14,8		161	14,2		157	11,9	144
	280	580				900	16,6		214	15,9		173	13,4	160
	315	615					18,7		239	17,9		194	15,0	180
	355	655				1110	21,1		289	20,1		225	16,9	210
	400	700					23,7		330	22,7		259	19,1	243
	450	750					26,7		380	25,5		301	21,5	284
	500	800					29,7		435	28,3		348	23,9	331
	560	860				1180	33,2		665	31,7		412	26,7	393
	630	930					37,4		783	35,7		500	30,0	480




Наименование полиэтилена					SDR17			SDR17,6			SDR21		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN10			PN9,5			PN8		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
1200	110	410	130	945	71,1	6,6	121	68,0	6,3	117	57,2	5,3	103
	125	425				7,4	128		7,1	124		6,0	109
	140	440				8,3	135		8,0	131		6,7	115
	160	460				9,5	144		9,1	140		7,7	124
	180	480	965	10,7	169	10,2	165	8,6	148				
	200	500		11,9	181	11,4	176	9,6	159				
	225	525		13,4	196	12,8	191	10,8	173				
	250	550		14,8	211	14,2	206	11,9	187				
	280	580	1000	16,6	274	15,9	225	13,4	206				
	315	615		18,7	303	17,9	250	15,0	229				
	355	655		21,1	361	20,1	286	16,9	264				
	400	700		23,7	407	22,7	324	19,1	301				
	450	750	1210	26,7	465	25,5	371	21,5	346				
	500	800		29,7	526	28,3	423	23,9	397				
	560	860		33,2	788	31,7	494	26,7	466				
	630	930		37,4	917	35,7	588	30,0	558				



Наименование полиэтилена					SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN 6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
315	110	300	75	502,5	12,1	4,2	11,3	9,7	3,4	10,7	7,7	2,7	10,2
	125	315				4,8	12,9		3,9	12,3		3,1	11,7
	140	330				5,4	14,7		4,3	14,0		3,5	13,5
	160	350				6,2	17,2		4,9	16,5		4,0	15,9
	180	370	522,5	6,9		25,1	5,5		24,4	4,4		23,8	
	200	390		7,7		29,0	6,2		28,2	4,9		27,5	
	225	415		8,6		34,3	6,9		33,5	5,5		32,8	
	250	440		9,6		40,1	7,7		39,3	6,2		38,6	
355	110	350	100	522,5	13,6	4,2	13,5	10,9	3,4	12,6	8,7	2,7	11,9
	125	365				4,8	15,3		3,9	14,3		3,1	13,5
	140	380				5,4	17,2		4,3	16,2		3,5	15,4
	160	400				6,2	19,9		4,9	18,9		4,0	18,0
	180	420	542,5	6,9		28,4	5,5		27,3	4,4		26,4	
	200	440		7,7		32,5	6,2		31,4	4,9		30,5	
	225	465		8,6		38,1	6,9		36,9	5,5		35,9	
	250	490		9,6		44,3	7,7		43,1	6,2		42,1	
	280	520	577,5	10,7		52,8	8,6		51,5	6,9		50,4	
	400	110		350		100	545		15,3	4,2		15,6	12,3
125	365	4,8	17,5	3,9	16,4			3,1		15,3			
140	380	5,4	19,6	4,3	18,3		3,5	17,3					
160	400	6,2	22,4	4,9	21,1		4,0	20,0					
180	420	565	6,9	31,8	5,5		30,4	4,4		29,3			
200	440		7,7	35,9	6,2		34,5	4,9		33,3			
225	465		8,6	41,9	6,9		40,4	5,5		39,2			
250	490		9,6	48,4	7,7		46,8	6,2		45,5			
280	520	600	10,7	57,2	8,6		55,5	6,9		54,2			
315	555		12,1	69,3	9,7		67,6	7,7		66,2			

Тройник неравнопроходной монолитный



Наименование полиэтилена					SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN 6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
450	110	350	100	570	17,2	4,2	18,1	13,8	3,4	16,7	11,0	2,7	15,4
	125	365				4,8	20,1		3,9	18,6		3,1	17,3
	140	380				5,4	22,3		4,3	20,8		3,5	19,4
	160	400				6,2	25,5		4,9	23,8		4,0	22,4
	180	420				6,9	35,5		5,5	33,8		4,4	32,4
	200	440		7,7		40,2	6,2		38,4	4,9		36,9	
	225	465		8,6		46,3	6,9		44,4	5,5		42,8	
	250	490		9,6		53,3	7,7		51,4	6,2		49,7	
	280	520		10,7		62,5	8,6		60,4	6,9		58,7	
	315	555		12,1		74,9	9,7		72,7	7,7		70,9	
	355	595		835		13,6	97,5		10,9	95,2		8,7	93,2
500	110	350	100	595	19,1	4,2	20,8	15,3	3,4	19,0	12,3	2,7	17,5
	125	365				4,8	23,0		3,9	21,1		3,1	19,6
	140	380				5,4	25,3		4,3	23,3		3,5	21,8
	160	400				6,2	28,7		4,9	26,6		4,0	25,0
	180	420				6,9	39,6		5,5	37,5		4,4	35,8
	200	440		7,7		44,5	6,2		42,3	4,9		40,5	
	225	465		8,6		51,1	6,9		48,7	5,5		46,8	
	250	490		9,6		58,4	7,7		55,9	6,2		53,9	
	280	520		10,7		67,9	8,6		65,3	6,9		63,3	
	315	555		12,1		80,8	9,7		78,1	7,7		75,9	
	355	595		860		13,6	104		10,9	101		8,7	98,8
	400	640		15,3		128	12,3		125	9,8		122	


ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29


Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32



Наименование полиэтилена					SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN 6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
560	110	350	100	625	21,4	4,2	24,2	17,2	3,4	22,0	13,7	2,7	20,1
	125	365				4,8	26,7		3,9	24,3		3,1	22,4
	140	380				5,4	29,2		4,3	26,8		3,5	24,7
	160	400				6,2	32,8		4,9	30,3		4,0	28,1
	180	420		645		6,9	44,8		5,5	42,1		4,4	39,9
	200	440				7,7	49,9		6,2	47,1		4,9	44,7
	225	465				8,6	57,1		6,9	54,1		5,5	51,6
	250	490				9,6	64,7		7,7	61,6		6,2	59,0
	280	520		680		10,7	75,0		8,6	71,8		6,9	69,1
	315	555				12,1	88,6		9,7	85,1		7,7	82,3
	355	595				13,6	112		10,9	109		8,7	106
	400	640		890		15,3	137		12,3	133		9,8	130
	450	690				17,2	169		13,8	165		11,0	162
630	110	350	100	660	24,1	4,2	28,6	19,3	3,4	25,7	15,4	2,7	23,3
	125	365				4,8	31,4		3,9	28,4		3,1	25,9
	140	380				5,4	34,1		4,3	31,0		3,5	28,4
	160	400				6,2	38,3		4,9	35,0		4,0	32,3
	180	420		680		6,9	51,4		5,5	47,9		4,4	45,1
	200	440				7,7	57,0		6,2	53,4		4,9	50,4
	225	465				8,6	64,6		6,9	60,9		5,5	57,7
	250	490				9,6	72,7		7,7	68,8		6,2	65,5
	280	520		715		10,7	83,7		8,6	79,5		6,9	76,1
	315	555				12,1	98,0		9,7	93,6		7,7	89,9
	355	595				13,6	123		10,9	118		8,7	114
	400	640		925		15,3	148		12,3	143		9,8	139
	450	690				17,2	181		13,8	176		11,0	172
	500	740				19,1	220		15,3	215		12,3	210

Тройник неравнопроходной монолитный



Наименование полиэтилена					SDR26			SDR33			SDR41						
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)																	
ПЭ100					PN 6,3			PN5			PN4						
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг				
710	110	410	130	700	27,2	4,2	37,6	21,8	3,4	33,3	17,4	2,7	29,7				
	125	425				4,8	40,6							3,9	36,1	3,1	32,4
	140	440				5,4	43,7							4,3	39,0	3,5	35,2
	160	460				6,2	48,2							4,9	43,4	4,0	39,4
	180	480				6,9	62,7							5,5	57,7	4,4	53,5
	200	500				7,7	68,7							6,2	63,5	4,9	59,2
	225	525				8,6	77,2							6,9	71,7	5,5	67,2
	250	550				9,6	85,8							7,7	80,2	6,2	75,4
	280	580		10,7		97,5	8,6							91,5	6,9	86,6	
	315	615		12,1		113	9,7							107	7,7	101	
	355	655		13,6		139	10,9							132	8,7	126	
	400	700		15,3		165	12,3							158	9,8	152	
	450	750		17,2		200	13,8							193	11,0	187	
	500	800		19,1		240	15,3							233	12,3	226	
	560	860		21,4		296	17,2							288	13,7	281	
800	110	410	130	745	30,6	4,2	45,2	24,5	3,4	39,7	19,6	2,7	35,2				
	125	425				4,8	48,6							3,9	43,0	3,1	38,2
	140	440				5,4	52,1							4,3	46,3	3,5	41,4
	160	460				6,2	57,0							4,9	51,0	4,0	45,8
	180	480		765		6,9	73,1							5,5	66,8	4,4	61,5
	200	500				7,7	79,9							6,2	73,3	4,9	67,8
	225	525				8,6	89,0							6,9	82,1	5,5	76,4
	250	550				9,6	98,6							7,7	91,4	6,2	85,4
	280	580		800		10,7	111							8,6	104	6,9	97,3
	315	615				12,1	127							9,7	120	7,7	113
	355	655				13,6	154							10,9	146	8,7	139
	400	700				15,3	182							12,3	173	9,8	166
	450	750		1010		17,2	218							13,8	209	11,0	201
	500	800				19,1	260							15,3	250	12,3	242
	560	860				21,4	318							17,2	307	13,7	298
	630	930				24,1	396							19,3	385	15,4	376


ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32




Наименование полиэтилена					SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN 6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
900	110	410	130	795	34,4	4,2	54,5	27,6	3,4	47,5	22,0	2,7	41,7
	125	425				4,8	58,4		3,9	51,2		3,1	45,2
	140	440				5,4	62,4		4,3	55,0		3,5	48,8
	160	460				6,2	68,0		4,9	60,3		4,0	53,8
	180	480				6,9	86,1		5,5	78,0		4,4	71,3
	200	500				7,7	93,4		6,2	85,0		4,9	78,0
	225	525				8,6	103		6,9	94,5		5,5	87,2
	250	550				9,6	114		7,7	105		6,2	97,2
	280	580		850		10,7	127		8,6	118		6,9	110
	315	615				12,1	145		9,7	135		7,7	127
	355	655		1060		13,6	173		10,9	163		8,7	154
	400	700				15,3	203		12,3	192		9,8	183
	450	750				17,2	241		13,8	229		11,0	219
	500	800				19,1	284		15,3	272		12,3	261
	560	860		1130		21,4	344		17,2	330		13,7	319
	630	930				24,1	425		19,3	411		15,4	399
1000	110	410	130	845	38,2	4,2	64,8	30,6	3,4	56,2	24,5	2,7	49,2
	125	425				4,8	69,1		3,9	60,2		3,1	52,9
	140	440				5,4	73,6		4,3	64,4		3,5	56,9
	160	460				6,2	80,0		4,9	70,4		4,0	62,6
	180	480				6,9	99,6		5,5	89,6		4,4	81,5
	200	500				7,7	108		6,2	97,8		4,9	89,3
	225	525				8,6	119		6,9	108		5,5	99,1
	250	550				9,6	130		7,7	119		6,2	110
	280	580		900		10,7	145		8,6	133		6,9	124
	315	615				12,1	164		9,7	152		7,7	141
	355	655		1110		13,6	194		10,9	181		8,7	170
	400	700				15,3	226		12,3	212		9,8	200
	450	750				17,2	265		13,8	250		11,0	238
	500	800				19,1	311		15,3	295		12,3	282
	560	860		1180		21,4	372		17,2	356		13,7	342
	630	930				24,1	457		19,3	439		15,4	424



Наименование полиэтилена					SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100					PN 6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
1200	110	410	130	945	45,9	4,2	88,1	36,7	3,4	75,6	29,7	2,7	65,5
	125	425				4,8	93,5		3,9	80,6		3,1	70,1
	140	440				5,4	99,3		4,3	85,9		3,5	75,1
	160	460				6,2	107		4,9	93,0		4,0	81,7
	180	480				6,9	131		5,5	116		4,4	104
	200	500				7,7	141		6,2	125		4,9	113
	225	525				8,6	154		6,9	138		5,5	125
	250	550				9,6	167		7,7	151		6,2	137
	280	580		1000		10,7	185		8,6	167		6,9	153
	315	615				12,1	207		9,7	188		7,7	174
	355	655		1210		13,6	240		10,9	221		8,7	205
	400	700				15,3	276		12,3	255		9,8	238
	450	750				17,2	319		13,8	297		11,0	279
	500	800				19,1	369		15,3	345		12,3	327
	560	860		1280		21,4	436		17,2	411		13,7	390
	630	930				24,1	526		19,3	500		15,4	478

Крестовина сварная



Наименование полиэтилена		SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)											
ПЭ100		PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5	
d, мм	L, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
50	250	5,6	0,357	4,6	0,301	3,7	0,248	3,0	0,204	2,9	0,198
63	320	7,1	0,733	5,8	0,612	4,7	0,506	3,8	0,417	3,6	0,398
75	340	8,4	1,08	6,8	0,895	5,6	0,750	4,5	0,617	4,3	0,593
90	520	10,1	2,44	8,2	2,03	6,7	1,69	5,4	1,40	5,1	1,32
110	540	12,3	3,70	10,0	3,07	8,1	2,56	6,6	2,11	6,3	2,03
125	570	14,0	4,99	11,4	4,18	9,2	3,45	7,4	2,82	7,1	2,72
140	590	15,7	6,43	12,7	5,34	10,3	4,43	8,3	3,63	8,0	3,52
160	610	17,9	8,53	14,6	7,14	11,8	5,89	9,5	4,83	9,1	4,65
180	630	20,1	11,0	16,4	9,19	13,3	7,61	10,7	6,23	10,2	5,97
200	650	22,4	13,9	18,2	11,6	14,7	9,52	11,9	7,82	11,4	7,54
225	660	25,2	17,4	20,5	14,6	16,6	12,0	13,4	9,88	12,8	9,46
250	690	27,9	22,1	22,7	18,4	18,4	15,3	14,8	12,5	14,2	12,1
280	710	31,3	28,0	25,4	23,4	20,6	19,4	16,6	15,8	15,9	15,2
315	1200	35,2	64,8	28,6	54,0	23,2	44,8	18,7	36,7	17,9	35,2
355	1600	39,7	113	32,2	93,6	26,1	77,4	21,1	63,7	20,1	60,9
400	1600	44,7	141	36,3	117	29,4	96,6	23,7	79,2	22,7	76,2
450	1600	50,3	175	40,9	145	33,1	120	26,7	98,7	25,5	94,6
500	1600	55,8	211	45,4	176	36,8	146	29,7	120	28,3	114
560	1600	62,5	409	50,8	340	41,2	282	33,2	231	31,7	221
630	2630	70,3	574	57,2	482	46,3	396	37,4	325	35,7	312
710	2710	-	-	64,5	622	52,2	513	42,1	421	40,2	403
800	2800	-	-	72,6	802	58,8	662	47,4	542	45,3	523
900	2900	-	-	-	-	66,1	858	53,3	701	51,0	671
1000	3000	-	-	-	-	73,5	1080	59,3	885	56,6	845
1200	3600	-	-	-	-	-	-	71,1	1530	68,0	1464

Размер L может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Крестовина сварная



Наименование полиэтилена		SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)									
ПЭ100		PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
d, мм	L, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
50	250	2,4	0,168	2,0	0,140	-	-	-	-
63	320	3,0	0,334	2,5	0,284	2,0	0,228	-	-
75	340	3,6	0,502	2,9	0,408	2,3	0,332	2,0	0,287
90	520	4,3	1,13	3,5	0,929	2,8	0,750	2,2	0,604
110	540	5,3	1,73	4,2	1,40	3,4	1,13	2,7	0,911
125	570	6,0	2,31	4,8	1,88	3,9	1,54	3,1	1,25
140	590	6,7	2,96	5,4	2,42	4,3	1,96	3,5	1,61
160	610	7,7	3,96	6,2	3,24	4,9	2,58	4,0	2,12
180	630	8,6	5,08	6,9	4,11	5,5	3,33	4,4	2,69
200	650	9,6	6,41	7,7	5,20	6,2	4,25	4,9	3,37
225	660	10,8	8,06	8,6	6,50	6,9	5,27	5,5	4,25
250	690	11,9	10,2	9,6	8,32	7,7	6,73	6,2	5,49
280	710	13,4	13,0	10,7	10,5	8,6	8,49	6,9	6,86
315	1200	15,0	29,8	12,1	24,4	9,7	19,7	7,7	15,8
355	1600	16,9	51,8	13,6	42,1	10,9	33,9	8,7	27,4
400	1600	19,1	64,7	15,3	52,4	12,3	42,6	9,8	34,2
450	1600	21,5	80,6	17,2	65,2	13,8	52,8	11,0	42,4
500	1600	23,9	97,5	19,1	78,8	15,3	63,7	12,3	51,6
560	1600	26,7	188	21,4	152	17,2	124	13,7	99,0
630	2630	30,0	264	24,1	215	19,3	174	15,4	140
710	2710	33,9	343	27,2	278	21,8	225	17,4	181
800	2800	38,1	443	30,6	360	24,5	290	19,6	234
900	2900	42,9	573	34,4	464	27,6	375	22,0	301
1000	3000	47,7	720	38,2	585	30,6	472	24,5	381
1200	3600	57,2	1248	45,9	1008	36,7	816	29,4	660

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Втулка под фланец



Наименование полиэтилена			SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100			PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5	
d, мм	L, мм	D, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
32	50	68	3,6	0,050	3,0	0,047	2,4	0,045	2,0	0,043	-	-
40	50	78	4,5	0,070	3,7	0,066	3,0	0,062	2,4	0,059	2,3	0,059
50	50	88	5,6	0,097	4,6	0,091	3,7	0,085	3,0	0,080	2,9	0,079
63	50	102	7,1	0,145	5,8	0,135	4,7	0,126	3,8	0,118	3,6	0,117
75	50	122	8,4	0,219	6,8	0,204	5,6	0,193	4,5	0,181	4,3	0,179
90	50	138	10,1	0,291	8,2	0,269	6,7	0,251	5,4	0,236	5,1	0,232
110	80	158	12,3	0,555	10,0	0,504	8,1	0,461	6,6	0,424	6,3	0,417
125	80	158	14,0	0,596	11,4	0,531	9,2	0,474	7,4	0,425	7,1	0,417
140	80	190	15,7	0,873	12,7	0,789	10,3	0,719	8,3	0,658	8,0	0,649
160	80	212	17,9	1,16	14,6	1,05	11,8	0,958	9,5	0,878	9,1	0,864
180	80	212	20,1	1,13	16,4	1,00	13,3	0,882	10,7	0,779	10,2	0,760
200	80	268	22,4	1,90	18,2	1,73	14,7	1,58	11,9	1,46	11,4	1,44
225	80	268	25,2	1,89	20,5	1,67	16,6	1,49	13,4	1,33	12,8	1,30
250	100	320	27,9	3,34	22,7	1,67	18,4	2,74	14,8	2,49	14,2	2,45
280	100	320	31,3	3,30	25,4	2,88	20,6	2,53	16,6	2,22	15,9	2,17
315	100	370	35,2	4,72	28,6	4,20	23,2	3,75	18,7	3,36	17,9	3,29
355	100	430	39,7	6,37	32,2	5,71	26,1	5,14	21,1	4,66	20,1	4,56
400	115	482	44,7	8,78	36,3	7,82	29,4	6,98	23,7	6,27	22,7	6,14
450	115	585	50,3	14,1	40,9	12,9	33,1	11,8	26,7	10,9	25,5	10,7
500	115	585	55,8	13,4	45,4	12,0	36,8	10,7	29,7	9,54	28,3	9,32
560	125	685	62,5	20,0	50,8	18,0	41,2	16,2	33,2	14,7	31,7	14,4
630	125	685	70,3	19,0	57,2	16,4	46,3	14,2	37,4	12,3	35,7	11,9
710	135	805	-	-	64,5	25,9	52,2	22,8	42,1	20,1	40,2	19,6
800	135	900	-	-	72,6	32,2	58,8	28,3	47,4	24,9	45,3	24,3
900	135	1005	-	-	-	-	66,1	34,9	53,3	30,7	51,0	29,9
1000	145	1110	-	-	-	-	73,5	46,4	59,3	40,7	56,6	39,6
1200	145	1330	-	-	-	-	-	-	71,1	58,1	68,0	56,6

По согласованию с Заказчиком втулки могут быть изготовлены с приваренными патрубками любой длины.

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Втулка под фланец



Наименование полиэтилена			SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)										
ПЭ100			PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
d, мм	L, мм	D, мм	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг	е, мм	масса, кг
40	50	78	2,0	0,057	-	-	-	-	-	-
50	50	88	2,4	0,076	2,0	0,073	-	-	-	-
63	50	102	3,0	0,111	2,5	0,107	2,0	0,102	-	-
75	50	122	3,6	0,172	2,9	0,164	2,3	0,158	2,0	0,154
90	50	138	4,3	0,222	3,5	0,211	2,8	0,202	2,2	0,194
110	80	158	5,3	0,393	4,2	0,365	3,4	0,344	2,7	0,325
125	80	158	6,0	0,384	4,8	0,350	3,9	0,323	3,1	0,301
140	80	190	6,7	0,607	5,4	0,565	4,3	0,529	3,5	0,502
160	80	212	7,7	0,812	6,2	0,758	4,9	0,708	4,0	0,673
180	80	212	8,6	0,694	6,9	0,623	5,5	0,564	4,4	0,517
200	80	268	9,6	1,36	7,7	1,27	6,2	1,20	4,9	1,13
225	80	268	10,8	1,20	8,6	1,09	6,9	0,995	5,5	0,921
250	100	320	11,9	2,28	9,6	2,12	7,7	1,98	6,2	1,87
280	100	320	13,4	1,97	10,7	1,75	8,6	1,58	6,9	1,44
315	100	370	15,0	3,03	12,1	2,77	9,7	2,55	7,7	2,36
355	100	430	16,9	4,23	13,6	3,89	10,9	3,61	8,7	3,38
400	115	482	19,1	5,67	15,3	5,17	12,3	4,76	9,8	4,41
450	115	585	21,5	10,2	17,2	9,52	13,8	9,00	11,0	8,57
500	115	585	23,9	8,60	19,1	7,80	15,3	7,16	12,3	6,64
560	125	685	26,7	13,4	21,4	12,3	17,2	11,5	13,7	10,7
630	125	685	30,0	10,6	24,1	9,27	19,3	8,15	15,4	7,23
710	135	805	33,9	17,9	27,2	16,0	21,8	14,5	17,4	13,3
800	135	900	38,1	22,1	30,6	19,8	24,5	17,8	19,6	16,2
900	135	1005	42,9	27,1	34,4	24,1	27,6	21,7	22,0	19,6
1000	145	1110	47,7	36,0	38,2	32,0	30,6	28,7	24,5	26,1
1200	145	1330	57,2	51,3	45,9	45,6	36,7	40,9	29,4	37,1

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена


193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Переход



Наименование полиэтилена				SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN20			PN16			PN12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
32	25	56,1	25	3,6	2,8	0,015	3,0	2,3	0,013	2,4	2,0	0,011
40	25	63,0	25	4,5	2,8	0,023	3,7	2,3	0,019	3,0	2,0	0,016
	32	56,9			3,6	0,024		3,0	0,020		2,4	0,017
50	25	71,7	25	5,6	2,8	0,036	4,6	2,3	0,030	3,7	2,0	0,025
	32	65,6			3,6	0,037		3,0	0,032		2,4	0,026
	40	58,7			4,5	0,039		3,7	0,033		3,0	0,027
63	32	76,8	25	7,1	3,6	0,062	5,8	3,0	0,052	4,7	2,4	0,043
	40	69,9			4,5	0,063		3,7	0,053		3,0	0,044
	50	61,3			5,6	0,064		4,6	0,054		3,7	0,045
75	40	80,3	25	8,4	4,5	0,093	6,8	3,7	0,078	5,6	3,0	0,065
	50	71,7			5,6	0,094		4,6	0,079		3,7	0,066
	63	60,4			7,1	0,093		5,8	0,078		4,7	0,065
90	50	84,6	25	10,1	5,6	0,145	8,2	4,6	0,121	6,7	3,7	0,101
	63	73,4			7,1	0,144		5,8	0,120		4,7	0,100
	75	63,0			8,4	0,139		6,8	0,116		5,6	0,097
110	50	102,0	25	12,3	5,6	0,236	10,0	4,6	0,198	8,1	3,7	0,164
	63	90,7			7,1	0,235		5,8	0,197		4,7	0,164
	75	80,3			8,4	0,231		6,8	0,192		5,6	0,161
	90	67,3			10,1	0,220		8,2	0,183		6,7	0,153
125	63	103,7	25	14,0	7,1	0,325	11,4	5,8	0,273	9,2	4,7	0,227
	75	93,3			8,4	0,321		6,8	0,268		5,6	0,224
	90	80,3			10,1	0,310		8,2	0,260		6,7	0,215
	110	63,0			12,3	0,280		10,0	0,234		8,1	0,194
140	75	106,3	25	15,7	8,4	0,431	12,7	6,8	0,360	10,3	5,6	0,300
	90	93,3			10,1	0,420		8,2	0,351		6,7	0,292
	110	76,0			12,3	0,391		10,0	0,326		8,1	0,271
	125	63,0			14,0	0,356		11,4	0,298		9,2	0,247
160	90	110,6	25	17,9	10,1	0,602	14,6	8,2	0,505	11,8	6,7	0,419
	110	93,3			12,3	0,572		10,0	0,480		8,1	0,398
	125	80,3			14,0	0,538		11,4	0,451		9,2	0,374
	140	67,3			15,7	0,491		12,7	0,410		10,3	0,340

По согласованию с Заказчиком переходы могут быть изготовлены с приваренными патрубками любой длины.


ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29


Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32




Наименование полиэтилена				SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN20			PN16			PN12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
180	90	127,9	25	20,1	10,1	0,828	16,4	8,2	0,695	13,3	6,7	0,579
	110	110,6			12,3	0,799		10,0	0,670		8,1	0,557
	125	97,6			14,0	0,764		11,4	0,642		9,2	0,533
	140	84,6			15,7	0,717		12,7	0,600		10,3	0,498
	160	67,3			17,9	0,629		14,6	0,527		11,8	0,436
200	110	127,9	25	22,4	12,3	1,08	18,2	10,0	0,901	14,7	8,1	0,747
	125	115,0			14,0	1,04		11,4	0,873		9,2	0,723
	140	102,0			15,7	0,994		12,7	0,831		10,3	0,689
	160	84,6			17,9	0,905		14,6	0,759		11,8	0,627
	180	67,3			20,1	0,785		16,4	0,657		13,3	0,544
225	110	149,6	25	25,2	12,3	1,50	20,5	10,0	1,25	16,6	8,1	1,04
	125	136,6			14,0	1,46		11,4	1,23		9,2	1,02
	140	123,6			15,7	1,42		12,7	1,18		10,3	0,984
	160	106,3			17,9	1,33		14,6	1,11		11,8	0,922
	180	89,0			20,1	1,21		16,4	1,01		13,3	0,839
	200	71,7			22,4	1,05		18,2	0,879		14,7	0,727
	250	160			127,9	25		27,9	17,9		1,84	22,7
180		110,6	20,1	1,72	16,4		1,44		13,3	1,20		
200		93,3	22,4	1,56	18,2		1,31		14,7	1,08		
225		71,7	25,2	1,31	20,5		1,10		16,6	0,908		
280	180	136,6	25	31,3	20,1	2,47	25,4	16,4	2,07	20,6	13,3	1,72
	200	119,3			22,4	2,32		18,2	1,94		14,7	1,61
	225	97,6			25,2	2,07		20,5	1,73		16,6	1,43
	250	76,0			27,9	1,73		22,7	1,45		18,4	1,20
315	180	186,9	35	35,2	20,1	3,98	28,6	16,4	3,33	23,2	13,3	2,77
	200	169,6			22,4	3,85		18,2	3,22		14,7	2,67
	225	147,9			25,2	3,63		20,5	3,03		16,6	2,52
	250	126,3			27,9	3,33		22,7	2,79		18,4	2,31
	280	100,3			31,3	2,88		25,4	2,40		20,6	1,99

Переход




Наименование полиэтилена				SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN20			PN16			PN12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
355	225	182,6	35	39,7	25,2	5,26	32,2	20,5	4,41	26,1	16,6	3,66
	250	160,9			27,9	4,96		22,7	4,16		18,4	3,45
	280	135,0			31,3	4,51		25,4	3,77		20,6	3,13
	315	104,6			35,2	3,82		28,6	3,19		23,2	2,64
400	250	199,9	35	44,7	27,9	7,25	36,3	22,7	6,07	29,4	18,4	5,04
	280	173,9			31,3	6,80		25,4	5,69		20,6	4,72
	315	143,6			35,2	6,10		28,6	5,10		23,2	4,24
	355	109,0			39,7	5,06		32,2	4,22		26,1	3,50
450	280	217,2	35	50,3	31,3	9,97	40,9	25,4	8,35	33,1	20,6	6,93
	315	186,9			35,2	9,27		28,6	7,76		23,2	6,45
	355	152,3			39,7	8,22		32,2	6,88		26,1	5,71
	400	113,3			44,7	6,68		36,3	5,58		29,4	4,62
500	315	230,2	35	55,8	35,2	13,1	45,4	28,6	11,0	36,8	23,2	9,16
	355	195,6			39,7	12,1		32,2	10,1		26,1	8,42
	400	156,6			44,7	10,6		36,3	8,84		29,4	7,34
	450	113,3			50,3	8,33		40,9	6,97		33,1	5,77
560	355	247,5	35	62,5	39,7	17,8	50,8	32,2	14,9	41,2	26,1	12,4
	400	208,6			44,7	16,3		36,3	13,6		29,4	11,3
	450	165,3			50,3	14,1		40,9	11,8		33,1	9,77
	500	122,0			55,8	11,2		45,4	9,37		36,8	7,78
630	400	269,2	35	70,3	44,7	24,6	57,2	36,3	20,6	46,3	29,4	17,1
	450	225,9			50,3	22,4		40,9	18,7		33,1	15,6
	500	182,6			55,8	19,5		45,4	16,4		36,8	13,6
	560	130,6			62,5	15,2		50,8	12,7		41,2	10,5
710	450	485,2	130	-	-	-	64,5	40,9	46,3	52,2	33,1	38,4
	500	441,9			-	-		45,4	45,1		36,8	37,4
	560	389,9			-	-		50,8	43,0		41,2	35,6
	630	329,3			-	-		57,2	39,6		46,3	32,8




Наименование полиэтилена				SDR9			SDR11			SDR13,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN20			PN16			PN12,5		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
800	500	519,8	130	-	-	-	72,6	45,4	62,6	58,8	36,8	51,9
	560	467,8		-	-	50,8		60,5	41,2		50,2	
	630	407,2		-	-	57,2		57,1	46,3		47,3	
	710	337,9		-	-	64,5		51,8	52,2		42,8	
900	560	554,4	130	-	-	-	-	-	-	66,1	41,2	70,0
	630	493,8		-	-	-		-	46,3		67,1	
	710	424,5		-	-	-		-	52,2		62,7	
	800	346,6		-	-	-		-	58,8		55,8	
1000	630	580,4	130	-	-	-	-	-	-	73,5	46,3	91,8
	710	511,1		-	-	-		-	52,2		87,3	
	800	433,2		-	-	-		-	58,8		80,3	
	900	346,6		-	-	-		-	66,1		69,9	

Переход




Наименование полиэтилена				SDR17			SDR17,6			SDR21		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN10			PN9,5			PN8		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
40	32	56,9	25	2,4	2,0	0,014	-	-	-	-	-	-
50	32	65,6	25	3,0	2,0	0,021	2,9	-	-	2,4	-	-
	40	58,7			2,4	0,022		2,0	0,018			
63	32	76,8	25	3,8	2,0	0,035	3,6	-	-	3,0	-	-
	40	69,9			2,4	0,036		2,0	0,030			
	50	61,3			3,0	0,036		2,4	0,030			
75	40	80,3	25	4,5	2,4	0,053	4,3	2,3	0,052	3,6	2,0	0,044
	50	71,7			3,0	0,053		2,4	0,044			
	63	60,4			3,8	0,053		3,0	0,043			
90	50	84,6	25	5,4	3,0	0,082	5,1	2,9	0,080	4,3	2,4	0,068
	63	73,4			3,8	0,082		3,0	0,067			
	75	63,0			4,5	0,079		3,6	0,065			
110	50	102,0	25	6,6	3,0	0,135	6,3	2,9	0,131	5,3	2,4	0,112
	63	90,7			3,8	0,134		3,6	0,111			
	75	80,3			4,5	0,132		4,3	0,109			
	90	67,3			5,4	0,125		5,1	0,103			
125	63	103,7	25	7,4	3,8	0,184	7,1	3,6	0,179	6,0	3,0	0,152
	75	93,3			4,5	0,182		4,3	0,150			
	90	80,3			5,4	0,175		5,1	0,145			
	110	63,0			6,6	0,158		6,3	0,131			
140	75	106,3	25	8,3	4,5	0,245	8,0	4,3	0,239	6,7	3,6	0,202
	90	93,3			5,4	0,238		5,1	0,197			
	110	76,0			6,6	0,221		6,3	0,183			
	125	63,0			7,4	0,200		7,1	0,166			
160	90	110,6	25	9,5	5,4	0,342	9,1	5,1	0,331	7,7	4,3	0,283
	110	93,3			6,6	0,325		6,3	0,270			
	125	80,3			7,4	0,304		7,1	0,252			
	140	67,3			8,3	0,276		8,0	0,229			




Наименование полиэтилена				SDR17			SDR17,6			SDR21		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN10			PN9,5			PN8		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
180	90	127,9	25	10,7	5,4	0,472	10,2	5,1	0,455	8,6	4,3	0,388
	110	110,6			6,6	0,455		6,3	0,440		5,3	0,375
	125	97,6			7,4	0,433		7,1	0,420		6,0	0,358
	140	84,6			8,3	0,405		8,0	0,394		6,7	0,335
	160	67,3			9,5	0,354		9,1	0,344		7,7	0,293
200	110	127,9	25	11,9	6,6	0,613	11,4	6,3	0,594	9,6	5,3	0,507
	125	115,0			7,4	0,591		7,1	0,574		6,0	0,489
	140	102,0			8,3	0,563		8,0	0,548		6,7	0,466
	160	84,6			9,5	0,512		9,1	0,497		7,7	0,424
	180	67,3			10,7	0,442		10,2	0,429		8,6	0,366
225	110	149,6	25	13,4	6,6	0,856	12,8	6,3	0,826	10,8	5,3	0,706
	125	136,6			7,4	0,833		7,1	0,805		6,0	0,687
	140	123,6			8,3	0,805		8,0	0,780		6,7	0,664
	160	106,3			9,5	0,754		9,1	0,729		7,7	0,623
	180	89,0			10,7	0,684		10,2	0,661		8,6	0,564
	200	71,7			11,9	0,593		11,4	0,575		9,6	0,490
250	160	127,9	25	14,8	9,5	1,04	14,2	9,1	1,01	11,9	7,7	0,862
	180	110,6			10,7	0,975		10,2	0,945		8,6	0,803
	200	93,3			11,9	0,885		11,4	0,859		9,6	0,730
	225	71,7			13,4	0,738		12,8	0,716		10,8	0,609
280	180	136,6	25	16,6	10,7	1,41	15,9	10,2	1,36	13,4	8,6	1,16
	200	119,3			11,9	1,32		11,4	1,27		9,6	1,09
	225	97,6			13,4	1,17		12,8	1,13		10,8	0,967
	250	76,0			14,8	0,977		14,2	0,949		11,9	0,807
315	180	186,9	35	18,7	10,7	2,26	17,9	10,2	2,19	15,0	8,6	1,86
	200	169,6			11,9	2,18		11,4	2,11		9,6	1,80
	225	147,9			13,4	2,06		12,8	1,99		10,8	1,69
	250	126,3			14,8	1,88		14,2	1,83		11,9	1,55
	280	100,3			16,6	1,62		15,9	1,57		13,4	1,34

Переход




Наименование полиэтилена				SDR17			SDR17,6			SDR21		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN10			PN9,5			PN8		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
355	225	182,6	35	21,1	13,4	3,00	20,1	12,8	2,89	16,9	10,8	2,46
	250	160,9			14,8	2,82		14,2	2,73		11,9	2,31
	280	135,0			16,6	2,56		15,9	2,47		13,4	2,10
	315	104,6			18,7	2,15		17,9	2,08		15,0	1,77
400	250	199,9	35	23,7	14,8	4,12	22,7	14,2	3,99	19,1	11,9	3,40
	280	173,9			16,6	3,86		15,9	3,73		13,4	3,19
	315	143,6			18,7	3,46		17,9	3,34		15,0	2,85
	355	109,0			21,1	2,85		20,1	2,76		16,9	2,35
450	280	217,2	35	26,7	16,6	5,67	25,5	15,9	5,47	21,5	13,4	4,68
	315	186,9			18,7	5,27		17,9	5,09		15,0	4,33
	355	152,3			21,1	4,67		20,1	4,50		16,9	3,83
	400	113,3			23,7	3,77		22,7	3,65		19,1	3,11
500	315	230,2	35	29,7	18,7	7,50	28,3	17,9	7,23	23,9	15,0	6,16
	355	195,6			21,1	6,90		20,1	6,64		16,9	5,66
	400	156,6			23,7	5,99		22,7	5,79		19,1	4,94
	450	113,3			26,7	4,71		25,5	4,55		21,5	3,88
560	355	247,5	35	33,2	21,1	10,2	31,7	20,1	9,79	26,7	16,9	8,35
	400	208,6			23,7	9,27		22,7	8,94		19,1	7,63
	450	165,3			26,7	7,98		25,5	7,70		21,5	6,57
	500	122,0			29,7	6,34		28,3	6,12		23,9	5,22
630	400	269,2	35	37,4	23,7	14,0	35,7	22,7	13,5	30,0	19,1	11,5
	450	225,9			26,7	12,8		25,5	12,3		21,5	10,5
	500	182,6			29,7	11,1		28,3	10,7		23,9	9,12
	560	130,6			33,2	8,60		31,7	8,30		26,7	7,06
710	450	485,2	130	42,1	26,7	31,1	40,2	25,5	30,3	33,9	21,5	25,8
	500	441,9			29,7	30,3		28,3	29,4		23,9	25,1
	560	389,9			33,2	28,8		31,7	28,0		26,7	23,9
	630	329,3			37,4	26,5		35,7	25,8		30,0	21,9




Наименование полиэтилена				SDR17			SDR17,6			SDR21		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN10			PN9,5			PN8		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
800	500	519,8	130	47,4	29,7	42,1	45,3	28,3	40,9	38,1	23,9	34,8
	560	467,8			33,2	40,6		31,7	39,5		26,7	33,6
	630	407,2			37,4	38,3		35,7	37,3		30,0	31,7
	710	337,9			42,1	34,6		40,2	33,7		33,9	28,7
900	560	554,4	130	53,3	33,2	56,8	51,0	31,7	55,2	42,9	26,7	47,0
	630	493,8			37,4	54,5		35,7	52,9		30,0	45,0
	710	424,5			42,1	50,8		40,2	49,4		33,9	42,1
	800	346,6			47,4	45,1		45,3	43,9		38,1	37,3
1000	630	580,4	130	59,3	37,4	74,3	56,6	35,7	72,0	47,7	30,0	61,3
	710	511,1			42,1	70,5		40,2	68,4		33,9	58,3
	800	433,2			47,4	64,8		45,3	63,0		38,1	53,6
	900	346,6			53,3	56,3		51,0	54,8		42,9	46,6
1200	710	684,4	130	71,1	42,1	122	68,0	40,2	118	57,2	33,9	101
	800	606,4			47,4	116		45,3	113		38,1	96,0
	900	519,8			53,3	108		51,0	105		42,9	89,0
	1000	433,2			59,3	96,6		56,6	93,8		47,7	79,9

Переход




Наименование полиэтилена				SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
63	50	61,3	25	2,5	2,0	0,025	-	-	-	-	-	-
75	50	71,7	25	2,9	2,0	0,036	2,3	-	-	-	-	-
	63	60,4			2,5	0,036		2,0	0,029		-	-
90	50	84,6	25	3,5	2,0	0,056	2,8	-	-	2,2	-	-
	63	73,4			2,5	0,056		2,0	0,045		-	-
	75	63,0			2,9	0,053		2,3	0,043		2,0	0,036
110	50	102,0	25	4,2	2,0	0,091	3,4	-	-	2,7	-	-
	63	90,7			2,5	0,091		2,0	0,074		-	-
	75	80,3			2,9	0,088		2,3	0,072		2,0	0,059
	90	67,3			3,5	0,084		2,8	0,068		2,2	0,055
125	63	103,7	25	4,8	2,5	0,125	3,9	2,0	0,102	3,1	-	-
	75	93,3			2,9	0,122		2,3	0,100		2,0	0,083
	90	80,3			3,5	0,118		2,8	0,097		2,2	0,078
	110	63,0			4,2	0,106		3,4	0,087		2,7	0,070
140	75	106,3	25	5,4	2,9	0,165	4,3	2,3	0,134	3,5	2,0	0,112
	90	93,3			3,5	0,161		2,8	0,130		2,2	0,106
	110	76,0			4,2	0,149		3,4	0,121		2,7	0,098
	125	63,0			4,8	0,135		3,9	0,110		3,1	0,090
160	90	110,6	25	6,2	3,5	0,233	4,9	2,8	0,186	4,0	2,2	0,152
	110	93,3			4,2	0,220		3,4	0,177		2,7	0,144
	125	80,3			4,8	0,206		3,9	0,166		3,1	0,136
	140	67,3			5,4	0,187		4,3	0,150		3,5	0,123
180	90	127,9	25	6,9	3,5	0,317	5,5	2,8	0,256	4,4	2,2	0,207
	110	110,6			4,2	0,304		3,4	0,247		2,7	0,199
	125	97,6			4,8	0,291		3,9	0,236		3,1	0,192
	140	84,6			5,4	0,273		4,3	0,220		3,5	0,179
	160	67,3			6,2	0,239		4,9	0,192		4,0	0,156




Наименование полиэтилена				SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
200	110	127,9	25	7,7	4,2	0,411	6,2	3,4	0,336	4,9	2,7	0,268
	125	115,0			4,8	0,397		3,9	0,325		3,1	0,261
	140	102,0			5,4	0,380		4,3	0,309		3,5	0,249
	160	84,6			6,2	0,346		4,9	0,280		4,0	0,225
	180	67,3			6,9	0,297		5,5	0,241		4,4	0,193
225	110	149,6	25	8,6	4,2	0,570	6,9	3,4	0,464	5,5	2,7	0,374
	125	136,6			4,8	0,557		3,9	0,453		3,1	0,367
	140	123,6			5,4	0,539		4,3	0,437		3,5	0,355
	160	106,3			6,2	0,506		4,9	0,408		4,0	0,332
	180	89,0			6,9	0,457		5,5	0,370		4,4	0,299
	200	71,7			7,7	0,397		6,2	0,323		4,9	0,259
250	160	127,9	25	9,6	6,2	0,706	7,7	4,9	0,569	6,2	4,0	0,466
	180	110,6			6,9	0,655		5,5	0,531		4,4	0,432
	200	93,3			7,7	0,595		6,2	0,484		4,9	0,391
	225	71,7			8,6	0,495		6,9	0,401		5,5	0,325
	280	180			136,6	25		10,7	6,9		0,941	8,6
200		119,3	7,7	0,882	6,2		0,719		4,9	0,578		
225		97,6	8,6	0,782	6,9		0,635		5,5	0,513		
250		76,0	9,6	0,656	7,7		0,532		6,2	0,432		
315	180	186,9	35	12,1	6,9	1,52	9,7	5,5	1,23	7,7	4,4	0,989
	200	169,6			7,7	1,47		6,2	1,19		4,9	0,954
	225	147,9			8,6	1,38		6,9	1,12		5,5	0,897
	250	126,3			9,6	1,27		7,7	1,03		6,2	0,828
	280	100,3			10,7	1,09		8,6	0,881		6,9	0,709
355	225	182,6	35	13,6	8,6	2,00	10,9	6,9	1,62	8,7	5,5	1,31
	250	160,9			9,6	1,89		7,7	1,53		6,2	1,24
	280	135,0			10,7	1,71		8,6	1,39		6,9	1,12
	315	104,6			12,1	1,44		9,7	1,17		7,7	0,938

Переход




Наименование полиэтилена				SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
400	250	199,9	35	15,3	9,6	2,77	12,3	7,7	2,25	9,8	6,2	1,81
	280	173,9			10,7	2,58		8,6	2,10		6,9	1,69
	315	143,6			12,1	2,32		9,7	1,88		7,7	1,51
	355	109,0			13,6	1,91		10,9	1,55		8,7	1,25
450	280	217,2	35	17,2	10,7	3,79	13,8	8,6	3,08	11,0	6,9	2,48
	315	186,9			12,1	3,53		9,7	2,86		7,7	2,30
	355	152,3			13,6	3,12		10,9	2,53		8,7	2,03
	400	113,3			15,3	2,52		12,3	2,04		9,8	1,64
500	315	230,2	35	19,1	12,1	5,02	15,3	9,7	4,06	12,3	7,7	3,28
	355	195,6			13,6	4,61		10,9	3,73		8,7	3,02
	400	156,6			15,3	4,01		12,3	3,25		9,8	2,62
	450	113,3			17,2	3,15		13,8	2,55		11,0	2,05
560	355	247,5	35	21,4	13,6	6,79	17,2	10,9	5,52	13,7	8,7	4,44
	400	208,6			15,3	6,20		12,3	5,04		9,8	4,05
	450	165,3			17,2	5,33		13,8	4,33		11,0	3,48
	500	122,0			19,1	4,24		15,3	3,43		12,3	2,77
630	400	269,2	35	24,1	15,3	9,38	19,3	12,3	7,61	15,4	9,8	6,12
	450	225,9			17,2	8,52		13,8	6,90		11,0	5,55
	500	182,6			19,1	7,42		15,3	6,01		12,3	4,85
	560	130,6			21,4	5,75		17,2	4,66		13,7	3,74
710	450	485,2	130	27,2	17,2	21,0	21,8	13,8	17,0	17,4	11,0	13,7
	500	441,9			19,1	20,4		15,3	16,5		12,3	13,3
	560	389,9			21,4	19,4		17,2	15,7		13,7	12,7
	630	329,3			24,1	17,8		19,3	14,4		15,4	11,6
800	500	519,8	130	30,6	19,1	28,3	24,5	15,3	22,9	19,6	12,3	18,5
	560	467,8			21,4	27,3		17,2	22,2		13,7	17,8
	630	407,2			24,1	25,8		19,3	20,8		15,4	16,8
	710	337,9			27,2	23,3		21,8	18,8		17,4	15,2




Наименование полиэтилена				SDR26			SDR33			SDR41		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100				PN6,3			PN5			PN4		
d, мм	d ₁ , мм	L, мм	l, мм	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг	e, мм	e ₁ , мм	масса, кг
900	560	554,4	130	34,4	21,4	38,2	27,6	17,2	31,0	22,0	13,7	24,9
	630	493,8			24,1	36,6		19,3	29,7		15,4	23,8
	710	424,5			27,2	34,2		21,8	27,7		17,4	22,2
	800	346,6			30,6	30,3		24,5	24,5		19,6	19,7
1000	630	580,4	130	38,2	24,1	49,8	30,6	19,3	40,3	24,5	15,4	32,5
	710	511,1			27,2	47,4		21,8	38,3		17,4	30,9
	800	433,2			30,6	43,5		24,5	35,2		19,6	28,4
	900	346,6			34,4	37,8		27,6	30,6		22,0	24,6
1200	710	684,4	130	45,9	27,2	81,9	36,7	21,8	66,2	29,4	17,4	53,5
	800	606,4			30,6	78,0		24,5	63,1		19,6	50,9
	900	519,8			34,4	72,3		27,6	58,5		22,0	47,1
	1000	433,2			38,2	64,8		30,6	52,4		24,5	42,3

Опора неподвижная




Наименование полиэтилена				SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)													
ПЭ100				PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5	
d, мм	D, мм	L, мм	l мм	е, мм	масса, кг	е, мм	масса кг	е, мм	масса кг	е, мм	масса кг	е, мм	масса кг
90	110	100	40	10,1	0,317	8,2	0,274	6,7	0,239	5,4	0,207	5,1	0,200
110	130	100	40	12,3	0,454	10,0	0,390	8,1	0,336	6,6	0,290	6,3	0,282
125	140	105	40	14,0	0,591	11,4	0,507	9,2	0,431	7,4	0,366	7,1	0,356
140	160	105	40	15,7	0,761	12,7	0,651	10,3	0,559	8,3	0,479	8,0	0,467
160	180	105	40	17,9	0,972	14,6	0,834	11,8	0,710	9,5	0,605	9,1	0,588
180	200	105	40	20,1	1,21	16,4	1,04	13,3	0,882	10,7	0,747	10,2	0,722
200	230	115	40	22,4	1,78	18,2	1,54	14,7	1,33	11,9	1,15	11,4	1,12
225	250	115	40	25,2	2,14	20,5	1,84	16,6	1,57	13,4	1,34	12,8	1,30
250	280	115	40	27,9	2,66	22,7	2,29	18,4	1,97	14,8	1,68	14,2	1,64
280	320	115	40	31,3	3,45	25,4	2,98	20,6	2,57	16,6	2,22	15,9	2,16
315	360	115	40	35,2	4,37	28,6	3,78	23,2	3,26	18,7	2,82	17,9	2,73
355	410	140	50	39,7	6,79	32,2	5,86	26,1	5,07	21,1	4,39	20,1	4,25
400	460	140	50	44,7	8,56	36,3	7,39	29,4	6,37	23,7	5,50	22,7	5,34
450	510	140	50	50,3	10,6	40,9	9,12	33,1	7,83	26,7	6,73	25,5	6,52
500	560	150	50	55,8	14,1	45,4	12,2	36,8	10,5	29,7	9,00	28,3	8,72
560	630	150	50	62,5	17,8	50,8	15,4	41,2	13,2	33,2	11,4	31,7	11,1
630	695	150	50	70,3	21,8	57,2	18,7	46,3	16,0	37,4	13,7	35,7	13,3
710	800	240	95	-	-	64,5	35,3	52,2	31,1	42,1	26,4	40,2	24,7
800	880	240	95	-	-	72,6	43,3	58,8	38,0	47,4	32,1	45,3	29,9
900	980	240	95	-	-	-	-	66,1	45,7	53,3	39,8	51,0	37,1
1000	1100	240	95	-	-	-	-	73,5	57,4	59,3	50,1	56,6	46,7
1200	1300	240	95	-	-	-	-	-	-	71,1	70,1	68,0	65,3



Наименование полиэтилена				SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)											
ПЭ100				PN 8		PN 6,3		PN 5		PN 4	
d, мм	D, мм	L, мм	l мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса кг
90	110	100	40	4,3	0,179	3,5	0,158	2,8	0,139	2,2	0,124
110	130	100	40	5,3	0,251	4,2	0,216	3,4	0,190	2,7	0,166
125	140	105	40	6,0	0,314	4,8	0,269	3,9	0,234	3,1	0,204
140	160	105	40	6,7	0,412	5,4	0,357	4,3	0,310	3,5	0,274
160	180	105	40	7,7	0,520	6,2	0,448	4,9	0,382	4,0	0,337
180	200	105	40	8,6	0,635	6,9	0,542	5,5	0,465	4,4	0,403
200	230	115	40	9,6	1,01	7,7	0,880	6,2	0,780	4,9	0,688
225	250	115	40	10,8	1,15	8,6	0,990	6,9	0,860	5,5	0,753
250	280	115	40	11,9	1,45	9,6	1,26	7,7	1,10	6,2	0,971
280	320	115	40	13,4	1,93	10,7	1,68	8,6	1,48	6,9	1,32
315	360	115	40	15,0	2,44	12,1	2,14	9,7	1,88	7,7	1,66
355	410	140	50	16,9	3,79	13,6	3,32	10,9	2,93	8,7	2,60
400	460	140	50	19,1	4,78	15,3	4,16	12,3	3,66	9,8	3,24
450	510	140	50	21,5	5,81	17,2	5,03	13,8	4,39	11,0	3,86
500	560	150	50	23,9	7,78	19,1	6,75	15,3	5,90	12,3	5,23
560	630	150	50	26,7	9,87	21,4	8,59	17,2	7,55	13,7	6,66
630	695	150	50	30,0	11,7	24,1	10,1	19,3	8,81	15,4	7,70
710	800	240	95	33,9	21,7	27,2	19,2	21,8	16,4	17,4	14,2
800	880	240	95	38,1	26,1	30,6	22,8	24,5	19,4	19,6	16,6
900	980	240	95	42,9	32,3	34,4	28,1	27,6	23,8	22,0	20,2
1000	1100	240	95	47,7	40,8	38,2	35,7	30,6	30,3	24,5	25,9
1200	1300	240	95	57,2	56,8	45,9	49,4	36,7	41,6	29,4	35,3

Опора неподвижная


под хомуты крепежные



Наименование полиэтилена					SDR9		SDR11		SDR13,6		SDR17		SDR17,6		
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)															
ПЭ100					PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 9,5		
d, мм	D, мм	L, мм	l мм	b мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса кг	e, мм	масса кг	e, мм	масса кг	e, мм	масса кг	
90	110	250	62,5	45	10,1	0,849	8,2	0,747	6,7	0,662	5,4	0,585	5,1	0,567	
110	130	250	62,5	45	12,3	1,19	10,0	1,04	8,1	0,911	6,6	0,804	6,3	0,782	
125	140	250	62,5	45	14,0	1,41	11,4	1,22	9,2	1,04	7,4	0,895	7,1	0,870	
140	160	250	62,5	45	15,7	1,83	12,7	1,58	10,3	1,37	8,3	1,19	8,0	1,16	
160	180	250	62,5	45	17,9	2,33	14,6	2,01	11,8	1,73	9,5	1,49	9,1	1,44	
180	200	300	72,5	55	20,1	3,48	16,4	3,00	13,3	2,58	10,7	2,21	10,2	2,14	
200	220	300	72,5	55	22,4	4,23	18,2	3,63	14,7	3,10	11,9	2,66	11,4	2,58	
225	245	300	72,5	55	25,2	5,26	20,5	4,50	16,6	3,84	13,4	3,27	12,8	3,16	
250	270	300	72,5	55	27,9	6,39	22,7	5,45	18,4	4,64	14,8	3,93	14,2	3,81	
280	300	300	72,5	55	31,3	7,91	25,4	6,72	20,6	5,71	16,6	4,83	15,9	4,67	
315	335	350	82,5	65	35,2	11,6	28,6	9,82	23,2	8,32	18,7	7,02	17,9	6,79	
355	375	350	82,5	65	39,7	14,5	32,2	12,3	26,1	10,4	21,1	8,75	20,1	8,42	
400	420	350	82,5	65	44,7	18,2	36,3	15,4	29,4	13,0	23,7	10,9	22,7	10,5	
450	470	350	82,5	65	50,3	22,9	40,9	19,3	33,1	16,2	26,7	13,6	25,5	13,1	
500	520	350	82,5	65	55,8	28,0	45,4	23,6	36,8	19,8	29,7	16,6	28,3	15,9	
560	580	400	92,5	75	62,5	39,9	50,8	33,6	41,2	28,2	33,2	23,5	31,7	22,6	
630	650	400	92,5	75	70,3	50,1	57,2	42,2	46,3	35,3	37,4	29,4	35,7	28,3	
710	730	400	92,5	75	-	-	64,5	53,2	52,2	44,4	42,1	36,9	40,2	35,5	
800	820	400	92,5	75	-	-	72,6	67,1	58,8	56,0	47,4	46,4	45,3	44,6	
900	920	400	92,5	75	-	-	-	-	66,1	70,3	53,3	58,3	51,0	56,0	
1000	1020	400	92,5	75	-	-	-	-	73,5	86,4	59,3	71,5	56,6	68,6	

Опора неподвижная

под хомуты крепежные



Наименование полиэтилена					SDR21		SDR26		SDR33		SDR41	
Номинальное давление, 10 ⁵ Па (бар)												
ПЭ100					PN 8		PN6,3		PN5		PN 4	
d, мм	L, мм	D, мм	l, мм	b, мм	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг	e, мм	масса, кг
90	110	250	62,5	45	4,3	0,519	3,5	0,469	2,8	0,425	2,2	0,387
110	130	250	62,5	45	5,3	0,708	4,2	0,624	3,4	0,563	2,7	0,508
125	140	250	62,5	45	6,0	0,778	4,8	0,674	3,9	0,596	3,1	0,524
140	160	250	62,5	45	6,7	1,03	5,4	0,909	4,3	0,801	3,5	0,722
160	180	250	62,5	45	7,7	1,29	6,2	1,13	4,9	0,983	4,0	0,880
180	200	300	72,5	55	8,6	1,91	6,9	1,65	5,5	1,44	4,4	1,27
200	220	300	72,5	55	9,6	2,29	7,7	1,97	6,2	1,72	4,9	1,50
225	245	300	72,5	55	10,8	2,80	8,6	2,39	6,9	2,07	5,5	1,80
250	270	300	72,5	55	11,9	3,35	9,6	2,87	7,7	2,47	6,2	2,15
280	300	300	72,5	55	13,4	4,10	10,7	3,48	8,6	2,98	6,9	2,58
315	335	350	82,5	65	15,0	5,92	12,1	5,04	9,7	4,30	7,7	3,67
355	375	350	82,5	65	16,9	7,35	13,6	6,22	10,9	5,28	8,7	4,50
400	420	350	82,5	65	19,1	9,16	15,3	7,69	12,3	6,51	9,8	5,52
450	470	350	82,5	65	21,5	11,4	17,2	9,52	13,8	8,01	11,0	6,76
500	520	350	82,5	65	23,9	13,8	19,1	11,5	15,3	9,67	12,3	8,17
560	580	400	92,5	75	26,7	19,6	21,4	16,3	17,2	13,7	13,7	11,4
630	650	400	92,5	75	30,0	24,4	24,1	20,3	19,3	16,9	15,4	14,1
710	730	400	92,5	75	33,9	30,7	27,2	25,4	21,8	21,1	17,4	17,6
800	820	400	92,5	75	38,1	38,4	30,6	31,8	24,5	26,3	19,6	21,9
900	920	400	92,5	75	42,9	48,2	34,4	39,7	27,6	32,9	22,0	27,1
1000	1020	400	92,5	75	47,7	59,0	38,2	48,6	30,6	40,0	24,5	33,1

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Муфта защитная


для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену бетонного колодца



Наружный диаметр ПЭ трубы, мм	D, мм	Радиус бетонного колодца 1 м				Радиус бетонного колодца 1,5 м			
		L, мм	l, мм	l ₁ , мм	масса, кг	L, мм	l, мм	l ₁ , мм	масса, кг
110	140	150	35	75	0,586	150	35	75	0,586
125	155	150	35	75	0,656	150	35	75	0,656
140	177	150	35	75	0,983	150	35	75	0,983
160	194	150	35	75	1,05	150	35	75	1,05
180	220	150	35	75	1,39	150	35	75	1,39
200	248	150	35	75	1,76	150	35	75	1,76
225	274	150	35	75	2,01	150	35	75	2,01
250	300	150	35	75	2,26	150	35	75	2,26
280	330	150	35	75	2,50	150	35	75	2,50
315	365	150	35	75	2,79	150	35	75	2,79
355	397	150	35	75	2,58	150	35	75	2,58
400	445	180	50	90	3,90	150	35	75	3,11
450	495	180	50	90	4,41	150	35	75	3,53
500	550	210	65	105	6,62	170	45	85	5,15
560	610	210	65	105	7,37	170	45	85	5,74
630	690	250	80	125	10,8	200	55	100	8,26
710	780	300	105	150	17,9	220	65	110	12,5
800	880	370	140	185	29,7	250	80	125	19,0
900	980	510	210	255	47,2	300	105	150	26,3
1000	1090	-	-	-	-	350	130	175	37,3

Фланец стальной


для разъемных соединений полиэтиленовых труб
(максимальное рабочее давление 0,6 МПа)



Наружный диаметр ПЭ трубы, мм	Dy, мм	D, мм	D ₁ , мм	D ₀ , мм	b, мм	n, шт.	d, мм	масса, кг
25	20	90	65	34	12	4	11	0,476
32	25	100	75	42	12	4	11	0,571
40	32	120	90	51	13	4	14	0,879
50	40	130	100	62	13	4	14	0,979
63	50	140	110	78	13	4	14	1,02
75	65	160	130	92	13	4	14	1,30
90	80	185	150	108	15	4	18	1,96
110	100	205	170	128	15	4	18	2,24
125	100	205	170	135	15	4	18	2,07
140	125	235	200	158	17	8	18	2,89
160	150	260	225	178	17	8	18	3,48
180	150	260	225	188	17	8	18	3,10
200	200	315	280	225	19	8	18	5,37
225	200	315	280	238	19	8	18	4,66
250	250	370	335	273	20	12	18	7,18
280	250	370	335	294	20	12	18	5,72
315	300	435	395	338	20	12	22	8,49
355	350	485	445	376	22	12	22	11,9
400	400	535	495	430	24	16	22	13,8
450	500	640	600	517	25	20	22	20,4
500	500	640	600	533	25	20	22	17,8
560	600	755	705	618	25	20	26	26,8
630	600	755	705	645	25	20	26	21,6
710	700	860	810	740	27	24	26	29,1
800	800	975	920	843	27	24	30	36,2
900	900	1075	1020	947	29	24	30	42,2
1000	1000	1175	1120	1050	31	28	30	48,1
1200	1200	1400	1340	1260	34	32	33	70,5

Фланец стальной

для разъемных соединений полиэтиленовых труб
(максимальное рабочее давление 1,0 МПа)



Наружный диаметр ПЭ трубы, мм	Dy, мм	D, мм	D ₁ , мм	D ₀ , мм	b, мм	n, шт.	d, мм	масса, кг
25	20	105	75	34	12	4	14	0,669
32	25	115	85	42	12	4	14	0,787
40	32	135	100	51	14	4	18	1,23
50	40	145	110	62	15	4	18	1,46
63	50	160	125	78	15	4	18	1,68
75	65	180	145	92	17	4	18	2,36
90	80	195	160	108	17	4	18	2,62
110	100	215	180	128	19	8	18	3,18
125	100	215	180	135	19	8	18	2,96
140	125	245	210	158	21	8	18	4,19
160	150	280	240	178	21	8	22	5,52
180	150	280	240	188	21	8	22	5,05
200	200	335	295	225	21	8	22	7,44
225	200	335	295	238	21	8	22	6,67
250	250	390	350	273	23	12	22	10,1
280	250	390	350	294	23	12	22	8,45
315	300	440	400	338	24	12	22	10,8
355	350	500	460	376	24	16	22	14,9
400	400	565	515	430	26	16	26	19,7
450	500	670	620	517	28	20	26	28,9
500	500	670	620	533	28	20	26	26,0
560	600	780	725	618	31	20	30	39,7
630	600	780	725	645	31	20	30	33,2
710	700	895	840	740	34	24	30	48,4
800	800	1010	950	843	37	24	33	64,3
900	900	1110	1050	947	40	28	33	74,8
1000	1000	1220	1160	1050	43	28	33	93,8
1200	1200	1455	1380	1260	51	32	39	151

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Фланец стальной


для разъемных соединений полиэтиленовых труб
(максимальное рабочее давление 1,6 МПа)



Наружный диаметр ПЭ трубы, мм	Dy, мм	D, мм	D ₁ , мм	D ₀ , мм	b, мм	n, шт.	d, мм	масса, кг
25	20	105	75	34	14	4	14	0,781
32	25	115	85	42	16	4	14	1,05
40	32	135	100	51	16	4	18	1,41
50	40	145	110	62	17	4	18	1,66
63	50	160	125	78	19	4	18	2,13
75	65	180	145	92	21	4	18	2,92
90	80	195	160	108	21	4	18	3,23
110	100	215	180	128	23	8	18	3,85
125	100	215	180	135	23	8	18	3,59
140	125	245	210	158	25	8	18	4,98
160	150	280	240	178	25	8	22	6,58
180	150	280	240	188	25	8	22	6,01
200	200	335	295	225	27	12	22	9,25
225	200	335	295	238	27	12	22	8,25
250	250	405	355	273	28	12	26	14,0
280	250	405	355	294	28	12	26	11,9
315	300	460	410	338	28	12	26	15,3
355	350	520	470	376	30	16	26	21,8
400	400	580	525	430	34	16	30	28,6
450	500	710	650	517	44	20	33	58,1
500	500	710	650	533	44	20	33	53,5
560	600	840	770	618	45	20	39	81,0
630	600	840	770	645	45	20	39	71,6
710	700	910	840	740	47	24	39	70,4
800	800	1020	950	843	49	24	39	88,2
900	900	1120	1050	947	54	28	39	104
1000	1000	1255	1170	1050	58	28	45	148
1200	1200	1485	1390	1260	71	32	52	231

Фланец стальной

для разъемных соединений полиэтиленовых труб
(максимальное рабочее давление 2,5 МПа)



Наружный диаметр ПЭ трубы, мм	Dy, мм	D, мм	D ₁ , мм	D ₀ , мм	b, мм	n, шт.	d, мм	масса, кг
25	20	105	75	34	16	4	14	0,892
32	25	115	85	42	16	4	14	1,05
40	32	135	100	51	18	4	18	1,58
50	40	145	110	62	19	4	18	1,85
63	50	160	125	78	21	4	18	2,35
75	65	180	145	92	21	8	18	2,75
90	80	195	160	108	23	8	18	3,36
110	100	230	190	128	25	8	22	5,01
125	100	230	190	135	25	8	22	4,73
140	125	270	220	158	27	8	26	7,05
160	150	300	250	178	27	8	26	8,77
180	150	300	250	188	27	8	26	8,16
200	200	360	310	225	29	12	26	12,6
225	200	360	310	238	29	12	26	11,5
250	250	425	370	273	31	12	30	18,1
280	250	425	370	294	31	12	30	15,9
315	300	485	430	338	32	16	30	20,9
355	350	550	490	376	38	16	33	33,5
400	400	610	550	430	40	16	33	41,7
450	500	730	660	517	48	20	39	69,3
500	500	730	660	533	48	20	39	64,4
560	600	840	770	618	49	20	39	88,2
630	600	840	770	645	49	20	39	78,0
710	700	960	875	740	55	24	45	110
800	800	1075	990	843	63	24	45	153

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург


Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32

Приложение А


Минимальные габаритные размеры тройника неравнопроходного
(тройник сварной с приваренным переходом)



d, мм	d ₁ , мм	L min, мм	B min, мм
50	25	150	121,7
	32	150	115,6
	40	150	108,7
63	32	163	126,8
	40	163	119,9
	50	163	111,3
75	40	175	130,3
	50	175	121,7
	63	175	110,4
90	50	190	134,6
	63	190	123,4
	75	190	113,0
110	50	210	152,0
	63	210	140,7
	75	210	130,3
	90	210	117,3
125	63	225	153,7
	75	225	143,3
	90	225	130,3
	110	225	113,0
140	75	240	156,3
	90	240	143,3
	110	240	126,0
	125	240	113,0
160	90	260	160,6
	110	260	143,3
	125	260	130,3
	140	260	117,3

Приложение А


Минимальные габаритные размеры тройника неравнопроходного
(тройник сварной с приваренным переходом)



d, мм	d ₁ , мм	L min, мм	B min, мм
180	90	380	227,9
	110	380	210,6
	125	380	197,6
	140	380	184,6
	160	380	167,3
200	110	400	227,9
	125	400	215,0
	140	400	202,0
	160	400	184,6
	180	400	167,3
225	110	425	249,6
	125	425	236,6
	140	425	223,6
	160	425	206,3
	180	425	189,0
250	200	425	171,7
	160	450	227,9
	180	450	210,6
	200	450	193,3
	225	450	171,7
280	180	480	236,6
	200	480	219,3
	225	480	197,6
	250	480	176,0
315	180	515	286,9
	200	515	269,6
	225	515	247,9
	250	515	226,3
	280	515	200,3

Приложение А


Минимальные габаритные размеры тройника неравнопроходного
(тройник сварной с приваренным переходом)



d, мм	d ₁ , мм	L min, мм	B min, мм
355	225	555	282,6
	250	555	260,9
	280	555	235,0
	315	555	204,6
400	250	600	299,9
	280	600	273,9
	315	600	243,6
	355	600	209,0
450	280	650	317,2
	315	650	286,9
	355	650	252,3
	400	650	213,3
500	315	1100	530,2
	355	1100	495,6
	400	1100	456,6
	450	1100	413,3
560	355	1160	547,5
	400	1160	508,6
	450	1160	465,3
	500	1160	422,0
630	400	1330	619,2
	450	1330	575,9
	500	1330	532,6
	560	1330	480,6
710	450	1410	835,2
	500	1410	791,9
	560	1410	739,9
	630	1410	679,3

Приложение А


Минимальные габаритные размеры тройника неравнопроходного
(тройник сварной с приваренным переходом)



d, мм	d ₁ , мм	L min, мм	B min, мм
800	500	1500	869,8
	560	1500	817,8
	630	1500	757,2
	710	1500	687,9
900	560	1600	904,4
	630	1600	843,8
	710	1600	774,5
	800	1600	696,6
1000	630	1700	930,4
	710	1700	861,1
	800	1700	783,2
	900	1700	696,6
1200	710	2200	1184,4
	800	2200	1106,4
	900	2200	1019,8
	1000	2200	933,2


Приложение Б

Минимальные габаритные размеры тройника сварного с приваренными втулками и установленными стальными фланцами на проходе и минимальными размерами ответвления для последующего монтажа



d, мм	L min, мм	B min, мм
50	310	80
63	323	80
75	335	80
90	350	80
110	430	80
125	445	80
140	460	80
160	480	80
180	600	130
200	620	130
225	645	130
250	750	150
280	780	150
315	815	150
355	855	150
400	930	150
450	980	150
500	1430	350
560	1510	350
630	1680	400
710	1840	430
800	1930	430
900	2030	430
1000	2150	430
1200	2650	580


Минимальные габаритные размеры тройника сварного с приваренными втулками и установленными стальными фланцами



d, мм	L min, мм	B min, мм	l, мм
50	310	80	155
63	323	80	161,5
75	335	80	167,5
90	350	80	175
110	430	80	215
125	445	80	222,5
140	460	80	230
160	480	80	240
180	600	130	300
200	620	130	310
225	645	130	322,5
250	750	150	375
280	780	150	390
315	815	150	407,5
355	855	150	427,5
400	930	150	465
450	980	150	490
500	1430	350	715
560	1510	350	755
630	1680	400	840
710	1840	430	920
800	1930	430	965
900	2030	430	1015
1000	2150	430	1075
1200	2650	580	1325

Приложение Г


Тройник неравнопроходной монолитный (с приваренной втулкой
и установленным стальным фланцем)
под пожарный гидрант рабочим давлением PN16



d, мм	L, мм	l, мм	B, мм	e мм
200	865	300	310	18,2
225	865	300	323	20,5
250	865	300	335	22,7
280	865	300	350	25,4
315	865	300	368	28,6
355	865	300	388	32,2
400	865	300	410	36,3

Возможно выполнение тройников диаметром до 1200 мм.

Тройник неравнопроходной монолитный (с приваренными втулками и установленными стальными фланцами)
под пожарный гидрант рабочим давлением PN16



d, мм	L, мм	l, мм	B, мм	e, мм
200	575	155	310	18,2
225	575	155	323	20,5
250	615	175	335	22,7
280	615	175	350	25,4
315	615	175	368	28,6
355	665	200	388	32,2
400	695	215	410	36,3

Возможно выполнение тройников диаметром до 1200 мм.

ИКАПЛАСТ, производство труб и деталей трубопроводов из полиэтилена

193079, Россия, Санкт-Петербург

Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29

Тел.: (812) 447-86-13

Факс: (812) 446-98-32