



**INSTRUCȚIUNE
DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
PENTRU EFECTUAREA INSTRUIRII LA
LOCUL DE MUNCĂ LA SERVICIUL
ADMINISTRATIV ȘI APROVIZIONĂRI
Nr. ISSM – 181**



APROBAT

Prin ordinul nr. _____

din _____ 2009

INSTRUCȚIUNE Nr. ISSM – 181

DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU EFECTUAREA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCĂ LA SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI APROVIZIONĂRI

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Serviciul administrativ și aprovizionări este o unitate a Administrației S.A.'Apă-Canal Chisinau".

2. Prin intermediul compartimentelor din cadrul său, îndeplinește o gamă largă de lucrări și anume asigură cu bunuri materiale toate subdiviziunile S.A."Apă-Canal Chisinau", încărcare și descărcare, deplasarea clorului, gazelor, oxigenului.

3. La serviciul administrativ și aprovizionări se admit persoane care au atins vârsta de 18 ani, am urmat un examen medical, instructajul de protecție a muncii și despun de legislație care confirmă profesia, în cadrul Serviciului sunt folosite la efectuarea lucrărilor un șir de specialități, pentru specialitățile date este necesar de luat în calcul următorii factori de risc:

- Pericol de explozie, intocșicăre la efectuarea lucrărilor;
- Posibilitatea de cădere de la înălțime a obiectelor, instrumentului;
- Pericol de accidente rutiere la deplasarea încărcăturilor
- Pericol de arsuri.

4. Persoana angajată trebuie să urmeze instructajul introductiv și instructajul la locul de muncă lucrătorul se admite la locul de muncă după ce a fost atestat la capitolul instrucțiunea privind protecția muncii, rezultatele fiind înregistrate în registrul instructajului de protecție a muncii la locul de muncă, urmînd instructajul în termen nu mai mare de 90 zile. Pentru siguranță urmează să fie respectată disciplina de muncă și cea de protecție. Este strict interzis consumul substanțelor de droguri și a băuturilor alcoolice.

II. PREGĂTIREA LOCULUI DE MUNCĂ

5. Executarea lucrărilor va începe numai după ce locul de lucru va fi pregătit corespunzător și anume:

d) Eliberarea locului de muncă de materiale, deșeuri care ar putea să impiedice trecerea inofensivă la locul de muncă.



e) Pregătirea instrumentului și echipamentului de protecție individuală și verificare funcționării acestuia.

f) La efectuarea lucrărilor pe timpul de iarnă sub cerul liber, locul de muncă trebuie să fie curățit de zăpadă, de ghiață și să împrăștie material antiderapant.

g) Pe timp de iarnă toate mecanizmele trebuie să fie pregătite de sezonul rece, și anume să fie schimbate anvelopele, să fie revizuite acumulatele, să fie revizuite sistemele hidraulice a mecanismelor și instalarea semnelor de informare și prevenire despre efectuarea lucrărilor.

III. ZONELE PERICULOASE DE PRODUCERE A TRAUMATIZMELOR

6. Pericolul de traumatisme la locul de muncă persistă la efectuarea lucrărilor în depozite, lucrărilor de încărcare, descărcare, lucrărilor la înălțimi, lucrări la rețelele electrice ect.

7. Pentru prevenirea accidentelor la efectuarea lucrărilor sus menționate este necesar de a utiliza instrumentele, utilajele și mecanizmele de lucru în stare bună de funcționare, la fel să fie cu strictețe respectată tehnica securității muncii și regulile antiincendiare.

IV. ORDINEA DE PREGĂTIRE CĂTRE LUCRU

8. Înaite de a începe lucrul este necesar ca locul de muncă să fie pregătit și să fie întreprinse măsurile organizatorice prevăzute de regulile securității pentru siguranță în timpul lucrului cu aparatele electronice în funcțiune.

9. Deasemenea este necesar de verificat:

- starea fizică și psihică a lucrătorilor;
- întocmirea fișei de lucru acces;
- starea și uzura salopetelor, încălțămintelor de lucru, curelei de siguranță, măștii antigaz, căștii și îngrădirilor;
- termenul de folosință a echipamentului de protecție de electrocutare;
- termenul de verificare a aparatelor de măsurat, uzura furtunurilor de oxigen și gaze la aparatele de sudat cu gaz, uzura cablurilor la aparatele de sudură cu arc electric;
- starea echipamentelor de ridicat;
- uzura anvelopelor;
- funcționarea sistemului de blocare și semnalizarea a utilajului;
- existența trusei medicale;
- iluminarea locului de muncă;

**V. METODELE ȘI PROCEDEEELE INOFENSIVE DE MUNCĂ**

10. Orice lucrare va fi îndeplinită strict numai cu instrument de lucru destinat pentru acest tip de lucrare.

11. Locul de muncă în zona efectuării lucrărilor de încărcare-descărcare în timp de noapte trebuie să fie iluminat îndeșul, suprafața (teritoriul) de încărcare-descărcare trebuie să aibă un unghi de înclinare nu mai mult de 3⁰.

12. La efectuarea lucrărilor de încărcare-descărcare, lucrătorii se vor afla în afara razei de lucru a macaralelor de ridicat.

VI. ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE

13. Lucrătorii serviciului administrativ și aprovizionări în dependență de specialitate trebuie să fie dotați cu echipament individual de protecție în conformitate cu normele în vigoare.

VII. ECHIPAMENTE ȘI MECANISME DE RIDICAT

14. Sunt folosite următoarele mecanisme de ridicat:

- macarale manevrate de la pământ (pod rulant, macaraua grindă, macaraua trapied, palanul manual, palan electric);
- macarale pe baza de automobil;
- turnuri auto.

15. La efectuarea lucrărilor cu mecanisme date se admit lucrătorii care au admis vârsta de 18 ani, care au urmat instructajul privind folosirea echipamentelor și mecanismelor de ridicat rezultatele fiind înregistrate în Registrul instructajului de protecție a muncii la locul de muncă.

16. La efectuarea lucrărilor de încărcare-descărcare, lucrătorii trebuie să se afle în afara razei de lucru a mecanismelor de ridicat.

17. La efectuarea lucrărilor cu turnul auto, la fel vor fii admise persoanele instruite, în modul corespunzător.

18. Lucrătorii vor fii dotați cu echipament de protecție (centură de siguranță, cască....)

ELABORAT:**Șef Serviciul administrativ și aprovizionări****Grigore Vozian****COORDONAT:****Șef serviciul sanatare, securitate in munca
și protecția civilă****Sergiu Pislaru**