

RD-E (Питон-Е)-Этот мощный аппарат с бензиновым мотором предназначен для очистки наружных канализационных сетей, водопроводов, шламопроводов. Аппарат способен срезать корни деревьев, разрушать прочные отложения, которые не в состоянии удалить каналопромывочная машина. Аппарат способен работать со спиралями и штангами.

Технические характеристики:

- Двигатель Briggs&Stratton 6,5 л.с.
- Диаметр прочищаемых труб:Спиральный вариант 75 – 350мм
Штанговый вариант 75 – 600мм
- Максимальная длина спиралей и штанг 153м
- Размеры 74х112х102 см.
- Вес без штанг и спиралей 84 кг.

Особенности:

- Спирали "Proflex" толщиной 32мм, которыми комплектуются модификации RD-E-SG и RD-E-MS имеют витой сердечник из пружинной стали.
- Необслуживаемая цепная трансмиссия позволяет переключаться вперед и назад без выжима сцепления
- Муфта контроля крутящего момента защищает спирали и штанги от перекручивания.
- 6 различных насадок в стандартной комплектации позволяют выполнять прочистку труб от разных видов отложений, наносов и удаление посторонних предметов.
- Более 30 видов насадок по заказу.
- Рычаг переключения передачи и ручка "газа" находятся под рукой оператора.
- Благодаря гибкости штанг не требуется направляющая для ввода в колодец.
- Аппарат оснащен большими пневматическими колесами 10".
- Сзади ящик для насадок и инструментов.
- Возможность работы спиралями и штангами на любой модификации Питон

Гарантия:

- Гарантия 1 год на работу в любых условиях.

На заметку!

Аппарат Питон-Е незаменим для устранения засоров канализации в зимнее время, когда работа каналопромывочных машин затруднительна.

На заметку!

Для удобства очистки труб в колодцах рекомендуем использовать [направляющую штангов и спиралей](#).

Спецификация

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС	Заказать
RD-E-M	Аппарат без спиралей, штанг и аксессуаров включает: Мотор 6,5 л.с, трансмиссия с реверсом, соединитель для штанг, предохранительная муфта, кожаные перчатки, ящик для инструментов. Размещается на пневматических колесах размером 10". Для труб Ду = 75 - 600 мм. L макс. = 150м.	86,4	по запросу	☐
RD-E-SG	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Мотор 6,5 л.с., трансмиссия с реверсом, соединитель для спиральных секций с соединением типа G, предохранительная муфта, кожаные перчатки, ящик для инструментов. Размещается на пневматических колесах размером 10". Для труб Ду = 75 - 350мм, L макс. = 150м	86,4	по запросу	☐




RD-E (Питон-Е)



Работа с секционной машиной



Зажим штанг и спиралей без ключа



Некоторые насадки аппаратов Питон



Спираль с цепным сердечником (Флексичэйн)



Спираль с витым сердечником (Профлекс)



Замок для штанг



Запуск двигателя

	Полностью готовые к работе комплектации:			
RD-E-M-A1	Аппарат RD-E-M, 30 гибких штанг 3MSR длиной 1м (полная длина 30 м), набор из 5 насадок (MCS), ключ для насадок.	104,7	по запросу	☐
RD-E-M-A	Аппарат RD-E-M, 62 гибкие штанги длиной 1м (полная длина 62 м), набор из 5 насадок, ключ для насадок.	125,5	по запросу	☐
RD-E-SG-B	Аппарат RD-E-SG, устройство для подачи спирали, 20 секций спирали по 32мм х 3 метра (60 м), набор из 6 насадок, ключ для насадок.	246,4	по запросу	☐
RD-E-MS	Аппарат RD-E-M, 62 гибкие штанги 3MSR длиной 1м (полная длина 62 м), набор из 5 насадок (MCS), ключ для насадок, переходник для работы со спиралями, 20 секций спирали 10GP 32мм х 3 м (60 м), набор из 6 насадок + ключ (EGCS)	274,5	по запросу	☐
	Спираль и штанги			
3MSR	Штанга для RD-E-M, длина 1 м, толщина 7,9мм с соединителями	0,5	по запросу	☐
10GP	Спираль Proflex со стальным витым сердечником для RD-E-SG, 32мм х 3 метра, соединение "G"- типа	7,3	по запросу	☐
10GF	Спираль Flexichain со стальным цепным сердечником для RD-E-SG, 32мм х 3 метра, соединение "G"- типа	6,4	по запросу	☐
E-GCDC	Переходник для работы со спиралями для штангового аппарата RD-E-M-A	0,5	по запросу	☐
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	по запросу	☐
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	по запросу	☐



Питон в работе



Управление штангами (второй оператор в это время толкает аппарат)



Настройка муфты

Насадки

Артикул	Название		Фото	Цена, руб. с НДС	Заказать
	Насадки для штанговой машины Питон-Е (RD-E-M)				
MCS	Комплект из M-24, M-28, M-29, M-4HDB, M-6HDB, M-31 (стандартная поставка)	штанга		по запросу	☐
M-24	Ключ для насадок и штанг	штанга		по запросу	☐
M-28	Насадка "Алмаз"	штанга		по запросу	☐
M-29	Насадка "Корнерез", 75мм	штанга		по запросу	☐
M-3HDB	Насадка "Спиральная пила для тяжелых заторов", 75 мм	штанга		по запросу	☐

M-4HDB	Насадка "Спиральная пила для тяжелых заторов", 100 мм	штанга		по запросу	☐
M-6HDB	Насадка "Спиральная пила для тяжелых заторов", 150 мм	штанга		по запросу	☐
M-8HDB	Насадка "Спиральная пила для тяжелых заторов", 200 мм	штанга		по запросу	☐
M-31	Насадка "Крюк"	штанга		по запросу	☐
M-25	Насадка "Расширяющийся нож-скребок"	штанга		по запросу	☐
M-26	Насадка "Щетка", 100мм	штанга		по запросу	☐
M4SQ	Насадка "Бурав квадратного сечения", 100 мм	штанга		по запросу	☐
M6SQ	Насадка "Бурав квадратного сечения", 150 мм	штанга		по запросу	☐
M8SQ	Насадка "Бурав квадратного сечения", 200 мм	штанга		по запросу	☐
M-30	Насадка "Двойной бурав" для труб 100мм	штанга		по запросу	☐
M-32	Насадка "Бурав" для труб 100мм	штанга		по запросу	☐
M4A	Насадка "Спиральный выскабливающий бурав", 100мм	штанга		по запросу	☐
M6A	Насадка "Спиральный выскабливающий бурав", 150мм	штанга		по запросу	☐
M8A	Насадка "Спиральный выскабливающий бурав", 200мм	штанга		по запросу	☐

Артикул	Название	Для спиралей, мм	Фото	Цена, руб. с НДС	Заказать
	Для секционной машины Питон-Е (RD-SG)				
G-SHD	Копье	32		по запросу	☐
G-SC	Лопатообразный резак	32		по запросу	☐

G-FSH	Гибкое копые	32		по запросу	☐
G-HA	Бур прямой с крюком	32		по запросу	☐
G-BA	Бурав	32		по запросу	☐
G-2UC	U-образный зубчатый скребок-резак 50мм	32		по запросу	☐
G-3HDSC	Скребок резак 75мм	32		по запросу	☐
G-4HDSC	Скребок резак 100мм	32		по запросу	☐
G-3RSB	Роторная пила 75мм	32		по запросу	☐
G-4RSB	Роторная пила 100мм	32		по запросу	☐
G-3HDB	Спиральная пила для тяжелых работ 75мм	32		по запросу	☐
G-4HDB	Спиральная пила для тяжелых работ 100мм	32		по запросу	☐
G-6HDB	Спиральная пила для тяжелых работ 150мм			по запросу	☐
G-RP-2	Разрушитель корней	32		по запросу	☐
G-RTR-2	Экстрактор	32		по запросу	☐
G-FTH	Гибкий лидер для трапов	32		по запросу	☐
G-CL	Гибкий лидер	32		по запросу	☐
G-CA	Переходник для использования насадок от барабанных машин.	32		по запросу	☐
G-CW	Ключ для насадок и спиралей	32		по запросу	☐
RDCS-G	Набор насадок для Хот-Роддер (HT), Крот-88. Включает: G-SHD, G-HA, G-2UC, G-3HDSC, G-3HDB, G-4RSB, G-RTR-2, G-CW			по запросу	☐
RDCS-L	Набор насадок для спиралей 6L78. Насадки аналогичны набору RDCS-G.	22		по запросу	☐

Компания "Z-Техно" имеет собственные офисы и дилерскую сеть по всей территории России и СНГ.

Собственные офисы:

Головной офис. (Московская область)

Компания "Z-Техно"

Описание: офис, склад, сервисный центр, демонстрационная площадка.

143502, Московская область, г. Истра, ул. Заводская, д.5

Тел: (495) 644-4124, 734-9957, 517-9898

Факс: (495) 994-8598, 994-8766, 644-41-24, 734-99-57 (доб. 9999)

E-mail: ztc@ztc.ru

"Z-Техно - Челябинск"

Описание: офис, склад, сервисный центр

г. Челябинск, Свердловский тракт, 1ж, оф. 319

Тел.: (351) 278-77-44

Моб.: (351) 231-00-00

Факс (автомат): (351) 210-51-53

E-mail: ural@ztc.ru

г. Киев (Украина)

"Z-Техно - Киев" (дочерняя компания)

Описание: офис, склад, сервисный центр, демонстрационная площадка

03680, Украина, Киев, проспект Победы 49/2, территория завода "Большевик"

Тел.: (044) 362-23-53

Тел./факс: (044) 227-23-53

E-mail: ukr@ztc.ru

Дилеры в городах (Россия, Беларусь, Казахстан):

Самара

ООО "ТехноСпецСнаб-Самара"

Самара, Товарная 4 А

Телефоны: (846) 997-77-77 (многоканальный), 276-83-23, 276-40-77, 276-44-85

E-mail: info@tss-s.ru

Екатеринбург

ООО «АрсПро»

Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 23-27

Телефоны: (343) 379-04-05

E-mail: info@arcpro.ru

Саратов

ООО "ТехноСпецСнаб-Саратов"

Саратов, Соколова 129/141

Телефоны: (8452) 44-06-06 , 33-38-34

E-mail: saratov@tss-s.ru

Тольятти

ООО «ТРИОС-Техно Тольятти»

Самарская обл., Тольятти , ул. Мира 29

Телефон: (8482) 28-35-35

E-mail: bsa@trios.ru

Уральск

ТОО «ТРИОС-Техно Уральск»

ЗКО, г. Уральск, ул. Ескалиева, 118

Тел./факс: +7(7112) 500-814

E-mail: uralsk@tri-techno.com

Актау

ТОО «ТРИОС-Техно Актау»
г.Актау 8мкр.дом 6 оф.4
Тел/факс: +7(7292) 60-20-24
E-mail: borz.n.i@mail.ru

Барнаул

ООО «Сибирская промышленно-инструментальная компания»
656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 131, офис 519 (ДЦ «МАТРИЦА»)
Тел: (3852) 250-436
Тел/факс: (3852) 200-319, 365-009
E-mail: spicom@yandex.ru
Web: www.spicom.ru
Isq: 264-845-161
Skype: spicom-barnaul

Иркутск

ООО «Тепло-электроэнергетическая компания»
664033 г. Иркутск ул. Лермонтова 130 оф. 320 экспериментальный корпус
Тел.: (3952) 42-45-81
E-mail: tecom@list.ru

Красноярск

ООО "Активатор плюс"
660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 329, оф. 31.
Тел./факс +7 (391) 268-80-18 (многоканальный),
E-mail: 781244@mail.ru

Пермь

ООО «Технический центр «АВТЭК»
614036 Пермский кр., г. Пермь, ул. Беляева, 17
Тел. (342) 271-08-17, 294-14-40
Факс 226-96-00
E-mail: 2710817@mail.ru

Пенза

ООО «ТРИОС-Техно Пенза»
440008, РФ, Пензенская область, г. Пенза ул. Гражданская 7-1
Тел./факс: (8412) 54-01-41, 54-40-10
E-mail: A.Ontikov@trios.ru

Воронеж

ООО «Бристоль-центр»
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 66 Б, офис 219
Тел. (4732) 96-96-67- многоканальный
E-mail: bristol_centra@mail.ru

Уфа

ООО "ТехноСпецСнаб-Уфа"
г.Уфа, ул. Губадулина, 8, корпус 2
Тел. (347) 295-96-96 (многоканальный)

Томск

ООО "ПОЛИТЭК"
г. Томск, Академический проспект, д.10/3 офис 502
Тел/факс: 8 (3822) 49-25-60, 8 913 854 18 88
Шестаков Вячеслав Геннадьевич
E-mail: slavyan1122@yandex.ru, nclv@rambler.ru

Минск

ООО «ТЕХНОДОМ»
Почтовый адрес: РБ, 220015 г. Минск, ул. Пономаренко 35А, оф.611
Тел: +375 17-256-94-00, +375 17 256-60-04, +375 17 256-22-03
Менеджер: Тишук Олег Владимирович
E-mail: technodom@anitex.by

Казахстан

Обращайтесь в Московский или Челябинский офис
Тел.: (495) 792-54-21
E-mail: zipp-loc.ru

Еще дилеры в городах:

Северо-запад: Санкт-Петербург
Север: Архангельск
Поволжье: Казань, Волгоград, Самара
Урал: Челябинск
Сибирь: Новосибирск, Барнаул
Дальний Восток: Петропавловск-Камчатский

Контакты дилера Вам сообщат в дилерском отделе: (495) 734-99-57, доб 123. Юсупова
Наталья Андреевна.
E-mail: natalia.yusupova@zipp-loc.ru

Или отправьте форму ниже:

Из-за того, что ассортимент техники очень широк, не все дилеры владеют полностью
всем объемом информации. Поэтому мы постараемся подобрать Вам оптимального
дилера-поставщика.

Для получения координат дилера отправьте запрос в следующей форме. Жирным
выделены обязательные для заполнения