

**Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 6 мая 2003 г. N 92
"О введении в действие ГН 1.2.1323-03"**

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) постановляю:

Ввести в действие с 25 июня 2003 года "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды. ГН 1.2.1323-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 2 мая 2003 г.

Г.Г.Онищенко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2003 г.
Регистрационный N 4601

1.2. Гигиена, токсикология, санитария

**Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды
ГН 1.2.1323-03
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 2 мая 2003 г.)**

Дата введения#

I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (далее - гигиенические нормативы) разработаны на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510), Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).

1.2. Гигиенический норматив - это установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека.

1.3. Пестициды, используемые в народном хозяйстве и в быту, не должны выделять (отдавать) в окружающую среду вредные и опасные для здоровья человека вещества и соединения в количествах, превышающих установленные гигиенические нормативы.

1.4. Сельскохозяйственное сырье и пищевые продукты, произведенные с использованием пестицидов, должны соответствовать установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию остаточных количеств пестицидов и их метаболитов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений.

1.5. Ответственность за соблюдение гигиенических нормативов содержания пестицидов и их опасных метаболитов (далее - пестициды) в объектах окружающей среды несут физические и юридические лица, осуществляющие оборот пестицидов на всех этапах их производства, хранения, транспортировки, реализации, применения, утилизации и уничтожения.

1.6. Контроль за соблюдением установленных гигиенических нормативов содержания пестицидов в производимой сельскохозяйственной продукции осуществляется, исходя из информации о применении пестицидов при производстве, хранении и транспортировке такой продукции.

На основе информации о применяемых пестицидах осуществляется контроль и за содержанием их остаточных количеств в объектах окружающей среды (вода, почва, воздух).

1.7. При отсутствии гигиенических нормативов для отдельных сельскохозяйственных культур следует ориентироваться на нормативы, установленные для культур, входящих в ту же группу пищевых продуктов (косточковые или семечковые плодовые культуры, корнеплоды и пр.), имеющих близкие величины допустимой суточной дозы (ДСД) и среднесуточную норму потребления в питании человека.

1.8. Для осуществления контроля за содержанием остаточных количеств пестицидов могут использоваться только те методы, аналитические стандарты и оборудование, которые прошли утверждение в установленном порядке.

1.9. В настоящий документ включен также ряд гигиенических нормативов действующих веществ пестицидов, не разрешенных к применению на территории Российской Федерации, для целей осуществления контроля за уровнем содержания пестицидов в импортируемой продукции, а также проведения исследований в случаях аварийных ситуаций и т.п.

II. Гигиенические нормативы пестицидов в объектах окружающей среды*(1)

NN	Наименование действующего вещества	ДСД (мг\кг массы тела человека)	ПДК\ОДК в почве (мг\кг)	ПДК\ОДУ в воде водоемов (мг\дм3)	ПДК\ ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг\м3)	ПДК\ ОБУВ в атмос- ферном воздухе (мг\м3)	МДУ в продукции (мг\кг)	Торговое и фирменное название препарата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	бета-дигидро-гептахлор	0,02	0,5\ (тр.)	0,04\ (с.-т.); 0,1\ (орг.)	0,2\	0,01\ (м.р.) 0,005\ (с.-с.)	картофель, хлопчатник (масло), виноград - 0,15; свекла сахарная, овощи - 0,2; хлопчатник (семена) - 0,2*; мак масличный - 0,15*	дилор
2	(индолил-3) уксусная кислота	нт	нт	нт	нт	нт	нт	гетероауксин
3	(хлорид-N, N-диметил-N)-(2-хлорэтил) гидрозиния	0,17	\0,1	1,0\ (с.-т.)	1,0\	\0,08	зерно хлебных злаков, яблоки, картофель - нд	квартазин
4	0-(2, 4-дихлорфенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат	0,0002	\0,1	0,0004\ (с.-т.)	0,1\	0,1\	персик, яблоки, цитрусовые (мякоть), капуста, картофель, мясо - 0,01; виноград - 0,01*; хлопчатник (семена и масло) - 0,02*; подсолнечник (семена) - 0,1*; свекла сахарная - 0,02; смородина - нд*	этафос
5	0-(4-трет-бутил-2-хлор-фенил)-O-метил-N-метиламидофосфат	0,08	нн	0,01\ (общ.)	0,5\	нн	молоко, молочные продукты - нд; мясо, мясные продукты - 0,3	амидофос, руэлен
6	0-метил-0-(2, 4, 5-трихлорфенил)-O-	0,01	нн	0,4\ (орг.)	0,03\	нн	огурцы, томаты, свекла, капуста,	трихлорметафос-3

	этилтио-фосфат						яблоки, груши, айва, вишня, черешня, сливы, абрикос, алыча, виноград, грибы -1,0; табак - 0,7; цитрусовые (мякоть) - 0,3*; смородина, крыжовник, лесные ягоды, продукты животноводства - нд; чай - 0,5 хлопчатник (семена) - 0,1*; хлопчатник (масло) - 0,1	
7	О-этил-О-фенил-S-пропилтиофосфат	0,0003	0,05\ (тр.)	нд (с.-т.)	0,02\	\0,0002	все пищевые продукты - нд;	гетерофос
8	1,1-ди-(4-хлорфенил)-2, 2, 2-трихлорэтан	0,005 0,0025 (для детей)	0,1\ (тр.)	0,1\	0,001\ (с.-с.)	0,001\ (с.-с.)	мясо и птица (свежие, охлажденные и мороженные), субпродукты (печень, почки), колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по сырью (в пересчете на жир) яйца, семена льна, рапса, горчицы, овощи, бахчевые, грибы, картофель, зеленый горошек, рукты#, ягоды, виноград, масло растительное дезодорированное, высшей степени очистки - 0,1; молоко и кисломолочные изделия, бобовые, семена сои, хлопчатника, кукурузы - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана), молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир), жир животный - 1,0;	ДДТ и препараты на его основе (полидафен)

	рыба	пресноводная
	(свежая, охлажденная,	
	замороженная) - 0,3;	
	рыба морская, тунцовая	
	(свежая, охлажденная,	
	замороженная),	мясо
	морских животных,	масло
	растительное	
	недезодорированное, жир	
	рыбий - 0,2;	
	рыба соленая, копченая,	
	вяленая - 0,4;	
	рыбные консервы	
	(пресноводных, морских,	
	тунцовых рыб, мясо	
	морских животных) - по	
	сырью;	
	печень рыб и продукты из	
	нее, консервы из печени	
	рыб - 3,0;	
	икра, балычные изделия,	
	сельдь жирная - 2,0;	
	зерно хлебных злаков,	
	кукуруза - 0,02;	
	мука, крупы - по сырью;	
	семена подсолнечника,	
	арахиса, орехи, какао	
	(бобы) - 0,15;	
	консервы	
	плодово-ягодные, овощные	
	- по сырью;	
	соки - по сырью;	
	мед - 0,005;	
	табак - 0,7	
	Продукты детского	
	питания:	
	адаптированные молочные	
	смеси (для детей 0-3	
	мес. возраста) - 0,01;	
	продукты для детей 4-12	
	мес. возраста:	
	молоко - 0,01;	
	творог 18% - 0,06;	
	мясо - 0,01;	
	крупы - 0,01;	
	овощи, картофель, фрукты	
	- 0,005;	

							масло сливочное - 0,2; масло растительное - 0,1	
9	1,1-диоксотиоланин- 3-дитиокарбаминовой кислоты триэтиленовая соль	0,002	<u>нн</u>	0,05\ (<u>орг.</u>)	1,0\ (<u>орг.</u>)	нн	нн	сульфокарбатион-К
10	1-(2-хлорэтоксикарбо- нилметил)-нафталин- сульфо кислоты кальциевая соль	0,017	нн	нн	нн	нн	картофель - <u>нд</u>	лайма
11	[1-(4-нитрофенил)-2- амино-1,3-пропандиол] азотнокислая соль	0,07	\0,02	\0,6 (<u>общ.</u>)	\0,5	\0,05	томаты - нд	декстранин-Н
12	2, 3, 5-трихлорпиридин	0,002	нн	нн	нн	/0,0015	нн	метаболит и полупродукт синтеза кентавра
13	2, 3, 6-ТВА	нн	\0,15	\0,15 (<u>с.-т.</u>)	\0,6	\0,01	пшеница-0,05*	каффон, полидим, трисбен 200
14	2, 4-Д кислота	0,0001	0,1\ (<u>тр.</u>)	0,0002\ (<u>с.-т.</u>)	1,0\ (<u>с.-т.</u>)	\0,0001	все пищевые продукты - нд (предел обнаружения - 0,005)	2, 4-Д, 2, 4-Д аминная соль, ами-дим, аминнопелик, бектрил Д (<u>87</u>), диален, дезормон, дикопур, лендмастер (<u>117</u>), лонтрим (<u>197</u>), гранд, гербоксон, метофен (<u>137</u>), поли-стимулин А6, луварам, тордон 101 (<u>255</u>), феноксазин (<u>67</u>), трезор (319), фенфиз, сангор, эстерон, (<u>255</u>), сансак, ланцет, прима
15	2, 4-Д бутиловый эфир	0,0001	0,15\ (<u>тр.</u>)	0,002\ (<u>с.-т.</u>)	0,5\ (<u>с.-т.</u>)	0,006\ (<u>с.-т.</u>)	все пищевые продукты - нд	2, 4-Д бутиловый эфир, бутанон, фенагон

16	2, 4-Д малолетучие эфиры	0,0001	0,15\ (тр.)	0,002\ (орг.)	0,5\	нн	все пищевые продукты - нд	чистолан (137)
17	2, 4-Д октиловый эфир	0,0001	0,15\	0,002\	1,0\	0,2\	все пищевые продукты - нд	2, 4-Д октиловый эфир, октапон
18	2, 4-Д 2-этил-гексиловый эфир	0,0001	0,15\ (тр.)	0,002\ (с.-т.)	/0,001			лотус Д
19	2, 4-ДВ	0,0001	нн	0,002\ (с.-т.)	нн	нн	зерно хлебных злаков, люцерна, клевер - нд	2,4-ДМ, СИС-67В, сис-буратал
20	2-амино-4-диметилами-но-6-изопропилидена-миноокси-1,3,5-триа-зин	нн	нн	0,1 / (общ.)	/0,5	нн	нн	метаболит и полупродукт синтеза круга
21	2-амино-4-диметилами-но-6-метилпропилиден-ами-ноокси#-1,3,5-триазин	нн	нн	0,1/ (общ.)	/0,5	нн	нн	метаболит и полупродукт синтеза круга
22	2-амино-4-метил-6-ме-токси-1,3,5-триазин	нн	нн	0,4/ (орг.)	/2,0	/0,02	нн	метаболит и полупродукт синтеза хардина
23	2-амино-6-диметилами-но-4-хлор-1,3,5-триа-зин	нн	нн	0,02/ (общ.)	/1,5	0,001	нн	метаболит и полупродукт синтеза грамекса
24	2-карбометоксиамино-хиназолон	0,025	нн	0,1\ (орг.)	\1,0	нн	нн	КМАХ
25	2-метил-4-диметилами-нометилбензимидазол-5-ол дигидрохлорид	0,005	\0,03	\0,03	\0,1	\0,002	кукуруза, огурцы - нд	амбиол
26	2-оксо-2,5-дигидро-фуран	0,003	\0,4	\0,01	\0,5	\0,001	зерно хлебных злаков, кукуруза, рис - 0,2; огурцы, капуста - нд	кавказ
27	2-хлорэтилфосфоновой кислоты бензимидазольная соль	0,008	\0,5	\0,05	\1,0	\0,004	картофель - нд	фарбизол
28	2-этоксифир-2-хлор-	0,004	нн	нн	нн	/0,001	нн	метаболит и

	пропионовой кислоты							полупродукт синтеза кентавра
29	3,3-дихлор-трицикло- (2,2,1)-гепта-5-ен-2- спиро-[2'-(4',5-ди- хлор-4'-циклопентен- 1',3'-дион]	нн	нн	0,01\ (общ.)	0,2\ 	нн	нн	ЭФ-2
30	4-(3',5'-дихлорпи-ри- дил#-2-окси) фенол	0,01	нн	нн	нн	/0,0028	нн	метаболит и полупродукт синтеза кентавра
31	5,6,7-трихлор-3-бен- зо-тиадиазин-оксид-1	0,004	нн	0,002\ (с.-т.)	\0,2	нн	свекла сахарная - 0,04	ресин
32	5-этил-5-гидроксime- тил-2- (фурил-2) -1,3- диоксан	0,3	\0,2	\0,01 (общ.)	\0,5	\0,005	пшеница - 0,1; томаты, перец - 0,05	краснодар - 1, фэтил
33	6-метил-2-тиоурацила- натриевая соль	0,007	\0,1	0,05\ 	\0,1	\0,002	просо, овес - нд	метиур
34	Bacillus thuringiensis, var. dendrolimus (спорово-кристалличе- ский комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	3 х 10(4) клеток\ м3	нт	дендробациллин
35	Bacillus thuringiensis, var. insektus (спорово-кристалличе- ский комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	нн	нт	инсектин
36	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (спорово-кристалличе- ский комплекс)	нт	нт	нт	10 клеток\ м3	3 х 10(5) клеток\ м3	нт	дипел, лепидоцид
37	Bacillus thuringiensis, var. tenebrionis (спорово-кристалличе-	нт	нт	нт	нн	нн	нт	новодор

	ский комплекс и экзотоксин)							
38	Bacillus thuringiensis, var. thuringi-ensis# (спорово-кристалличе- ский комплекс)	нт	нт	нт	нн	нн	нт	бактоспеин, гомелин
39	Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово-кристалличе- ский комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	20000 клеток\ м3	0,005 \м3	нт	БИП, битоксибациллин
40	Beaveria bassiana (конидии)	<u>нт</u>	нт	нт	0,3 мг\ м3	нн	нт	боверин
41	ЕРТС	0,05	0,9\ (<u>тр.</u>)	0,05\ (<u>с.-т.</u>)	2,0\	нн	кукуруза, растительное, сахарная - 0,05 масло свекла	ализор, алирокс, джанеп-плюс, майзокс-плюс, зеан, эрадикан 6Е, эрадикан-экстра, халтам, витокс, ниптан, эрадикан ЗС, эптам
42	МСРА	0,002	\0,04	0,003\ (<u>орг.</u>)	1,0\	\ 0,001	зерно хлебных злаков, горох овощной - 0,05*; просо, рис, картофель, подсолнечник (масло) - 0,05; зерно хлебных злаков, горох, лен-долгунец (семена) - 0,05; просо, рис, картофель, подсолнечник (масло) - 0,05 (для данных препаратов)	актрил АС, амитен, амитен С, базагран М (81), банлен, диамет Д дикотекс 40, камбилен (213), кафпон, сис-маказал, сис-67 МЕБ (42) МСРА/ДМА, агроксон, хвостокс экстра, гербитокс 2М-4Х, агритокс
43	МСРВ	0,02	0,6\ (<u>м.-в.</u>)	0,03\	0,5\	<u>нн</u>	зерно хлебных злаков и бобовых - 0,1	2М-4ХМ, сис-67МВ, сис-нади-бут, сис-67МЕВ (42)
44	N, N-ди (бета-оксиэтил)	0,04	\0,15	0,3\ (орг.)	2,0\	нн	хлопчатник (семена и масло), гречиха - <u>нд</u>	морфонол

	морфолиний хлорид							
45	N,N-диметил-N'-(3-хлорфенил) гуанидин	0,004	нн	0,003\ (орг.)	0,5\ 	нн	огурцы - 1,0	ФДН
46	N-бета-метоксиэтил-хлор-ацето-0-толуидид	0,015	нн	0,05\ (орг.)	0,5\ 	0,03\ (м.р.)	хлопчатник (семена) - 0,25*; хлопчатник (масло) - 0,25; кукуруза - 0,5*	толуин
47	N-бета-этоксиэтил хлорацетамид	нн	нн	\0,05	нн	нн	нн	этоксиллин
48	N-(изопропоксикарбонил-0-(4-хлорфенилкарба-моил#)-этаноламин	0,005	нн	0,03\ (с.-т.)	1,0\ 	нн	все пищевые продукты - нд	картолин 2
49	N-(4-хлорфенил)-4,6-диметил-3-карбоксипиридин-2-он	0,0005*	\0,02	\0,002 (с.-т.)	\1,0	\0,0003	хлопчатник (масло) - нд	декадон
50	N-метил-О-толилкарбамат	нн	нн	0,1\ (орг.)	0,5\ 	\0,01	молоко, молочные продукты, яйца - нд	дикрезил
51	N-окись-2,6-лутидина	0,003	\0,1	0,02\ (с.-т.)	\1,0	\0,001	томаты, огурцы - 0,04;	ивин, ивин-П, капанин, потейтин, люцис
		0,004 (для данной смеси)	\0,01 (для данной смеси)	0,05\ (общ.) (для данной смеси)	\0,8 (для данной смеси)	\0,001 (для данной смеси)	люцерна - нд (для данной смеси)	люцис
52	Pseudomonas syringae (бактерио-фар)	нт	нт	нт	нн	нн	нт	пентофаг
53	Verticillium lecanii (конидии)	нт	нт	нт	нн	нн	нт	вертициллин
54	азипротрин	0,003	0,1\ (тр.)	0,002\ (общ.)	\1,0	\0,003	овощи - 0 2	мезоранил
55	азоксистробин	0,03	/0,4	0,01\ 	/1,0		виноград, огурцы, томаты - 0,2; зерно хлебных злаков - 0,2*	амистар Ф, квадрис

56	акво-N-окси-2-метил- пиридин маргнец# (II) хлорид	0,005	0,02\	\0,01	\0,2	ни	пшеница - 0,08	триман-1
57	акринатрин	0,005	нн	0,01\	/0,1	нн	яблоки - 0,03*	руфаст
58	акролеин	0,0001	нт	0,03\	0,2\	0,03\	нт	магнацид
59	алахлор	0,00025	нн	0,002\ (с.-т.)	\0,5	\0,0001	соя (зерно и масло), кукуруза - 0,02*	лассо, лассо+ атразин (68), шатохлор
60	алдрин	0,0001	нн	0,002\ (орг.)	0,01\	\0,0005	все пищевые продукты нд	альдрин
61	аплоксидим натрий	0,3	нн	нн	нн	нн	свекла сахарная, столовая - 0,05	куса гард
62	альфаметрин	0,01	нн	0,002\ (общ.)	\0,1	\0,002	зерно хранящихся запасов к моменту реализации - 0,01*; кукуруза, картофель, зерно хлебных злаков, яблоки, виноград, черешня, свекла, рапс, горчица, томаты, дикорастущие грибы и ягоды - нд	фастак, альфа-ципи, ММ-альфа
63	алюминия фосэтил	3,0	\0,5	0,3\ (общ.)	2,0\	\1,0	виноград 0,8; огурцы - 0,5; лук - 0,01; хмель сухой - 1,0	альетт, алюфит, мицу, эфаль М, микал (363)
64	амидосульфурон	0,3	/0,25	0,003/ (общ. +орг.)	/1,0	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно) - 0,5*	гродил секатор (177)
65	аминокислоты свободные	нт	нт	нт	нт	нт	нт	аминол форте, кадостим, фос-нутрен
66	аминофумаровой кислоты диметиловый эфир	0,00001	нт	0,000003\ (с.-т.)	\0,5	нт	нт	фумар
67	амитраз	0,003	0,2\ (тр.)	0,05\ (орг.)	0,5\	0,1\ (м.р.)	огурцы, томаты, мед, хмель - 0,2; персики,	митак, бипин, варрапол

						0,01\ (<u>с.-с.</u>)	груши, яблоки - 0,5; хлопчатник (семена и масло) - нд	
68	атразин	0,0004	0,01\ (<u>фит.</u>) 0,5\ (тр.)	0,002\ (<u>с.-т.</u>)	2,0\ /0,0004	кукуруза - 0,03; мясо, яйца - 0,02; молоко - нд	ацетазин (<u>71</u>), лассо+атразин (<u>59</u>), ладдок (<u>81</u>), лентагран-комби (<u>259</u>), майазин, прадо, протразин (<u>258</u>), примэкстра (<u>227</u>), ротаприм 500 (<u>227</u>), феноксазин (<u>14</u>)	
69	ацетоксим	<u>нн</u>	нн	8,0/ (с.-т.)	/5,0 /0,002	нн	метаболит и полупродукт синтеза крута	
70	ацетомиприд	0,06	/0,6	0,02/ (общ.)	/0,2 /0,004	зерно хлебных злаков, картофель - 0,5; огурцы, томаты - 0,3	моспилан	
71	ацетохлор	0,0005	0,5\ (<u>общ.</u>)	0,003\ (<u>общ.</u>)	\0,5 \0,0005	soя (семена и масло) - 0,01*; кукуруза - 0,03* soя (семена), подсолнечник (семена) - 0,01; соя (масло) - 0,04; подсолнечник (масло) -0,02; кукуруза (зерно) - 0,03	аценит, аценит А, аценит А-супер, ацетал, ша-цеид А, ацетатрин (<u>268</u>), ацетазин (<u>67</u>) харнес, трофи	
72	ацифлуорфен	0,01	\0,2	0,002\ (общ.)	/0,2 \0,01	soя (семена) - 0,1*	блазер 2С, такл, галакситоп (<u>81</u>)	
73	бактерий анаэробных активная культура	<u>нт</u>	нт	нт	нт	нт	активатор прорастания семян, активатор почвенной микрофлоры, активатор фотосинтеза	
74	бендиокарб	0,004	нн	нн	0,05\ нт	свекла сахарная, кукуруза - 0,05*;	гарвокс, сидокс	

75	бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль	0,003	\0,5	0,01\ (<u>с.-т.</u>)	\0,3	\0,04	хлопчатник (семена и масло), лен (семена), зерно хлебных злаков - <u>нд</u>	А-1
76	бензошпропэтип	0,015	<u>нн</u>	1,0\ (с.-т.)	\0,5	\0,002	нн	карахол, суффикс
77	беномил	0,02	\0,1	0,1\ (с.-т.)	0,1\	0,01\	зерно хлебных злаков, рис - 0,5; свекла сахарная - 0,1; виноград, хлопчатник (масло), овощные, плодовые, ягодные, соя (семена и масло) - нд;	агроцит, бенлат, фундазол, беномил
78	бенсулид	нн	нн	1,0\ (с.-т.)	\1,0	нт	нн	бетазан
79	бенсулгпап	0,03	\0,06	0,01\ (<u>общ.</u>)	\0,5	\0,01	картофель, хмель, томаты, баклажаны - нд	банкол
80	бенсульфуронметил	0,2	\0,02	0,04\	\1,0	\0,05	рис - 0,02	лондакс
81	бентазон	0,1	\0,15	0,01/ (с.-т.)	5,0\	\0,01	зерно хлебных злаков, рис - 0,1; горох (овощной и на зерно) - 0,1; соя (семена и масло), кукуруза - 0,1*; хмель сухой - 1,0*	базатран, базатран М (42), ладдок (72), оксазон, галакситоп (72)
82	бета-цифлутрин	0,01	\0,4	0,001\ (общ.)	0,1	\0,001	яблоки, картофель - 0,2; капуста, зерно хлебных злаков - 0,1; горох (зерно) - 0,2*	бульдок, чинук
83	бинапакрил	0,0025*	нн	0,03\ (с.-т.)	нн	нн	фрукты, цитрусовые (мякоть) - нд	мороцид
84	биоресметрин	0,004*	0,05\ (<u>тр.</u>)	0,05\ (<u>с.-т.</u>)	\2,0	0,09\ (<u>м.р.</u>) 0,04\ (<u>с.-с.</u>)	томаты, огурцы 0,4; перцы - 0,01*; рыба 0,0015; смородина - нд*	изатрин
85	бифентрин	0,005	\0,1	0,005/ (общ.)	\0,015	\0,0015	хлопчатник (семена и масло) - 0,015;	талстар, семафор, простор

							яблоки - 0,04; зерно (хранящиеся запасы), виноград - 0,2; томаты, огурцы - 0,4; кукуруза (зерно), подсолнечник (семена) - нд*	
86	бромистый 4-трифенил-фосфоний мет-илбензаль-#дегида +4-метилен-трифенил- фосфонийбромид-4-нит- родифенилазаметина	0,002	\0,25	\0,01	\0,3	\0,001	кукуруза - нд	азоксофос
87	бромоксинил	0,001	\0,1	0,001/ (общ.)	\0,3	\0,001	зерно хлебных злаков, посо, кукуруза - 0,05	бюктрил - 25, парднер, бюктрил Д(14), бромотрил
88	брамофос	0,04	\0,2	0,01\ (орг.)	0,5\ (A)	нт	капуста, фасоль, огурцы, салат, горошек зеленый, виноград - 0,05; яблоки, груши - 0,1; вишня, черешня, слива - 0,07; хмель сухой - 0,5; смородина, крыжовник, малина - нд	нексион
89	бромпропилат	0,008	\0,05	0,05\ (общ.)	\0,1	\0,001	хлопчатник (семена и масло) - 0,02*; яблоки, шрот, мед - 0,02; виноград - 0,01*; цитрусовые (мякоть) - 0,03; ягодные культуры - 0,05	неорон
90	бромуконазол	0,01	\0,1	0,002\ (общ.)	/0,1	\0,005	зерно хлебных злаков, яблоки, груши, виноград - 0,04 черная смородина - 0,08	гранит, вектра
91	бронопол	0,002	\0,5	0,03\ (орг.)	1,0\ 0,03\	0,03\ 0,03\	хлопчатник (семена и масло) - нд	бронотак, бронокот
92	бупиримат	0,03	нн	нн	нн	нн	огурцы, дыни, яблоки -	нимрод

							0,1 смородина нд;	
93	бупрофезин	0,001	нн	0,0003/ (общ.)	нн	нн	огурцы - 0,1; томаты - 0,2	апплауд
94	бутилат	0,02*	\0,6	0,1\ (орг.)	нн	нн	кукуруза - 0,5*	анельда-плюс, сутан-плюс
95	бутоксикарбоксим	0,006	нн	0,03\ (с.-х.)	\1,0	\0,005	цитрусовые (мякоть) - 0,01; хлопчатник (семена и масло) - нд	дравин 755
96	вамидотион	0,0003	нн	0,01\ (с.-т.)	нн	0,02\ (м.р.) 0,01\ (с.-с.)	овощи - 0,2	кильваль
97	вернолат	0,015*	нн	нн	5,0\ нн	нн	соя (семена), кукуруза - 0,5*; соя (масло) - 0,1*; табак 1,0*	вернам 6Е, сурпас 6, 7Е
98	винклозолин	0,01*	нн	нн	\1,0	нн	подсолнечник (семена и масло) - 0,5*; огурцы, томаты - 1,0*; виноград - 3,0*; ягодные культуры - нд*;	ронилан
99	вирус гранулеза с примесью полиэдроза озимой совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирион ОС
100	вирус гранулеза яблонной плодовой жорки	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирион ГЯП
101	вирус ядерного полиэдроза капустной совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирион ЭКС
102	вирус ядерного полиэдроза кольчатого шелкопряда	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирион КШ
103	вирус ядерного полиэдроза непарного шелкопряда	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирион ЭНШ

104	вирус ядерного полиэдроза хлопковой совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирин ХС
105	галаксифоп-метил	0,0002	\0,15	0,001\ (общ.)	1,0\ <u>нн</u>	\0,0001	свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (семена) - 0,05; масло растительное, свекла кормовая - 0,05; хлопчатник (семена), - 0,05*; рапс (семена) - 0,2, картофель - 0,01*	зеллек-супер,
106	галаксифопэтоксизтил	0,0002	\0,15	0,001\ (общ.)	1,0\ <u>нн</u>	\0,0001	свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (семена) - 0,05; масло растительное, свекла кормовая - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,05*; рапс (семена) - 0,2; картофель - 0,01*	зеллек
107	гексафлумурон	0,003	\0,08 (м.-в.)	0,01\ (общ.)	\0,5	\0,005	картофель - 0,05	сонет
108	гексахлорбензол	0,0006	\0,03	\0,001 (с.-т.)	<u>нн</u>	\0,013	пшеница - 0,01	гексахлорбензол
109	гексахлорбутадиен	0,001	0,5\ (тр.)	0,002\ (с.-т.)	0,005\ <u>нн</u>	\0,0002	виноград и продукты его переработки - <u>нд</u>	гексахлорбутадиен
110	гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,01; 0,005 (для детей)	0,1\ (тр.)	0,002\ (с.-т.)	0,1\ <u>нн</u>	0,001\ <u>нн</u>	мясо и птица (свежие, охлажденные и мороженные) - 0,1; субпродукты (печень, почки) - 0,1; колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по сырью (в пересчете на жир); яйца - 0,1; молоко и кисломолочные изделия - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные	Гамма-изомер ГХЦГ, креолин, линдан, гексахлоран

	изделия,	масло
	сливочное,	сливки,
	сметана),	молоко и
	молочные изделия сухие	
	(в пересчете на жир)	
	1,25;	
	рыба пресноводная	
	(свежая, охлажденная,	
	замороженная) - 0,03;	
	рыба морская, тунцовая	
	(свежая, охлажденная,	
	замороженная) - 0,2;	
	мясо морских животных -	
	0,01;	
	рыба соленая, копченая,	
	вяленая - 0,2;	
	рыбные консервы	
	(пресноводных, морских,	
	тунцовых рыб, мяса	
	морских животных) - по	
	сырью;	
	печень рыб и продукты из	
	нее, консервы из печени	
	рыб - 1,0;	
	икра, балычные изделия -	
	0,2;	
	сельдь жирная - 0,2;	
	зерно хлебных злаков,	
	кукуруза - 0,5;	
	бобовые - 0,5;	
	мука, крупы - по сырью;	
	семена сои, хлопчатника,	
	кукурузы - 0,2;	
	семена льна, рапса,	
	горчицы - 0,4;	
	семена подсолнечника,	
	арахиса, орехи, какао	
	(бобы) - 0,5;	
	масло растительное не	
	дезодорированное - 0,2;	
	масло растительное	
	дезодорированное, высшей	
	степени очистки - 0,05;	
	жир животный - 0,2;	
	жир рыбий - 0,1;	
	овощи бахчевые, грибы -	
	0,5;	

							картофель, зеленый горошек - 0,1; фрукты, ягоды, виноград - 0,05; консервы плодово-ягодные, овощные - по сырью; соки - по сырью; мед - 0,005; Продукты детского питания: адаптированные молочные смеси (для детей 0-3 мес. возраста) - 0,02; продукты для детей 4-12 мес. возраста: молоко - 0,02; творог 18% - 0,1; мясо - 0,02; крупы - 0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,01; масло сливочное - 0,2; масло растительное - 0,01	
111	гекситиазокс	0,04	/0,1	0,0005\ (общ.)	\1,0	/0,05	цитрусовые (мякоть) - 0,02*; хлопчатник (семена) - 0,5*; хлопчатник (масло) - 0,1*; яблоки, виноград - 0,1	ниссоран
112	гептахлор	0,0005	0,05\ (тр.)	0,001\ (с.-т.)	0,01\ 	нн	все пищевые продукты - нд	гептазол, гептанол, вельзикол - 106
113	гиббереллиновых кислот натриевые соли	нн	нн	нн	\0,2	нн	нн	гибберсиб
114	гиббереллин - А3	нт	нт	нт	нт	нт	нт	гиббереллин
115	гидразид малеиновой кислоты	0,03	нн	нн	нн	нн	картофель, свекла сахарная, столовая, лук, чеснок, морковь, томаты, арбузы - 8,0; зеленый табак - 30	МГ-натрия

116	гимексазол	0,01	нн	0,002\ (с.-т.)	\1,0	нт	свекла сахарная, тацитгарен столовая, горох, рис - нд
117	глифосат	0,1	0,5\ (тр.)	0,02\ (с.-т.)	1,0\ \0,04	\0,04	плодовые, цитрусовые, глиалка, глисол, подсолнечник (семена), глитан, глицел, зерно хлебных злаков, глифопин, глифосат, овощи, картофель, раундап, утал, кукуруза, грибы - 0,3; цидокор, форсат, арбузы - 0,3*; глиэтар, фосулен, виноград, подсолнечник чистарт (127), (масло) - 0,1; нитосорг, глифен, ягоды (в том числе зеро, лендмастер дикорастущие) - нд; (14), глимефон, рис, соя (зерно) - сангли, мамба, алаз 0,15*; раундап soя (масло) 0,5*
118	глифосат тримезиум	0,1	/0,8	0,004/ (общ.)	/0,5	/0,02	зерно ячменя, яблоки - ураган 0,3 виноград - 0,3
119	глюфосинат аммоний	0,02	\0,1	\0,01 (общ.)	\0,04	\0,002	плодовые, ягодные, баста цитрусовые, виноград, морковь, картофель - 0,2; подсолнечник, гречиха, просо, рапс, лен, зерно хлебных злаков, бобовых, растительные масла - 0,4
120	гуазатин	0,003	\0,1	0,001\ (с.-т.)	\0,2	\0,002	зерно хлебных злаков - паноктин 0,05
121	гуминовые кислоты	нт	нт	нт	нт	нт	нт гидрогумат, оксигумат
122	гуминовых кислот аммониевые соли	нт	нт	нт	нт	нт	нт гумоксин Ж
123	гуминовых кислот натриевые соли	нт	нт	нт	нт	\0,05	нт гумат натрия
124	Д(+) -1- (пара-нитрофе- нил) - 1,3-диоксиизопропил- аммоний-2-хлор-этил-	0,07	\0,5	\0,02	\0,5	\0,05	томаты - 1,5 декстрел

	фосфоновая кислота							
125	ДАЕР	<u>нн</u>	нн	0,1\ (<u>орг.</u>)	0,5\ (<u>орг.</u>)	нн	виноград, свекла сахарная - 0,1; свекла столовая, хлопчатник (масло) - 0,3; хлопчатник (семена) - 0,5; цитрусовые (мякоть) - 0,05	ДАЭФ, амифос
126	дазомет	0,004	\0,9	0,01\ (<u>орг.</u>)	2,0\ (<u>орг.</u>)	\0,003	картофель, овощи, рыба - 0,5;	дазомет, тиазон базамед
127	далапон	0,02	0,5\ (<u>тр.</u>)	0,04\ (с.-т)	3,0\ (с.-т)	\0,05	плодовые, виноград, далапон, пропинат, картофель, свекла - 1,0; чистарт (<u>117</u>) хлопчатник (семена) 0,2*; хлопчатник (масло) - 0,1; чай - 0,2; ягоды (в том числе дикорастущие) - <u>нд</u>	
128	даминозид	0,02	нн	0,05\ (<u>общ.</u>)	нн	нн	яблоки - 3,0	алар, ДЯК
129	дельтаметрин	0,01	0,01\ (тр.)	0,006\ (<u>с.-т.</u>)	\0,1	\0,03	хлопчатник (семена), децис, децис фло, подсолнечник (семена), децис квик (<u>357</u>), дыня, табак - 0,1*; хлопчатник (масло), децел, к-обиоль, подсолнечник (масло), к-отек персик, бананы - 0,05*; зерно хлебных злаков, зернобобовые, яблоки, груша, капуста кукуруза, огурцы, салат, рис, цитрусовые (мякоть) - 0,01; виноград, картофель, свекла сахарная, томаты, арбуз, соя (масло), перец, какао бобы - 0,01*; хмель сухой - 5,0*; морковь - нд	

130	деметон	0,005	<u>нн</u>	0,01\ (<u>орг.</u>)	0,02\ (<u>орг.</u>)	нн	зерно хлебных злаков, мерка птофос, хлопчатник (масло) - систокс 0,35
131	десмедирам	0,025	0,25\ (тр.)	0,05\ (с.т.)	1,0\ (с.т.)	\0,01	свекла сахарная, бетанал АМ, кормовая - 0,1; бетанал-компакт свекла столовая - 0,1* (337), бурефен ФД (337), бурефен ФД11 (337), бетанал-прогресс АМ (337, 413), кемифам Д, кемифам С (337), кемифим про (337, 413), битап ФД11 (337)
132	десметрин	0,0015*	0,1\ (м-вз.)	0,01\ (с.-т.)	2,0\ (с.-т.)	\0,002	капуста - 0,05; лук - семерон 0,05*
133	диазинон	0,002	0,1\ (тр.)	0,004\ (с.-т.)	0,2\ (с.-т.)	0,0001\ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, базудин, диазинон, капуста, лук, картофель, диазол, муравьед, хлопчатник (семена и медветокс, гризли масло), кукуруза, брюква, турнепс - 0,1; свекла сахарная, столовая - 0,1; табак, томаты, огурцы, мак масличный - 0,5; хмель сухой - 1,0; мясо (в пересчете на жир) - 0,01; морковь, молоко, молочные продукты, мясо птицы, яйца - <u>нд</u>
134	диафентиурон	0,0003	/0,2	0,001\ (с.-т.)	/0,5	/0,0003	хлопчатник (семена), пегас огурцы, томаты - 0,05; хлопчатник (масло) - нд
135	дибромхлор-пропан	<u>нн</u>	нн	0,01\ (<u>орг.</u>)	нн	нн	нн немагон
136	диизопропилди-тиофос- фоновой кислоты калиевая соль	0,64*	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - гаметан нд
137	дикамба	0,006	0,25\ (тр.)	0,02\ (с.-т.)	1,0\ (с.-т.)	0,01\ (с.-т.)	зерно хлебных злаков, банвел, дианат,

			(тр.)	(с.-т.)			кукуруза, просо - нд	диален супер, метофен (14), чистолан (17), ковбой, прессинг, дифезан, тридик (319), камбио, камбио (81)
138	дикват	0,003	\0,2	0,02\ (орг.)	0,05\ (орг.)	нн	горох - 0,05; подсолнечник (семена) - 0,5; подсолнечник (масло) - 0,1; мясо - 0,01; молоко - нд	реглон, реглон- супер
139	диклоран	0,03	нн	0,007\ (с.-т.)	нн	нн	персик - 0,1*; яблоки - 0,06; морковь, капуста, лук, картофель - нд;	ботран
140	диклофоп-метил	0,02	нн	0,1\ (орг.)	\0,5	нн	свекла сахарная - 0,01; соя (зерно) - 0,05; соя (масло) - 0,02*; зерно хлебных злаков - нд	иллоксан, продифокс
141	дицифол	0,002	1,0\ (тр.)	0,01\ (с.-т.)	нн	0,001\ (с.-с.)	хлопчатник (семена), перец, томаты, огурцы, яблоки, виноград, груши, баклажаны, бахчевые, слива, вишня, черешня, цитрусовые (мякоть) - 0,1*; хмель сухой - 5,0; ягодные - нд; хлопчатник (масло) - 0,01*	акартан, хлорэтанол, кельтан
142	диметенамид	0,02	\0,1	0,1\ (орг.)	\0,7	\0,006	кукуруза, соя (семена и масло), свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,02; подсолнечник (семена и масло) - 0,04	фронтьер
143	диметипин	0,008	/0,1	0,0002 (общ.)	0,5\ (общ.)	\0,003	хлопчатник (масло) - нд подсолнечник (семена,	харвейд 25F

							масло), картофель - 0,05*	
144	диметилового эфира- дегидроаспарагиновой кислоты калиевая соль	0,011	<u>нт</u>	0,0003\	\1,2	\0,02	кукуруза - нд	фумаран
145	диметоат	0,001	/0,1	0,003\ (<u>с.-т.</u>)	0,5\	0,0003\ (с.-с.)	груши, слива, маслины, прибы, рис, бахчевые, огурцы, томаты, табак, махорка - нд (предел обнаружения 0,02); свекла столовая, хмель сухой - нд* (предел обнаружения - 0,02); шелковица, ягоды (в том числе дикорастущие), капуста - нд; зерно хлебных злаков, зернобобовые, просо, яблоки, виноград, цитрусовые (мякоть), свекла сахарная, картофель, подсолнечник (семена и масло) - нд	би-58, рогор, фосфамид, фамид-дофос, би-58 новый, данадим, нугор, бином
146	диметоморф	0,1	0,04\	0,1\ (общ.)	0,1\	\0,1	картофель, огурцы - нд	акробат
147	диниконазол	0,003	/0,1	0,004\ (с.-т.)	\0,01	0,005\ 0,05	зерно хлебных злаков - 0,05	суми 8, суми 8-супер, суми 8-универсал, суми-8 ФЛО
148	динитроортокрезол	0,003*	<u>нн</u>	0,006\ (с.-т.)	0,05\	\0,0008	все пищевые продукты нд	ДНОК
149	динобутон	0,001*	1,0\ (<u>м.-в.</u>)	0,02\ (<u>орг.</u>)	\0,2	002\ (<u>м.р.</u>) 0,002\ (<u>с.-с.</u>)	томаты, огурцы, плодовые семечковые, виноград, свекла сахарная, цитрусовые (мякоть), хлопчатник (масло), перец - 0,05; хмель сухой - 0,5; ягоды (все) - нд	акрекс, изофен

150	динокап	0,05	\0,02	\0,1	0,2\	\0,01	огурцы, бахчевые, каратан ЛЦ, каратан яблоки, груши, виноград ФН57 - 1,0; ягоды (все) - нд
151	дипропетрин	0,002	\0,3	\1,0	4,0\	\0,003	хлопчатник (семена), котофор, пахтон арбуз - 0,1; хлопчатник (масло) - нд
152	диталимфос	0,01	0,15\ (с.-т.)	0,03\	2,0\	нн	зерно хлебных злаков, плондрел огурцы - 0,1; яблоки, виноград - 0,5; ягоды (все) - нд;
153	дитианон	0,002	/0,02	0,007\ (общ.)	\0,5	нн	яблоки, персики - нд* делан
154	диурон	0,025	0,5\ (тр.)	0,2\ (общ.)	3,0\	нн	все пищевые продукты - кармекс нд
155	дифенамид	0,001	\0,25	0,002\ (с.-т.)	нн	нн	томаты, перцы - 0,1; табак - 0,15; капуста - нд зазур, димид, ридеон, энид
156	дифеноконазол	0,01	\0,1	0,001\ (с.-т.)	\1,0	\0,01	яблоки, свекла сахарная скор, риас (267), - 0,1; прогресс, дивидент груши - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,08 плодовые косточковые - скор 0,15*
157	дифлубензурон	0,02	/0,2	0,01/ (общ.)	3,0\	/0,006	яблоки, шампиньоны - димилин 0,1; капуста - 0,05*
158	дифлюфеникан	0,01	\0,05	\0,15	\0,6	\0,001	зерно хлебных злаков - бродаль, кварц-супер 0,05 (170) зирол (213)
159	дихлбутразол	0,01*	нн	нн	нн	нн	пшеница - 0,1* виджил
160	дихлораль мочевины	0,02	нн	нн	5,0\	нн	все пищевые продукты нд дихлораль мочевины
161	дихлорпроп дихлорпроп-П	0,002	/0,1	0,02\ (с.-т.)	1,0\	нн	зерно хлебных злаков, 2,4-ДП, дуплозан ДП мука - 0,05
162	дихлорфос	0,004	\0,03	0,01\ (с.-т.)	0,2\	\0,002	капуста, яблоки, груша, ДДВФ, аэроль-2 (328) черешня, вишня, слива, смородина, цитрусовые

							(мякоть), виноград, крыжовник, чай - 0,05; зерно хлебных злаков, отруби - 0,3; продукты животноводства, мука, крупа - нд	
163	дихлофлуанид	0,3	\0,2	0,025\ (орг.)	1,0\	1,0\	ягоды (все), виноград, яблоки - нд	эупарен
164	дихорпропен+ дихлорпропан	нн	нн	0,4\ (с.-т.)	нн	нн	нн	ДД
165	дициандиамид	нн	нн	нн	/5,0	\0,006	нн	метаболит и полупродукт синтеза гранстара
166	изобутена дихлориды (смесь)	нн	нн	0,4\ (с.-т.)	нн	0,009\	нн	ДДВ
167	изоксафлютол	0,002					кукуруза зерно - 0,05	мерлин
168	изопропалин	0,001*	нн	нн	\1,0	\1,0	табак - 1,0*	паарлан
169	изопротиолан	0,002	нн	0,02\ (с.-т.)	нн	нн	рис - 0,3	фудзиван
170	изопротурон	0,006	\0,05	\0,09	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,01	кварц-супер (158), толкан
171	изофенфос	0,001	нн	0,01\ (общ.)	\0,07	\0,004	рапс - нд	офтанол-Т (303)
172	имазаквин	0,25	\0,3	\0,1 (общ.)	\1,0	\0,05	соя (семена и масло) - 0,1*	скептер
173	имазаметабенз	0,025	\0,3	\0,4	\0,1	\0,02	зерно хлебных злаков - 0,2	ассерт
174	имазапир	0,25	\0,5	0,1\	\1,0	\0,05	ягоды дикорастущие - 2,0; грибы дикорастущие - 4,0	арсенал
175	имазетапир	0,5	\0,1	\0,7 (общ.)	\2,0	\0,04	соя (семена и масло) - 0,5	пивот
176	имидаклоприд	0,06	/0,1	0,03/	/0,2	/0,02	огурцы, томаты - 0,1;	копфидор, чинук (82)

				(орг. + общ.)			картофель - 0,05	
177	иодосульфурон-метил натрия	0,03	нт	0,001/ (орг. +общ.)	\1,0		зерно хлебных злаков - секатор (64) 0,1; кукуруза (зерно) - 0,2*	
178	иодфенфос	0,004	0,5\ (тр.)	0,01\ (с.-т.)	0,5\ (А)	нн	капуста, крыжовник, иодофос, нуванол Д виноград - 0,5; смородина, малина - нд	
179	иоксинил	0,001	\0,2	0,01/ (с.-т.)	\0,1	\0,001	чеснок - 0,1; лук - 0,1	тотрил, актрил М (213)
180	ипробенфос	нн	0,03\ (м.-в.)	0,003\ (орг.)	0,3\ (А)	\0,01	рис - нн	китацин П, рицид П, ритацин
181	ипродион	0,06	\0,15	0,01\ (с.-т.)	\1,0	нт	виноград - 0,4 огурцы, томаты, земляника, картофель, подсолнечник (семена и масло), морковь - нд	ровраль, ровраль фло
182	исазофос	0,001	0,03\ (м.-в.) (тр.)	0,001\ (орг.)	0,1\ (с.-т.)	\0,08	томаты, огурцы, земляника - нд	мирал
183	калия винилоксиэтилдитио- карбамат	0,0005	нн	0,002\ (с.-т.)	нн	нн	огурцы - 0,1	виндитат
184	каптан	0,1	\1,0	0,2\ (орг.)	0,3\ (с.-т.)	нт	все пищевые продукты - нд	каптап, каптадин, мелипур, ортоцид
185	карбарил	0,01	0,05\ (м.-вз.)	0,02\ (с.-т.)	1,0\ (с.-т.)	0,002\ (с.-т.)	картофель - 0,05; хлопчатник (семена и масло), кукуруза, яблоки, мясо, молоко и молочные продукты, мед - нд	севин, варроатин
186	карбендазим	0,01	/0,1	0,1\ (с.-т.)	0,1\ (с.-т.)	\0,01	свекла сахарная - 0,1*; зерно хлебных злаков - 0,2; земляника, смородина, яблоки, виноград, огурцы нд*	БМК, дерозал, фунабен, бавестин, колфуго дуплет, колфуго супер и колор

187	карбоксин	0,01	\0,05	0,02\ (с.-т.)	1,0\ (с.-т.)	\0,015	зерно хлебных злаков, берет-универсал просо, кукуруза - нд* (371), витавакс 200 FF (303), фенорам (303), фенокс, кемикар, кемикар Т (303), витатиурам (303) зерно хлебных злаков - витавакс 200 (303) 0,2; кукуруза (масло) - нт
188	карбосульфат	0,01	0,01\ (контроль по карбофура- ну)	0,02\ (с.-т.) (контроль по карбофура- ну)	/0,2	\0,01	кукуруза, свекла маршал сахарная - нд (контроль по карбофурану); картофель - 0,25
189	карбофуран	0,002	0,01\ (м.-в.)	0,02/ (с.-т.)	0,05\ (с.-т.)	\0,001	свекла сахарная, адикур, брикур, виноград - нд; хмель дай-фуран, сухой - 5,0* карбофуран, хинукур рапс (семена, масло) - 0,05* рапс (семена, масло), фурадан горчица (семена, масло) - 0,05
190	карфентразон-этил	0,03	/0,06	0,1/ (общ.)	/1,4	/0,01	зерно хлебных злаков - аврора 0,02
191	квизалофоп-П-тефурил	0,004	/0,1	0,002/ (общ.)	/0,5	/0,005	картофель, морковь, пантера томаты, капуста, подсолнечник (семена), соя (семена), свекла сахарная, кормовая, столовая - 0,04; лук (репка), подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,06
192	квинклолак	0,35	\0,2	0,03\ (общ.)	\0,1	нт	рис - 0,05 фацет
193	клетодим	0,01	\0,1	0,002\ (общ.)	\0,7	\0,005	лук, морковь, соя центурион, селек (семена и масло), свекла сахарная, кормовая,

							столовая, лен-долгунец (семена) - 0,1; картофель - 0,2 подсолнечник (семена, масло) - 0,2	
194	клефоксидим	0,01	\0,1		1,0	0,01\	рис - нц* (предел обнаружения 0,05)	аура плюс
195	клодинафоп-пропаргил	0,002					зерно хлебных злаков - 0,05	топик (антидот)
196	кломазон	0,04	\0,04	0,02\ (общ.)	\1,0	/0,02	соя (семена и масло) - 0,01*; рис - 0,2*; рис (солома) - 0,1* морковь, свекла сахарная, рапс (семена, масло) - 0,1*	комманд
197	клопиралид	0,15	\0,1	0,04\ (с.-т.) (общ.)	2,0\ (с.-т.) (общ.)	\0,01	зерно хлебных злаков - 0,2; капуста - 0,05*; кукуруза, свекла сахарная - 0,1*; мясо и мясопродукты - 0,3; молоко и молочные продукты, дикорастущие грибы и ягоды - нд свекла сахарная, рапс (семена, масло) - 0,5	лонтрел 300, лонтрим (14) лонтрел гранд
198	клофентезин	0,004	\0,07	0,01\ (с.-т.) (общ.)	1,0\ (с.-т.) (общ.)	\2,0	виноград, цитрусовые (мякоть) - 0,05*; яблоки - 0,02*; хлопчатник (семена) - 0,1*	аполло
199	крезоксим-метил	0,1	/0,2	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,1	огурцы, виноград, томаты - 0,5*; яблоки, черная смородина - 0,1*	строби
200	кروتоксинос	0,005	нн	0,05\ (с.-т.)	0,2\ (с.-т.)	нт	молоко, мясомолочные продукты - нд; мясо - 0,05	акродекс, вольфаполь-Д, глак-Ц, циодрин, дерматозоль
201	кумафос	0,0005	нн	нн	нн	нн	молочные продукты, яйца	корал

							- нд; говядина, мясо птицы - 0,1*; свинина, мясопродукты - 0,2	
202	ленацил	0,01	\1,0	0,01\ (с.-т.)	0,5\ (с.-т.)	\0,01	свекла сахарная, вензар, гексилур, столовая, кормовая - ацетлур (230), 0,5; земляника - нд эльбатан, фенален (362)	
203	лямбдацигалотрин	0,002	\0,05	0,001\ (с.-т.)	\0,1	\0,003	вишня - 0,03*; персики - каратэ 0,2*; хмель сухой - 1,0*; горчица (семена, масло) - 0,1*; рапс (семена, масло), соя (семена, масло) - 0,1; кукуруза - 0,01; капуста, томаты, горох, зерно хлебных злаков, картофель - 0,01; яблоки - 0,03; свекла сахарная - 0,02;	
204	люфенурон	0,01	/0,1	0,005/ (общ.)	/0,8		яблоки, картофель - 0,04	матч
205	малатион	0,02	2,0\ (тр.)	0,05\ (орг.)	0,05\ (орг.)	0,015\ (м.р.)	зерно хлебных злаков - карбофос, фуфанон, 3,0; карбофот, простор свекла сахарная, (85) столовая, яблоня, груша, айва, вишня, черешня, слива, виноград, арбуз, капуста, огурцы, томаты, дыня, чай - 0,5; кукуруза, горох, соя (зерно) - 0,3; табак, махорка, хмель сухой, грибы, крупа (кроме манной) - 1,0; подсолнечника (масло), соя (масло) - 0,1; подсолнечник (семена) - 0,5*; мука - 2,0; арахис -1,0*; хлеб - 0,3*;	

							цитрусовые (мякоть) - 0,2*; горошек зеленый - 0,5*; горчица, мак масличный - 0,1*; ягоды (все), манная крупа, продукты животноводства - <u>нд</u> картофель - 0,05*	инта-Ц-М (<u>398</u>)
206	манкоцеб	0,03	\0,1	\0,015 (орг.) 0,01/ (общ.)	0,5\	0,001	картофель - 0,1; лук, томаты, виноград, огурцы - 0,1	акробат МЦ, дитан-купромикс (<u>408</u>), ридомил МЦ (<u>217</u> , 408), татту (408), утан, сандофан М-8 (<u>244</u> , <u>408</u>), новозир, пеннкоцеб, метаксил, сектин, дитан, ридомил голд (<u>217</u>) дитан М-45
207	масло нефтяное ингибированное	<u>нн</u>	нн	нн	5,0\	\0,05	цитрусовые - <u>нд</u>	КЕИМ
208	меди бис (8-оксихинолят)	0,005*	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков, картофель, яблоки, груша, томаты - 1,0; свекла сахарная - 0,1; виноград -0,5	кинолят 15С
209	меди гидроокись	0,17	3,0/	1,0/ (с.-т.)	0,5/	0,003/ (м.р.) 0,001 (с.-с.)	картофель - 2,0*	чемпион
210	меди сульфат	0,17 (по меди)	\0,1	0,004\	0,3\	0,003\ (м.р.) 0,001\ (с.-с.)	картофель, хмель сухой - 10,0*; яйца, мясо - 2,0; плодовые семечковые и косточковые, овощные, виноград, цитрусовые, ягодные, бахчевые - 5,0	бордоская жидкость, витаксид (<u>235</u> , <u>382</u> , <u>394</u>), купроксат, купронафт, медный купорос
211	меди трикаптолактам дихлорид-моногидрат	0,06	<u>нн</u>	0,03\ (с.-т.)	2,0\	нн	цитрусовые, свекла сахарная - нд	картоцид
212	меди хлорокись	0,17	/3,0	1,0\	0,5\	\0,0008	картофель, хмель сухой	хлорокись меди,

		(по меди)		(орг.)			-10,0*; семечковые и косточковые, виноград, ягодные, 5,0*; томаты, 5,0	плодовые и овощные, цитрусовые, бахчевые - сахарная, огурцы, лук - картофель - 2,0	оксихом полихом (244), (408, 396), пилон (392), сандозар курзат Р (393), ордан (393), абига-пик цихом, оксихлорид меди, куприкол, КОЛР
213	мекопроп	0,01	0,4\ (м.-в.)	0,06\ (орг.)	1,0\ 	\0,15	зерно хлебных злаков - 0,25	сис 67МПРОП, сис 67-мекмин, диапре, актрил М (179), лонтрел 416С, камбилен (42), астикс, зирол (158), 2М-4ХП, дуплозан КВ	
214	меназон	0,06	нн	0,1\ (с.-т.)	1,0\ 	\0,001	плодовые, овощи, бахчевые, картофель, свекла сахарная, бобовые, табак, махорка - 1,0	сайфос	
215	метазахлор	0,003	\0,1	0,002\ 	1,0\ 	нт	капуста - 0,02; горчица (семена) - 0,02*; горчица (масло), рапс (семена, масло) - 0,04*	бутизан С, бутизан400	
216	метазин	0,001	\0,1	0,002\ (с.-т.)	2,0\ 	0,01\ 	картофель - 0,05*; горох - 0,1*	метазин, сульфазин	
217	металаксил, металаксил М	0,03	0,05\ (тр.)	0,001 \ (с.-т.)	0,5\ 	\0,02	картофель, лук, свекла сахарная, столовая - 0,05; томаты - 0,5*; огурцы - 0,5; виноград - 0,03*; капуста - 0,01; хмель сухой - 5,0*; табак - 1,0*; подсолнечник (семена и масло) - 0,1; томаты - 0,5; виноград -	алацид, апрон, арцерид (396, 408), ридо-полихом (366, 408) ридомилМЦ (206, 408), крептан, тубарид, ридомил, ридомил голд, метаксил, апрон голд	

							0,1 кукуруза (зерно) - 0,1	(206, 408) максим АП (353)
218	метальдегид	0,006	<u>нн</u>	нн	0,2\	0,003\	зерно хлебных злаков, плодовые, овощные, виноград - 0,7; цитрусовые (мякоть) - 0,2*	метальдегид
219	метам	нн	нн	0,01\ (орг.)	0,1\ (А);	0,1\ (м.-р.) 0,001\ (с.-с.)	нн	ипам 40, карбатион
220	метамитрон	0,025	\0,4	0,3\ (с.-т.)	0,5\	\0,003	свекла сахарная, столовая - 0,03	голтикс, пилот
221	метанитрофенилгидра- зонomezоксалевой кислоты диэтиловый эфир	0,05*	нн	\0,003 (с.-т.)	\0,3	нн	зерно хлебных злаков - 0,1*; огурцы - <u>нд</u>	ромуцид
222	метилбромид (контроль по неорганическому бромиду)	0,4	<u>нт</u>	0,2\	1,0\	\0,1	зерно хлебных злаков, какао-бобы (для ввозимых после 24 часов проветривания) - 50,0; томаты - 3,0; продукты помола зерна, предназначенные для кулинарной обработки - 10,0 огурцы - 2,5; салат - 2,5*; укроп, сельдерей, петрушка - 1,5*; баклажаны, перец - 2,0*; хлеб и другие готовые изделия из зерна хлебных злаков, сухофрукты, арахис, орехи, какао-продукты (для непосредственного употребления) - 0,5; сухофрукты (для ввозимых после 24 часов проветривания) - 20,0; арахис, орехи (для ввозимых после 24 часов проветривания) - 100,0;	бромистый метил

223	метилизотионат	0,002	/0,1			/0,001	огурцы, томаты - 0,05	базомид
224	метобромурон	0,025	\0,1	0,2\ (общ.)	\1,0	0,002\	картофель - 0,1; табак - 0,5	паторан, тобакрон
225	метоксихлор	0,1	\1,6	0,02\ (с.-т.)	\1,0	\0,01	картофель - 0,3	мезокс
226	метоксурон	0,1	нн	0,01\ (с.-т.)	0,5\	\0,01	зерно хлебных злаков, овощные - 0,1; морковь - нд	дозанекс, кишерон, пуривел
227	метолахлор	0,02	\0,02	0,02\ (с.-т.)	\1,0	\0,02	кукуруза, свекла сахарная, соя (семена), бахчевые, огурцы - (374), 0,05*; табак, хмель (68), сухой - 1,0*; череда - 500 (68) нд; хлопчатник (семена), подсолнечник (семена) - 0,1*; свекла столовая, хлопчатник (масло), подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,02*; кукуруза, свекла сахарная, соя (бобы), подсолнечник (семена) - 0,01*; свекла столовая, рапс (семена, масло) - 0,1	дуал, малоран-специаль примэкстра ротатрим
228	метрибузин	0,01	0,2\ (м.-вз.)	0,1\ (общ.)	/1,0	\0,003	томаты, картофель - 0,25; соя (семена) - 0,25*; соя (масло) - 0,1*	бутразин, зенкор лазурит
229	метсульфурон-метил	0,003 0,003*	/0,1	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,003	зерно хлебных злаков - 0,05 зерно хлебных злаков - 0,05*	ларен, грэнч, рометсоль, раджемтсол магнум
230	мефенпир-диэтил	0,1		0,01/ (общ. +орг.)	/1,3		зерно хлебных злаков - 0,5 кукуруза (зерно) - 0,5*	антидот препаратов секатор, пума, пума-супер
231	миклобутанил	нн	нн	0,05/	/0,7	/0,003	зерно хлебных злаков -	систан

				(общ.)			нн;	
232	милньеб	0,01	нн	нн	нн	нн	растительные пищевые продукты - 1,0	санипа, эдитон
233	молинат	0,01	\0,9	0,07\ (орг.)	0,5\ (орг.)	\0,01	рис - 0,2	ордрам 6Е, ордрам-экстра, оксонат, тиолент, шаккимол, ялан, байялан
234	монолинурон	0,003	\0,7	0,05\ (общ)	нн	нн	картофель - <u>нд</u> ; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2	арезин, картекс М (268, 274)
235	налед	0,009*	нн	0,02\ (орг.)	0,5\ (орг.)	0,5\ (орг.)	картофель - 0,2; овощи - 0,1; мясо - 0,3; яйца, молоко и продукты его переработки - нд	дибром
236	напропамид	0,015	<u>нн</u>	1,0\ (орг.)	нн	нн	подсолнечник (семена) - 0,15*; подсолнечник (масло) - 0,05*; томаты, огурец, кабачок, тыква - 0,1*; табак - 1,0*	девринол, дэпра
237	натрий кремнефтористый	0,001	контроль по фактору	контроль по фактору	контроль по фактору	контроль по фактору	мясо (с учетом естественного фона) - 0,4	кремнефтористый натрий
238	натрия салицилат	69,0	нн	0,07\ (орг.)	нн	нн	нн	уросал
239	натрия трихлорацетат	нн	\0,2	5,0\ (орг.)	2,5\ (орг.)	\0,2	ягоды (все) - нд; свекла сахарная, столовая, овощи, плодовые, подсолнечник (семена и масло), зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,01	трихлорацетат натрия, ацетлур (202), фенацит (375)
240	никосульфурон	0,2		0,004 (общ.)				милагро
241	нитроалкилфеноляты	0,006*	<u>нн</u>	0,01\ (с.-т.)	1,0\ (с.-т.)	нн	все пищевые продукты - нд	нитрафен

242	нитротрихлорметан	нн	нн	нн	нн	нн	зерно для переработки - 0,1; мука - нд	препарат 242
243	норэ	0,002	\0,7	2,0\ (с.-т.)	нн	нн	растительные пищевые продукты - 0,1	гербан, норурон
244	оксадиксил	0,06	\0,4	0,01/ (орг.)	5,0\ 0,05	\0,05	картофель - 0,1; хмель сырой - 0,25; виноград - 0,5; томаты - 0,5; свекла сахарная - 1,0*; яблоки - 0,5*; табак, огурцы, лук - нд	витаксид (396, 408), сандофан (206, 408), оксихом (212), сандофан М-8 (206, 408)
245	оксамил	0,03	нн	нн	\0,01	нн	томаты, огурцы - 0,5*; свекла сахарная - 0,1*; хмель сухой - 1,0*	видат
246	оксикарбоксин	0,15*	нн	нн	нн	нн	пшеница - 0,2*	плантвакс
247	оксиметилэтил-кетон	нн	нн	0,03/ (общ.)	/2,0	0,002	нн	метаболит и полупродукт синтеза эллипса
248	оксифлуорфен	0,003	\0,2	\0,01 (с.-т.)	\1,0	\0,001	яблоки, лук - 0,2	гоал 2Е
249	паратионметил	0,002	0,1\ (тр.)	0,002\ (орг.)	0,1\ 0,01\ (м.р.)	0,01\ (м.р.)	все пищевые продукты - нд	вофатокс, метафос, метилпаратион, парашют
250	пебулат	0,001	\0,6	0,01\ (орг.)	1,0\ 0,01	\0,01	овощи, свекла сахарная - 0,05; табак - 0,1	тиллам
251	пендиметалин	0,008	\0,15	0,05\ (орг.)	0,5\ нн	нн	соя (семена и масло), чеснок, табак, хмель сухой - 0,1*; томаты, морковь, капуста, огурцы - 0,05*; петрушка - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,5*; хлопчатник (масло) - нд	пенитран, стомп, кобра
252	пенконазол	0,007	0,1\ 0,003	0,003\ 0,003	\0,8 0,003	\0,01	огурцы, смородина, топаз	топаз

				<u>(общ.)</u>			земляника, малина - 0,1; томаты - 0,1*; арбузы - 0,1; яблоки, дыни - 0,2; виноград, персик, вишня - 0,3; зерно хлебных злаков - нд	
253	пентанохлор	0,15	\0,6	0,1\ (орг.)	1,0\ (орг.)	\0,01	томаты - 1,5	солан
254	перметрин	0,035	\0,05	0,07\ <u>(с.-т.)</u>	0,5\ (с.-т.)	0,07\ (м-р-) 0,02\ (с.-с.)	хлопчатник (семена) - 0,5*; хлопчатник, подсолнечник и соя (масло), кукуруза - 0,1*; груши, яблоки, рис - 0,01; вишня, виноград, ягоды (все) - 0,01*; картофель - 0,05; дыня, зерно хлебных злаков 0,1; свекла сахарная, соя (семена), горох - 0,05*; подсолнечник (семена) - 1,0*; перец, огурцы томаты 0,4; огурцы - 0,1; томаты - 0,4 (для данной смеси-эфоксен)	анометрин, амбуш, висметрин. ровикурт, пермефос, искра эфоксен
255	пиклорам	0,02*	0,05\ <u>(тр.)</u>	0,04\ (с.-т.)	10,0\ (с.-т.)	\0,02	зерно хлебных злаков, кукуруза - нд; ягоды дикорастущие - 0,5	тордон 22К, тор дон 101 (14), хлорамп, сангор (14)
256	пиразосульфуронэтил	0,04	/0,2	0,005\ <u>(общ.)</u>	\1,0	\0,001	рис - 0,1	сириус
257	пиразофос	0,001	<u>нн</u>	нн	0,05\ (с.-т.)	нн	все пищевые продукты - нд	афуган
258	пиридабен	0,008	\0,3	0,1\ (с.-т.)	\0,3	0,001\ (с.-т.)	яблоки - 0,2; цитрусовые (мякоть) -	санмайт

							0,3	
259	пиридат	0,02	\0,03	0,002\ (общ.)	/1,0	\0,01	кукуруза - 0,05	лентагран, лентагран комби (68), амадеус
260	пиридафентион	0,001	\0,05	0,002\ нн	\0,5	нн	капуста - 0,1; свекла сахарная, цитрусовые (мякоть) - 0,1*	офунак, фунол
261	пиримикарб	0,004	\0,3 (м.-в.)	нд	\0,05	0,002\ нн	яблоки, персики - 0,05; огурцы - 0,1; хмель сухой 1,0*; картофель, свекла сахарная, хлопчатник (семена и масло), горох - нд	пиримор
262	пиримифосметил	0,01	0,5\ для рН-5,5-0,1 \ (тр.)	0,01\ нн	2,0\ нн	0,03\ (м.р.) 0,01\ (с.-с.) нн	ягоды (все), шампиньоны, яйца - нд; дыня, перцы, баклажаны - 0,2*; огурцы, томаты, свекла сахарная - 0,2*; брюква, турнепс, капуста, сельдерей (зелень), персики, виноград, чай - 0,5*; цитрусовые (мякоть) - 0,1*; картофель, редис, сельдерей (корень), морковь - 0,05*; мясо птицы - 0,1; рис, табак - 1,0*; печень птицы - 0,5; горох, зерно хлебных злаков в момент обработки - 5,0*; зерно хлебных злаков - 0,1; томаты, огурцы - 0,2	актеллик, фосбецид, пиритион
263	пиримифосэтил	0,008	нн	нн	нн	нн	кукуруза - 0,1	примицид
264	полигексаметилен-гуа- нидин	0,002	нт	0,006\ (с.-т)	\0,4	\0,0004	картофель - 0,2	полимет (406)

265	пиримисульфурон	0,02	0,1\	0,005\ (общ.)	1,5\	\0,015	кукуруза - 0,05	телл
266	продукты метаболизма грибов-эндофитов женьшеня	нт	нт	нт	нт	нт	нт	симбионт-1
267	продукты метаболизма грибов-эндофитов облепихи	нт	нт	нт	нт	нт	нт	никфан
268	прометрин	0,005	0,5\ (тр.)	0,002\ (с.-т.)	5,0\	\0,01	подсолнечник (семена), соя (масло), тмин, кориандр - 0,1*; подсолнечник" (масло), кукуруза, картофель, соя (семена и масло), горох, чеснок, фасоль, чечевица - 0,1; морковь, сельдерей, укроп, петрушка - нд	гезагард, прометрин, зиразин, селектин, ацетатрин (71), протразин (68), ситрин, картекс М (234, 274)
269	пропазин	0,001*	0,05\ (м.-в.)	0,002\ (с.-т.)	5,0\	5,0\ (м.р.) 0,04\ (с.-с.)	сорго, кориандр - 0,2*; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2; морковь - нд	гезамил, пропазин
270	пропамокарб гидрохлорид	0,08					огурцы - 0,1*	превикур
271	пропанил	0,04	1,5\ (тр.)	0,1\ (общ.)	0,1\		рис - 0,3	пропанид
272	пропаргит	0,008	\0,4	0,002\ (общ.)	\0,3	\0,02	хлопчатник (семена и масло), соя (семена и масло) - 0,1*; вишня - 0,5*; цитрусовые (мякоть) - 0,3*; огурцы - 0,2*; яблоки, виноград - 0,1*; хмель сухой - 30,0	омайт
273	пропахизафоп	0,003	/0,15	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,0003	хлопчатник (семена, масло), лен (семена, треста) - 0,01;	шогун

							свекла сахарная - 0,005	
274	пропахлор	0,01*	\0,2	0,01\ (общ.)	0,5\ (общ.)	\0,05	капуста, лук, чеснок, ацилид, нитицид, брюква, турнепс - 0,2; рамрод, картекс М зерно хлебных злаков, (234, 268) зернобобовые - 0,3; кукуруза - 0,3*; соя (семена и масло) - нд	
275	пропизамид	0,3	\0,2	0,3\ (общ.)	\0,5	\0,003	свекла сахарная - 0,1; цикорий салатный - 1,0*	керб
276	пропетамфос	0,0005	\0,02	нд	\0,1	нд	мясо, субпродукты, жир, молоко - нд*	блотик
277	пропиконазол	0,02	\0,2	0,15\ (орг.)	0,5\ (орг.)	\0,01	зерно хлебных злаков - 0,1; свекла сахарная - 0,1	арчер (345), бампер, низонит, трифон, тилт, тилт-премиум, риас (156), райдер (344), альто супер (389)
278	пропоксур	0,02	нд	нд (орг.)	нд	нд	продукты животноводства - нд	байгон
279	протиофос	0,008*	нд	0,01\ (орг.)	нд	нд	хлопчатник (семена и масло), виноград - 0,1; капуста - 0,05*	токутион
280	профенфос	0,002	0,1\ (тр.)	0,06\ (орг.)	0,3\ (оп)	\0,001	соя (семена) - 0,3; соя (масло) - 0,1; капуста - 0,03; виноград, яблоки, персики, цитрусовые	селекрон
281	прохлораз	0,005	\0,3	0,05\ (с.-т.)	\0,1	нд	зерно хлебных злаков - 0,05;	спортак, мираж
282	процимидон	0,04	0,5	\0,004 (с.-т.)	1,0\ (с.-т.)	\0,02	огурцы, томаты, виноград - 0,5*; земляника - нд*; горох - 1,0*	сумилекс
283	римсульфурон	0,02	\0,03	0,002\ (общ.)	\1,5	\0,02	кукуруза, картофель - 0,01	титус, базис (314)

284	сера	нн	160,0\ (общ.)	<u>нт</u>	6,0\ 	\0,07	нт	сера, суперсикс, поль-сульколь, сульфарид, тиовит
285	сероуглерод	нн	нн	1,0\ 	1,0\ 	0,03\ 	зерно хлебных злаков - 10,0; мука, крупа - 1,0; хлеб и другие продукты, приготовленные из зерна - 0,006	сероуглеродная эмульсия
286	сетоксидим	0,1	\0,2	0,04 (общ.) (орг.)	\1,0	\0,08	свекла сахарная - 0,1; цитрусовые - 0,02; капуста - 0,03*; морковь - 0,02*; соя (семена и масло) 0,1; плодовые, виноград - 0,05* капуста - 0,03; морковь - 0,02	миодан, набу, набу С, поаст набу, набу С
287	симазин	0,1	0,2\ (тр.) 0,01/ (фит.)	<u>нд</u>	2,0\ 	0,02\ 	зерно хлебных злаков, кукуруза - 0,1; плодовые - 0,2; цитрусовые - 0,05*; чай, виноград - 0,01; картофель, капуста - 0,1; ягоды (в том числе дикорастущие) - нд	гезатоп
288	спироксамин	0,02	\0,4	0,002/ 	/0,3	\0,01	зерно хлебных злаков - 0,2; виноград-0,1*	фалькон (316, 292)
289	сульпрофос	<u>нн</u>	нн	\0,003 (орг.)	0,5\ 	0,01\ (м.р.)	нн	болстар, хелатион,
290	сульфаниловой кислоты моноэтаноламинная соль	0,01	нн	0,02\ 	1,0\ 	нн	зерно хлебных злаков - 1,0	анилат
291	сульфометуронметила калиевая соль	0,01	\0,04	0,1\ (общ.)	5,0\ 	0,05/ 	все пищевые продукты - нд	анкор - 85
292	тебуконазол	0,01	/0,4	0,025\ (общ.)	\0,4	\0,01	зерно хлебных злаков - 0,2	фоликур, фоликур ВТ (317), раксан, витал (313), фалькон

							просо (зерно) - 0,2*	(316, 288) раксил, раксил+ТМД
293	темефос	0,02	\0,6	0,001\ (с.-т.)	0,5\ 0,01	\0,01	овощи, свекла сахарная, хлопчатник (масло) - 0,3; цитрусовые (мякоть), молоко - нд; мясо, яйца - 1,0	абат, дифос
294	тепралоксидим	0,015,	/0,2	0,002/ (общ. + орг.)	0,01	0,01	свекла сахарная - 0,1*; соя (семена) - 0,5*; соя (масло) - 0,2*	арамо50
295	тербацил	0,01*	\0,4	0,02\ (с.-т.)	\нн	нн	цитрусовые, плодовые - 0,05	бутилур, синбар
296	тербуметон	0,001	\0,2	0,0025\ (с.-т.)	0,5\ 0,015	\0,015	плодовые семечковые, виноград - 0,1; цитрусовые (мякоть) - 0,1*	карагарт комби (285), виказин
297	тербутилазин	0,003	\0,04 (тр.)	0,005\ (с.-т.)	\1,0	\0,002	плодовые семечковые, виноград, цитрусовые (мякоть) - 0,1; картофель - 0,05	гардоприм, топогарт (299), карагарт-комби (296)
298	тербутиурон	0,003	\0,05	0,03\ (с.-т.)	\0,5	нн	грибы - 0,1; ягоды - нд	спайк
299	тербутрин	0,03	\0,3	0,01\ (общ.)	\0,5	\0,01	зерно хлебных злаков - 0,1; картофель - 0,1	игран, топогарт (297)
300	тербуфос	0,001	\0,05	нн	\0,03	\0,00002	свекла сахарная, кормовая - 0,01*; табак, картофель, кукуруза - 0,05	каунтер
301	терпеноиды природные	нт	нт	нт	нт	нт	нт	терпенол
302	тетрадифон	0,05	нн	нн	нн	нн	овощи, бахчевые, яблоки - 0,7; хлопчатник (масло), виноград - 0,1; хлопчатник (семена), цитрусовые (мякоть) - 0,2*	тедион

303	тетраконазол	0,03	/0,4	0,01/ (общ.)	/0,6	/0,003	зерно хлебных злаков - 0,2	эминент
304	тетраметил-метилена-диамин щавелевокислый	нн	нн	нн	/1,0	нн	нн	бисол-2
305	тетрафлуорон	0,02	нн	/0,05	/0,1	0,6/ (м.р.) 0,06/ (с.-с.)	хлопчатник (масло) - нд; хлопчатник (семена) - 0,1	томилон, ХОЭ
306	тетрахлорвинфос	0,01*	1,4\ (тр.)	0,02\ (с.-т.)	1,0\	\0,015	капуста, плодовые - 0,8; виноград, ягоды (все) - 0,01; хлопчатник (семена и масло) - 0,1; хмель сухой - 5,0	гардона
307	тиабендазол	0,3	\1,0	\0,05 (с.-т.)	\1,0	\0,08	зерно хлебных злаков - 0,2*; томаты - 0,1*; картофель - 1,0 зерно хлебных злаков - 0,2	текто, титусим винцит (357), вист
308	тиаклоприд	0,002	/0,07	0,004/ (с.-т)	/0,4	/0,002	яблоки - 0,02*	калипсо
309	тиаметоксам	0,015	/0,2	0,01/ (общ.)	/0,4	/0,01	зерно хлебных злаков, картофель, огурцы, горох - 0,05; томаты, баклажаны, перец - 0,2; плодовые семечковые - 0,1	актара
310	тиодикарб	0,03	\0,5	\0,1	\0,3	\0,003	хлопчатник (семена и масло) - 0,5;	ларвин
311	тиофанатметил	0,02	\0,4	0,05\ (орг.)	0,1\	0,007	свекла сахарная, зерно хлебных злаков, персики - 1,0; хурма, фейхоа - 0,2*; огурцы, яблоки, груша, вишня, виноград - 0,5; смородина - нд	топсин М
312	тиоциклам	0,006	0,07\	0,01\	\0,2	нн	свекла сахарная - 0,02;	эвисект S

				(орг.)			картофель - нд	
313	тирам	0,002	\0,06	0,01\ (с.-т.)	0,5\ (м.р.)	0,05\ (с.-с.)	все пищевые продукты - нд;	ТМТД СП, ТМТД ПТП, тигам, тигам Ц, офтанол Т (171), раксил+ТМТД (292), витавакс 200 FF
		0,005 (для данной смеси-орлок)	нн (для данной смеси-орлок)	0,01\ (для данной смеси-орлок)	0,05\ (для данной смеси-орлок)	\0,06 (для данной смеси-орлок)	все пищевые продукты - нд (для данной смеси-орлок)	(187), витавакс 200 (187), витатиурам (187), актамыр, фенорам (187), кемикарт (187), витал (292), витарос (187), орлок
314	тифенсульфурон-метил	0,01	/0,07	0,01\ (общ.)	\1,0	/0,01	зерно хлебных злаков, лен (масло) - 0,5; кукуруза (зерно) - 0,02; соя (зерно, масло) - 0,02	хармони, базис (283)
315	тралкоксидим	0,002	/0,06	0,008/ (общ.)	/0,4		зерно хлебных злаков - 0,02	грасп
316	триадименол	0,02	0,02\ (тр.)	\0,05 0,002/	0,5\ (м.р.)	0,07\ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, просо - нд* виноград - 0,05*	байфидан, байтан, байтан 1 70ФС, байтан-универсал фалькон (288, 292)
317	триадимефон	0,03	0,03\ (тр.)	0,02\ (с.-т.)	0,5\ (м.р.)	005#\ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, свекла сахарная, огурцы, томаты - 0,5; дыня, яблоки, слива, алыча - 0,05; виноград - 0,1; смородина, земляника, фейхоа - нд	азоцен, байлетон тозонит, фоликур ВТ (292)
318	триаллат	0,005	\0,05	0,03\ (орг.)	1,0\ (м.р.)	/0,003	зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,05*; зерно хлебных злаков - 0,05	флютар (326), фортресс (326), авадекс ВВ
319	триасульфурон	0,005	\0,1	0,004\ (с.-т.)	\2,0	\0,004	зерно хлебных злаков - 0,1	логран, сатис (368), дикуран форте (387), трезор (14), тридик (137)

320	трибенуронметил	0,01	<u>нд</u>	0,06\ (общ.)	\1,0	\0,003	зерно хлебных злаков - нд	гранстар
321	триморфамид	0,05*	\0,4	\0,04	\0,3	\0,02	пшеница, огурцы, яблоки - 0,2*; виноград - 0,1*	фадеморф
322	тристиконазол	0,005	/0,1	0,001	/0,8		просо (зерно) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,04	премис, премис тотал, премис 200
323	трифлуксистробин	0,03	/0,2	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,02	яблоки, груши - 0,1	зато
324	трифлумизол	0,05*	<u>нн</u>	нн	\1,0	нн	ячмень, пшеница - 0,05*; огурцы, томаты, яблоки - 0,1*	трифмин
325	трифлусульфурон-метил	0,04	/0,06	0,05/ (общ.)	/1,0	/0,01	свекла сахарная, кормовая - 0,02	карибу
326	трифлуралин	0,01	\0,1	0,02\ (с.-т.)	3,0\ (с.-т.)	\0,01	хлопчатник (семена и масло), морковь пучковой зрелости - 0,25*; арбуз - 0,25*; петрушка пучковая зрелая - 0,01; подсолнечник (семена), капуста, томаты, огурцы, чеснок, баклажаны, перец, лук, соя (семена), - 0,1; подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,1*; морковь товарной зрелости - 0,01*; табак - 0,5; подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,1	гербитреф, дигермин, продате, олитреф, флютар (318), фортресс (318), флюран, трифлюрекс, трифлуралин, трефлан, нитран, айвер
327	трифорин	0,002	\0,03	0,02\ (орг.)	1,0\ (орг.)	\0,2	яблоки, виноград - 0,01*; огурцы - 0,1	сапроль
328	трихлорфон	0,005	0,5\ (тр.)	0,01\ (с.-т.)	0,5\ (А)	0,002\ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, кукуруза, бахчевые, виноград, зеленые овощи, капуста, огурцы, перец,	рицифон, аэроль-2 (160), педике, гиподермин-хлорофос, пермефос, хлорофос

							томаты, соя (семена и масло), подсолнечник (семена и масло), картофель, зернобобовые, горчица, рис, плодовые - 0,1; свекла сахарная, лук, морковь, баклажаны, кабачки - 0,05; хлопчатник (семена и масло) - 0,1*; грибы - 0,2; ягоды дикорастущие, молоко, мясомолочные продукты - <u>нд</u> ;	
329	фамоксадон	0,01	/0,1	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	картофель - 0,05	танос (<u>392</u>)
330	феназахин	0,005	/0,2	0,001\	/0,3	/0,007	яблоки, груши - 0,2; виноград - 0,01	демитан, антиклещ
331	фенамидон	0,03	/0,1	0,003/ (общ.)	\1,0		картофель - 0,03; томаты - 0,5	сектин (<u>206</u> , <u>408</u>)
332	фенаримол	0,003	0,04\	0,00002\ (общ.)	\1,0	\0,004	яблоки, груши, виноград - 0,1	рубиган
333	фенбутатин-оксид	0,03	<u>нн</u>	\0,005 (с.-т.)	\1,5	нн	нн	торк
334	фенвалерат	0,02	0,02\ (тр.)	0,015\ (с.-т.)	0,3\ 0,02\ (м.р.) 0,01\ (с.-с.)	0,02\ (м.р.) 0,01\ (с.-с.)	хлопчатник (семена) - 0,2*; хлопчатник (масло), кукуруза, соя (семена и масло), горох - 0,1*; яблоки, капуста - 0,01; виноград, картофель - 0,01*; хмель сухой - 5,0*; пшеница - 0,02; ячмень - 0,02; рыба - 0,0015; смородина - нд*	баверсан, сумицидин, фенрио, фенвалерат, фенвал
335	фенитроцион	0,005	1,0\ (тр.)	0,006\ (с.-т.)	0,1\ \0,005	\0,005	зерно хлебных злаков, - 1,0; мука, рис - 0,3;	метатион, овадофос, сумитион, фолитион,

							хлеб, подсолнечник семена и масло), груши, вишня, слива, яблоки, цитрусовые (мякоть), табак, свекла сахарная и столовая - 0,1; чай - 0,5*; ягоды и грибы дикорастущие - нд;	фенитион, самурай, фенион
336	фенкаптон	0,001	<u>нн</u>	нн	нн	нн	яблоки - 0,3	фенудин
337	фенмедифам	0,03	0,25\ <u>(тр.)</u>	0,05\ <u>(общ.)</u>	0,5\ <u>(общ.)</u>	\0,001	свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,2; цикорий, цикорий салатный - 0,5	бетанал, бетанал-прогресс АМ (413, 131), бетанал-компакт (131), бурефен, бурефен ФД (131), бурефен ФД11 (131), буретан, кемифам, кемифам С (131), бетанал-тандем (413), кемифам-ДУО (413), кемифим про (131, 413)
338	феноксапропэтил	0,01	\0,04	0,0003\ (общ.)	\0,06	\0,002	зерно хлебных злаков, морковь, свекла столовая, подсолнечник (масло), лук - 0,01; свекла сахарная - 0,05*, соя (семена и масло) - 0,05; капуста - 0,02; рапс (семена и масло), горох - 0,2	пума-супер (230), фуроре, фуроре-супер, асфит, пума (230)
339	феноксикарб	0,05	\0,003	0,25\ (общ.)	\0,005	\0,0005	виноград - 0,1; слива, яблоня - 0,01	инсегар
340	феноксипропиновой кислоты производные	0,007*	\0,02	0,03\ (общ.)	\1,0	\0,003	свекла сахарная - 0,02	кентавр
341	фенпиклонил	0,0025	\0,05	0,02\ (общ.)	\0,6	0,001	зерно хлебных злаков - <u>нд</u>	берет, берет-универсал (187), берет-специаль
342	фенпироксимат	0,005	/0,3	0,001\ (общ.)	/0,05	/0,005	яблоки, виноград - 0,2	ортус

				(общ.)				
343	фенпропатрин	0,01	\0,05	0,06\ (с.-т.)	\0,1	\0,002	яблоки, виноград - 0,02; хлопчатник (семена и масло) - 0,03*	данитол
344	фенпропидин	0,005	\0,4	0,03\ (орг.)	\1,0	\0,005	зерновые - 0,25	райдер (271)
345	фенпропиморф	0,003	\0,5	\0,01 (общ.)	\1,0	\0,003	зерно хлебных злаков - 0,2* подсолнечник (семена) - 0,05*; подсолнечник (масло) - 0,1*	арчер (277), корбел корбел
346	фентион	0,001	\0,1	0,001\ (орг.)	\0,3	\0,001	зерно хлебных злаков, зернобобовых, свекла сахарная - 0,15; молоко и молочные продукты - нд; мясо и мясопродукты - 0,2	лебайцнд, сульфидофос, фентион
347	фентоат	0,003	\0,4	нн	0,15\ 0,15\	0,15\ нн	цитрусовые (мякоть) - 0,05*; земляника - нд; груши, виноград, яблоки - 0,1; пшеница, вишня, рис, слива - 0,1*	цидиал, элсан
348	фенурон	0,025	1,8\ (м.-в.)	0,2\ (общ.)	3,0\ нн	нн	ягоды, грибы лесные - 1,0	дибар, фенидим
349	фипронил	0,0002	0,05\ (м.-в.)	0,001\ (с.-т.)	\0,1	\0,0001	картофель, зерно хлебных злаков - 0,005	регент, космос, адонис
350	флампроп-изопропил	0,015*	нн	1,0\ (с.-т.)	\0,5	\0,002	зерно хлебных злаков - 0,1*	суффикс БВ
351	флампроп-м-метил	0,01*	нн	1,0\ (с.-т.)	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,06*	суффикс Л
352	флуазифоп-п-бутил	0,001	\0,3	0,001\ (общ.)	\0,5	\0,001	свекла столовая - 0,1*; свекла сахарная, лук - 0,02; морковь - 0,03*; плодовые, виноград - 0,02* капуста, рапс (семена, фюзилад, фюзилад-супер, фюзилад форте	фюзилад, фюзилад-супер, фюзилад форте

							масло) - 0,04; горох (зерно) - 0,03*; подсолнечник (масло, семена) - 0,04*; картофель - 0,02	
353	флудиоксонил	0,055	\0,2	0,1\ (орг.)	\1,0	\0,01	зерно хлебных злаков - целест 0,02; картофель - 0,02* кукуруза (зерно) - 0,02; максим, максим АП подсолнечник (семена, (217), максим голд масло) - 0,05*; картофель - 0,05	
354	флуометурон	0,03	\0,03	0,01\ (с.-т.)	5,0\	0,005\	хлопчатник (семена и которан, флуометурон масло) - 0,1; ячмень - 0,5*	
355	флуроксипир	0,2	\0,2	0,01\ (общ.)	\1,0	\0,06	зерно хлебных злаков, старане, ланцет лук - 0,05	
356	флуорхлоридон	0,009	\0,03	0,04\ (с.-т.)	\1,2	\0,001	хлопчатник (масло), рейсер морковь - нд	
357	флутриафол	0,004	0,1\ 0,004	0,006\ (общ.) 0,006\ (общ.)	\0,5 \0,5	\0,005 \0,005	зерно хлебных злаков, ферракс, свекла сахарная - 0,05; ферракс-экстра (410) свекла сахарная - 0,1; импакт, винцит (307) зерно хлебных злаков, яблоки - 0,05 виноград - нд	
358	флуфензин	0,02*	/0,07	/0,002	/0,4	/0,001	яблоки - 0,04*, виноград - 0,02*	флумайт
359	флукитринат	0,02	нн	нн	\0,1 (оп)	нн	пшеница - нд;	циболт
360	флювалинат	0,005	\0,01	0,002\ (общ.)	\0,1	\0,001	хлопчатник (семена) - маврик 2F 0,05; яблоки, груши, виноград - 0,2; огурцы - 0,2; зерно хлебных злаков - 0,01; картофель, слива - 0,01*; рапс - 0,1; томаты - 0,1;	

							соя (семена и масло) - нд	
361	фозалон	0,006	0,5\ (тр.)	0,001\ (орг.)	0,5\ 0,01\		хлопчатник (семена), капуста, дыня - 0,2*; хлопчатник (масло), баклажаны, томаты, свекла сахарная, фрукты семечковые и косточковые, виноград, цитрусовые (мякоть), зерно хлебных злаков, табак, махорка, грибы, зернобобовые - 0,2; картофель, соя (семена и масло), мак масличный - 0,1; хмель сухой - 2,0*; рис - 0,3; клюква крупноплодная, продукты животноводства, ягоды лесные - нд	бензофосфат, золон, фозалон
362	фоксим	0,001	1,0\	0,002\ (с.-т.)	0,1\ \0,001		зерно хлебных злаков, брюква, турнепс, горох, подсолнечник (масло), кукуруза - 0,05*; картофель, томаты, баклажаны, мясо - 0,02; капуста, свекла сахарная - 0,1; подсолнечник (семена) - 0,1*; хмель сухой - 0,5*; морковь, яйца - нд; зерно хлебных злаков после обработки в условиях хранения - 0,6	волатон, фоксим
363	фалпет	0,01	\0,1	0,04\ (орг.)	0,5\ /0,003		картофель, виноград, плодовые, ягодные, томаты - нд	микал (62), микодифоль, фталан, фолпан
364	формальдегид	нд	нд	0,05\ (орг.)	0,5\ 0,035\ (м.р.) 0,0031\ (с.-с.)		езде - нд	формалин

365	формотион	0,02	\0,2	0,004\ (орг.)	0,5\ 0,01\ (м.р.)	хлопчатник (масло), андио свекла сахарная, столовая, яблоки, груши, сливы, вишня, капуста, виноград, чай, гранаты - 0,2; хлопчатник (семена) - 0,25*; цитрусовые (мякоть) - 0,04*; хмель сухой - 2,0*
366	фосмет	0,02	0,1\ (тр.)	0,2\ (орг.)	0,3\ \0,004	свекла сахарная - 0,25; фталафос грибы - 0,1; картофель, ягоды дикорастущие - нд
367	фосфин	нн	\0,4	\0,005	0,1\ 0,01\ (м.р.) 0,001/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - фостоксин, 0,1; зернопродукты - делиция-газтоксин, 0,01; квикфос, магтоксин, сахар, овощи и фрукты фостек, целфос сухие, какао-бобы, чай, алфос, фоском, специи, орехи, арахис - роденфос 0,01
368	фторгликофен	0,0006	0,03\ 0,03	0,002\ 0,002	0,5\ \0,004	зерно хлебных злаков - сатис (319) 0,01;
369	фуратиокарб	0,0001	\0,01	0,0006\ (с.-т.)	\0,05 \0,0001	пшеница, подсолнечник промет 300, промет (семена и масло), рапс, 400, рапкол ТЗ кукуруза, свекла сахарная - нд
370	хептенофос	0,003	\0,2	0,006\ (с.-т.)	0,5\ нн	зерно хлебных злаков, бициклат, децис-квик зернобобовые, яблоки, (129), хос-таквик груши, виноград, огурцы, томаты, перец, вишня, персики - 0,1*; цитрусовые (мякоть) - 0,05*; рябина черноплодная, смородина - нд; картофель - 0,01*
371	хизалофоп-П-этил	0,01	\0,8	0,0001\ (общ.)	\0,2 \0,01	свекла столовая - 0,01; тарга, тарга-супер арбуз, капуста, лук, свекла сахарная, морковь

							- 0,05; картофель, томаты, соя (семена, масло) - 0,05*	
372	хинометионат	0,006	нн	нн	0,5\	0,5\	виноград, плодовые семечковые - нд	морестан
373	хлорамбен	0,01	\0,5	0,5\ (общ.)	5,0\	нн	капуста, томаты, виноград, цитрусовые (мякоть), соя (семена и масло), хлопчатник (семена и масло) - 0,25	амибен, вегибен
374	хлорбромурон	0,01	\0,05	0,4\ (орг.)	0,5\	1,0\	зерно хлебных злаков, кукуруза, соя (семена и масло) - 0,1; морковь - нд	малоран, малоран-специаль (227)
375	хлоридазон	0,002	\0,7	0,01\ (с.-т.)	0,5\	0,5\ (м-р.) 0,001\ (с.-с.)	свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,1* свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,1 свекла столовая - 0,1*	фенален (202), бетоксон, феназон, фенацит (375) пирамин ФЛ, пирамин, пирамин турбо, флирт
376	хлоринат	0,02	нн	0,03\ (орг.)	\0,5	нн	зерно хлебных злаков, овощи, фрукты - 0,1	барбан, карбин
377	хлормекватхлорид	0,001	нн	0,002\ (с.-т.)	0,3\	нн	пшеница - 0,1; виноград, груши, яблоки, томаты, капуста - 0,05; пшеница - 0,1; виноград, груши, яблоки, томаты, капуста - 0,05	ТУР, хлорхолинхлорид цикоцель
		0,1 (для данного препарата)	\0,1 (для данного препарата)	0,002\ (с.-т.) (для данного препарата)	0,3\ (для данного препарата)	\0,02 (для данного препарата)		
378	хлороксурон	0,06	\0,4	нн	нн	нн	морковь - 0,02	теноран
379	хлороталонил	0,005	\0,2	\0,05	\2,0	\0,001	томаты, яблоки, виноград - 0,15*; огурцы - 0,1* картофель - 0,1*; хмель сухой - 1,0* картофель - 0,05	даконил, хлортосип браво
380	хлорпирифос	0,0003	0,2\ (тр.)	0,002\	\0,3	0,0002	кукуруза - 0,0006*;	дурсбан, нурелл-Д,

				(с.-т.)			свекла сахарная - пиринекс, фосбан, 0,005*; хлорпирифос, ципи картофель - 0,005; плюс хлопчатник (семена и масло) - 0,0005*; яблоки - 0,005	
381	хлорпрофам	0,02	<u>нн</u>	0,07\	2,0\	\0,02	лук, морковь, цикорий - хлор ИФК 0,05	
382	хлорсульфоксим	0,0005	\0,02	0,005\ (<u>общ.</u>)	0,5/	\0,0003	зерно хлебных злаков, круг, кронос (<u>384</u>), лен (масло), кукуруза - кросс (384), ковбой 0,005 (384, <u>137</u>), прессинг	
383	хлорсульфоксим-метил	0,0007	\0,1	\0,005 (орг.)	0,5/	\0,0015	зерно хлебных злаков, эллипс кукуруза - <u>нд</u>	
384	хлорсульфурон	0,002	нд	0,01\ (общ.)	\0,3 (глин, кортес) 5,0\ другие препара- ты	0,001/	лен (семена) - нд; зерно кортем, глин, хлебных злаков - 0,01 хардин, препарат 1, кросс (<u>382</u>), ковбой (<u>137</u> , 382), кронос (382), фенфиз (<u>14</u>), октиген, дифезан (137), кортес	
385	хлорсульфурана калиевая соль	0,01	нд	0,01\ (общ.)	5,0\	\0,003	лен (семена) - нд	ленок
386	хлорталдиметил	0,0005	\0,1	1,0\ (с.-т.)	<u>нн</u>	\0,002	все пищевые продукты нд	дактал, тетрал
387	хлортолурун	0,01	\0,06	0,02\	\0,8	\0,008	зерно хлебных злаков - дикуран, 0,01* дикуран-форте (<u>306</u>), хлорерт	
388	хлорфенстол	0,05	нн	нн	\2,0	нн	хлопчатник (семена и митран масло), виноград - 0,1*; цитрусовые (мякоть) - 0,1; яблоки - 2,0	
389	хлорфлуазурон	0,001	\0,3	0,01\	\0,25	\0,001	хлопчатник (семена) - эйм 0,1; картофель, хлопчатник (масло) - 0,05;	
390	цианофос	0,003*	\0,4	0,015\ (<u>с.-т.</u>)	0,3\	0,3\	цитрусовые (мякоть) - цианокс 0,05*; свекла, капуста,	

							яблоки, виноград - 0,1	
391	цитексатин	0,008	\0,1	0,001\ (с.-т.)	0,02\ (с.-т.)	<u>нн</u>	хлопчатник (семена и масло) 0,01; соя (семена и масло) 0,1*; хмель сухой - 1,0*; яблоки, виноград, цитрусовые (мякоть) - <u>нд</u>	оксатин, пликтран, цистан
392	циклоат	0,1	0,8\ (<u>тр.</u>)	0,2\ (с.-т.)	1,0\ (с.-т.)	нн	свекла сахарная, столовая - 0,3	олтикарб, ронит 6Е, циклоат, шабет, этсан
393	цимоксанил	0,02	\0,04	0,3/ (орг.)	\1,0	\0,003	картофель, огурцы - 0,05; виноград - 0,1*	курзат (<u>212</u>), ордан (212), илон (<u>205</u>), пилон (212), танус (<u>329</u>)
394	цинеб	0,02	0,2\ (<u>общ.</u>)	0,03\ (орг.)	0,1\ (с.-с.)	0,5\ (м.р.) 0,0003\ (с.-с.)	картофель - 0,1; зерно хлебных злаков, рис, горох (кроме зеленого) - 0,2; томаты, огурцы, свекла сахарная, лук, бахчевые, плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,6; хмель сухой, табак, роза эфиромасличная - 1,0; ягоды (все) - <u>нд</u>	цинеб, хомецин, мильтокс-специаль, сероцин, купрозан
395	цинидон-этил				/0,8			лотус Д(2.4Дк-та)
396	цинковая соль этиленбис-дитио-кар- баминовой кислоты с этилентиурам-ди-суль- фидом (комплекс)	0,006	0,6\ (с.-т.)	0,1\ (с.-т.)	0,1\ (с.-т.)	\0,001	все пищевые продукты - 0,02	авиксил (<u>408</u>), арцерид (<u>217</u> , 408), базоцен (408), борицид (408), витаксид (<u>244</u> , 408), ридополихом (217, 408), полихом (<u>212</u> , 408), полирам поликарбацин (<u>398</u>), паллинал (398)
397	цинковая соль этиленбис-дитиокарба- миновой кислоты с этилентиурам-дисуль-	0,005	<u>нн</u>	0,01\ (с.-т.)	0,5\ (с.-т.)	нн	картофель, яблоки, виноград - 0,1	полимарцин

	фидом и этилен-бисдитиокарба- мат марганца (смесь)								
398	циперметрин	0,01	0,02\ (тр.)	0,006\ (с.-т.)	0,5\ 0,04 \	0,01\ (м.р.) 0,01\ (с.-с.)	хлопчатник (семена и масло), виноград, соя (семена), морковь - 0,01*; капуста - 0,01; цитрусовые (мякоть) - 0,01; огурцы, томаты, перцы - 0,2*; кукуруза - 0,05*; соя (масло) - 0,1*; арбуз, дыня - 0,2; ягоды (все) - <u>нд</u> ; рыба - 0,0015; горошек (овощной), люцерна, рапс - 0,1; свекла сахарная, яблоки, картофель, лептоцид пшеница - 0,05 огурцы, томаты - 0,2; морковь, виноград - 0,05; шампиньоны - 0,1; вишня - 0,1* мышцы, печень, почки крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы, жир - 0,2; молоко коров - 0,05; яйца птицы - 0,1	арриво, рипкорд, ровикил, шерпа, циткор, кинмикс, фьюри, циперкил, цимбуш, зета, циперталь, искра, инта-Ц-М (205), инта-вир, циракс, ципи, ципершанс, лептоцид, лептоцид новый, шарпей, алметрин, цезарь, роталаз, инта-ц-м, карбацин, ципи плюс, лептоцид	
399	ципроконазол	0,005	\0,2	0,001 (с.-т.)	\0,7	\0,01	зерно хлебных злаков - 0,05; свекла сахарная, горох, груши, виноград, яблоки - 0,1	альто 400SC, атеми SL, атеми S альто супер (277)	
400	ципродинил	0,02	/0,7	0,1/ (орг.)	/0,8	\0,01	плодовые (семечковые), плодовые (косточковые) -0,4	хорус	
401	эдил	0,0008	<u>нн</u>	0,002\ (с.-т)	0,2\ нн	нн	картофель, соя (семена и масло), подсолнечник (семена и масло) - 0,02	эдил	
402	эндосульфан	0,002	\0,1	нн	0,1\ 0,017\ 0,0017\ (с.-с.)	0,017\ (м.р.) огурцы, томаты - <u>нд</u> ; хлопчатник (семена) - 0,1; хлопчатник (масло)	гексасульфан, тиодан, эндосел, тионекс		

							- 0,05	
403	эпибрасинолид	нн	\0,5	\0,04	\0,1	нн	нн	эпин
404	эсфенвалерат	0,0034	\0,1	0,003\ (орг.)	\0,05	\0,0004	рапс - 0,1; ячмень - 0,02*; хлопчатник (семена и масло), картофель виноград, горох, зерно хлебных злаков, яблоки - 0,1; капуста - 0,05	суми-альфа, сэмпей
405	эталфлуралин	0,05	нн	0,4\ (общ.)	\0,5	нн	арбузы - 0,05*; хлопчатник (масло), подсолнечник (семена и масло), соя (семена и масло) - нд	соналан
406	этефон	0,006	\0,5	\0,04	\1,0	\0,008	зерно хлебных злаков, цитрусовые, свекла сахарная, горох, томаты, капуста, огурцы - 0,5*; картофель - 0,15	кампозан-М, кампозан М-экстра, 2-ХЭФК, серон 480, полимет (264)
407	этилмеркурхлорид	нн	нн	0,0001\ (с.-т.)	0,005\ (по ртути)	0,005\ (по ртути)	все пищевые продукты и сырье - нд	гранозан
408	этилентиомочевина	0,001	нн	нн	нн	нн	все растительные и пищевые продукты - 0,02	авиксил (396), арцерид (217, 396), базоцен (396), борицид (396), цихом, витаксид (244, 396), ридополи-хом (217, 396), поликарбацин (396), полихом (212, 396), паллинал (396), акробат МЦ (206), ридомил МЦ (206), дитан-купромикс (206), татту (206), сандофан М-8 (206, 244), цинеб (394), дитан (206), новозир (206), пеннкоцеб

							(206), утан (206), ридомил (206, 217), полирам, сектин (206, 331), ридомил голд (206, 217) метаксил (206, 217)
409	этиофенкарб	0,1	<u>нн</u>	нн	0,05\	нн	картофель - 0,04; зерно бобовых - 0,2*; хлопчатник (семена), свекла сахарная - 0,1*; хлопчатник (масло), зерно хлебных злаков, рис - 0,05*; хмель сухой - 1,0*
410	этиримол	0,02	\0,15	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,1*; пшеница, ячмень - 0,05 (для данного препарата-ферракс, ферракс-экстра)
411	этоксилат изодецилового спирта			0,1/ (орг.)	/1,0		тренд-90
412	этофенпрокс	0,015*	нн	нн	нн	нн	хлопчатник (семена и масло), картофель - 0,1*; яблоки - 0,3*
413	этофумезат	0,1	/0,2	0,5\ (общ.)	\0,1	нн	свекла столовая, нортрон, кемирон, кормовая, сахарная - кемирон Фло, 0,1; кемифам-ДУО (131, табак - 1,0* 337), бетанал-тандем (337), бетанал-прогресс АМ (131, 337), кемифам про (131, 337)
414	этримфос	0,003	<u>нн</u>	нн	\0,5	нн	хлопчатник (семена и масло), яблоки, виноград, слива - 0,5*; свекла сахарная - 0,01*; капуста, картофель, подсолнечник (семена и масло) - 0,1*; горох, зерно хлебных злаков (хранящиеся запасы) -

(1) В [графе 2](#) указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов смесового препарата, то после его торгового названия (в [графе 9](#)) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам). До косой черты указаны [ПДК](#), после черты - [ОДК](#) (для почвы), [ОДУ](#) (для воды) или [ОБУВ](#) (для воздуха). [ВДСД](#) и [ВМДУ](#) помечены звездочкой (). Сокращения и условные обозначения представлены в [примечании](#) в конце таблицы.

Примечание. Сокращения и условные обозначения

нн	-	вещество не нормировано в данной среде;
нд	-	содержание вещества не допускается в данной среде (на уровне чувствительности метода контроля);
нт	-	нормирование вещества не требуется в данной среде;
(с.-т.)	-	санитарно-токсикологический;
(общ.)	-	общесанитарный;
(тр.)	-	транслокационный;
(орг.)	-	органолептический;
(м.-в.)	-	миграционно-водный;
(м.-вз.)	-	миграционно-воздушный;
(фит.)	-	фитосанитарный;
ДСД	-	допустимая суточная доза;
ВДСД	-	временная допустимая суточная доза;
ПДК	-	предельно допустимая концентрация;
(м.р.)	-	максимально-разовая концентрация;
(с.-с.)	-	средне-суточная концентрация;
(А)	-	аллерген;
(+)	-	опасен при попадании на кожу;
ОДК	-	ориентировочная допустимая концентрация;
ОДУ	-	ориентировочный допустимый уровень;
ОБУВ	-	ориентировочный безопасный уровень воздействия;
МДУ	-	максимально допустимый уровень;
ВМДУ	-	временный максимально допустимый уровень.

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации,
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации

Г.Г.Онищенко