

**Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 июля 2006 г. N 17  
"О введении в действие гигиенических нормативов ГН 1.2.1987-06"**

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), с изменениями, которые внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953), постановляю:

Ввести в действие с 15 августа 2006 г. гигиенические нормативы "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды. ГН 1.2.1987-06", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2006 г. в качестве дополнения N 4 к ГН 1.2.1323-03 \*.

Г.Г. Онищенко

---

\* Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2003 N 92 "О введении в действие ГН 1.2.1323-03 (зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2003, регистрационный N 4601).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2006 г.  
Регистрационный N 8177

**Приложение**

**Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах  
окружающей среды<sup>\*</sup>  
Дополнение N 4 к ГН 1.2.1323-03  
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10 июля 2006 г.)  
Гигиенические нормативы ГН 1.2.1987-06**

| № п/п | Наименование действующего вещества                             | ДСД (мг/кг массы тела человека) | ПДК/ОДК в почве (мг/кг) | ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3) | ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны при применении (мг/м3) | ПДК/ОБУВ в воздухе атмосферы при применении (мг/м3) | МДУ в продукции (мг/кг)                                                    | Торговое название препарата                  |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | 2                                                              | 3                               | 4                       | 5                                | 6                                                      | 7                                                   | 8                                                                          | 9                                            |
| 1.    | Абамектин                                                      |                                 | /0.01                   |                                  |                                                        | /0.00004                                            | Плодовые семечковые, томаты, перец, баклажаны - 0.003<br>виноград - 0.003* | Вертимек, КЭ (18 г/л)                        |
| 2.    | Адъювант Амиго, КС (смесь неиногенных ПАВ постоянного состава) |                                 |                         | /0.1 (орг.)                      | /5.0                                                   |                                                     |                                                                            | Амиго, КС (285 г/л)                          |
| 3.    | Альфа-циперметрин                                              |                                 | /0.02                   |                                  |                                                        |                                                     |                                                                            | Роталаз, Альфа Ципи и Фаскорд, КЭ (100 г/л), |
| 4.    | Дикват (дибромид)                                              |                                 |                         |                                  |                                                        |                                                     | Картофель - 0.05                                                           | Реглон Супер, ВР (150 г/л)                   |
| 5.    | Изоксафлютол                                                   |                                 | /0.1                    | 0.02/ (общ.)                     | /1.0                                                   | /0.001                                              |                                                                            | Мерлин, ВДГ (750 г/кг)                       |
| 6.    | Имидаклоприд                                                   |                                 |                         |                                  |                                                        |                                                     | Кукуруза зерно - 0.1*<br>свекла                                            | Искра Золотая, ВРК (200 г/л)                 |

|     |                    |      |      |                  |      |        |                                                                                                                                        |                                                       |
|-----|--------------------|------|------|------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                    |      |      |                  |      |        | столовая<br>сахарная и<br>кормовая -<br>0.5*<br>подсолнечник<br>(семена) -<br>0.4*<br>подсолнечник<br>(масло) - 0.2*<br>капуста - 0.1* |                                                       |
| 7.  | Карбоксин          |      |      |                  |      |        | Картофель -<br>0.2*                                                                                                                    | Витавакс 200<br>ФФ, ВСК (200<br>+ 200 г/л)            |
| 8.  | Кломазон           |      |      |                  |      |        | Кукуруза<br>(зерно) - 0.1*                                                                                                             | Клоцет, КЭ<br>(720 г/л +<br>60 г/л)                   |
| 9.  | Метальдегид        | 0.02 | /1.0 | 0.001/<br>(общ.) |      |        |                                                                                                                                        | Мета, Г<br>(60 г/кг)                                  |
| 10. | Метсульфурон-метил |      |      |                  |      |        | Лен масличный<br>(семена и<br>масло) - 0.05*                                                                                           | Аккурат, ВДГ<br>(600 г/кг)                            |
| 11. | Никосульфурон      |      | /0.2 |                  | /1.0 | /0.02  | Кукуруза<br>(зерно) - 0.2*<br>Кукуруза<br>(масло) - 0.1*                                                                               | Милагро, КС<br>(400 г/л)                              |
| 12. | Пендиметалин       |      |      |                  |      | /0.008 | Подсолнечник<br>(семена,<br>масло) - 0.1<br>лук-репка -<br>0.05*                                                                       | Кобра, КЭ<br>(330 г/л)<br><br>Стринг, КЭ<br>(330 г/л) |

|     |                     |       |       |             |      |        |                                            |                                                                                        |
|-----|---------------------|-------|-------|-------------|------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Перметрин           |       |       |             |      |        | Капуста -<br>0.05*                         | Искра, СП и<br>Искра, ТАВ<br>(21<br>цитперметри-<br>на г/кг +<br>9 г/кг<br>перметрина) |
| 14. | Сульфометурон-метил | 0.03* | /0.02 | /0.1 (общ.) | /1.0 | /0.04  |                                            | Аккорд, ВДГ<br>(750 г/л)                                                               |
| 15. | Тиаклоприд          |       |       |             |      |        | Яблоки - нд                                | Калипсо, КС<br>(480 г/л)                                                               |
| 16. | Тирам               |       |       |             |      |        | Картофель -<br>нд*                         | Витавакс 200<br>ФФ, ВСК (200<br>+ 200 г/л)                                             |
| 17. | Толилфлуанид        |       |       |             |      |        | Земляника -<br>1.0                         | Эупарен<br>мульти, ВДГ<br>(500 г/кг)                                                   |
| 18. | Тралкоксидим        |       |       |             |      | /0.001 |                                            | Грасп, КС<br>(250 г/л)                                                                 |
| 19. | Фенамидон           |       |       |             |      | /0.01  |                                            | Сектин<br>Феномен, ВДГ<br>(100 г/кг<br>фенамидон +<br>500 г/кг<br>манкоцеб)            |
| 20. | Флуазинам           |       |       |             |      | /0.001 |                                            | Ширлан, СК<br>(500 г/кг)                                                               |
| 21. | Хлорпрофам          |       |       |             |      | /0.001 | Очищенный<br>картофель для<br>изготовления | Спад-Ник 50,<br>Р (500 г/л)                                                            |

|     |               |  |  |  |      |  |              |                          |
|-----|---------------|--|--|--|------|--|--------------|--------------------------|
|     |               |  |  |  |      |  | чипсов - 3.0 |                          |
| 22. | Хлорсульфурон |  |  |  | 5.0/ |  |              | Кортес, СП<br>(750 г/кг) |

Руководитель Федеральной  
службы  
по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и  
благополучия  
человека,  
Главный государственный  
санитарный врач  
Российской Федерации

Г.Г. Онищенко

---

\* В [графе 2](#) указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в [графе 2](#)) является одним из компонентов смесового препарата, то после его торгового названия (в [графе 9](#)) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам). До косой черты указаны ПДК, после черты - ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой. В [графе 5](#) указаны ПДК/ОДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.