

Aprobat
Director tehnic, producție
al S.A., „Apă-Canal Chișinău”

_____ **N. Pliuta**

„_____” _____ **200**_____

FIȘA POSTULUI

Funcția: lăcătuș reparator, categoria 4

Subdiviziunea: Stația de tratare a apei (S.T.A.)

1 Dispoziții generale

- 1.1 Lăcătușul reparator, cat 4 este numit, transferat și concediat din funcție conform ordinului directorului general.
- 1.2 Lăcătușul reparator, cat 4 se subordonează în mod direct inginerului reparații și deservirea utilajului, în mod administrativ șefului și șefului adjunct al STA.
- 1.3 Lăcătușul reparator, cat 4 efectuează lucrări de reparație și deservire a utilajului de complexitate medie din cadrul S.T.A.
- 1.4 Lăcătușul reparator, cat 4 poate fi înlocuit provizoriu de către un alt lăcătuș reparator cu aceeași categorie sau cu categorie mai înaltă din cadrul STA.

2 Cerințele calitative și nivelul necesar de cunoștințe

- 2.1 În funcție de lăcătuș reparator, cat 4 poate fi numită persoana care are studii secundare profesionale sau instruire specială în domeniu, a împlinit vârsta de 18 ani și a susținut examinarea medicală.
- 2.2 Lăcătușul reparator, cat 4 trebuie să fie atestat pentru lucrări de securitate electrică cu categoria de admitere în electricitate nu mai mic de 2.
- 2.3 Lăcătușul reparator, cat 4 trebuie să cunoască:
 - construcția utilajului supus reparației și modalitățile de reglare a lui;
 - modalitățile de înlăturare a defecțiunilor în timpul procesului de reparație a utilajului;
 - condițiile tehnice de testare reglare și pornire în lucru a utilajului, instalațiilor;
 - modalitățile de control și testare a utilajului, instalațiilor
 - consecutivitatea lucrărilor de dezasamblare, reparație și asamblare a utilajului;
 - regulile de agățare, ridicare, permutare a maselor precum și regulile de exploatare a mecanismelor de ridicat dirijate de pe podea;
 - instrucțiunile în domeniul protecției muncii;

-Regulamentul intern al compartimentului,întreprinderii;
-politica întreprinderii în domeniul calității mediului,sănătății și securității muncii,conform Standardelor ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001, cerințele Sistemului de Management Integrat (SMI).

3Obligațiuni funcționale

Lăcătușul reparator,cat 4 este obligat:

- 3.1 Să dezasambleze,repere,asambleze și apoi să testeze mecanisme și utilajul de complexitate medie.
- 3.2 Să îndeplinească lucrări de tachilaj la permutarea maselor,încărcăturilor cu mecanisme de ridicat și a altor dispozitive speciale.
- 3.3 Să execute lucrări de reparație ,profilaxie a sistemelor de încălzire,canalizare și a dispozitivelor de ridicat.
- 3.4 Să efectueze lucrări conform graficului lucrărilor preventive planificate pentru întreținerea și reparația utilajului.
- 3.5 Să respecte normele regimului tehnologic și regulile de exploatare a utilajului.
- 3.6 Să mențină în ordine locul de muncă și teritoriul repartizat.
- 3.7 Să nu consume băuturi alcoolice și să nu fumeze la locul de muncă.
- 3.8 Să studieze, să însușească practic și să respecte cerințele securității a muncii, igienei a muncii și apărării antiincendiare, specifice activității prestate și prevăzute în actele normative respective.
- 3.9 Să muncească în echipament de protecție și să utilizeze mijloacele de protecție individuală și colectivă, prevăzute de procesul tehnologic, de regulile și instrucțiunile de protecție a muncii.
- 3.10 Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă pe durata programului de lucru, astfel încât să nu expună pericolului atât propria persoană , cât și pe ceilalți salariați;
- 3.11 Să însușească și să respecte instrucțiunile SSM specifice activității prestate;
- 3.12 Să mențină locul de muncăconform cerințelor securității și igienei;
- 3.13 Să ofere informații solicitate de către organele de cercetare a accidentelor de muncă.
- 3.14 Să anunțe imediat conducătorul său direct în cazul producerii unui accident de muncă și să ia imediat măsuri pentru acordarea primului ajutor medical și stabilizarea situației, astfel încât pericolul să nu se extindă.
- 3.15 Să nu permită ridicarea, deplasarea, distrugerea unui dispozitiv de protecție sau să nu o facă el însuși și să nu împiedice aplicarea metodelor și procedurilor adoptate în vederea reducerii(eliminării pericolului de accidentare) sau îmbolnăvire profesională.
- 3.16 Să întrerupă activitatea și să refuze să o continue dacă nu sînt respectate cerințele de protecție a muncii, fără să fie sancționat pentru aceasta, cu condiția, că astfel să nu dea naștere unui pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională și să anunțe imediat conducătorul său.
- 3.17 Să respecte politica întreprinderii în domeniul calității,mediului,sănătății și

securității muncii,conform Standardelor ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.

4. Drepturi

Lăcătușul reparator,cat 4 are dreptul:

- 4.1 Să ceară de la administrație eliberarea la timp a salopetei și inventarului de muncă.
- 4.2 Să înainteze propuneri referitor la îmbunătățirea condițiilor de muncă și deservirii tehnice a utilajului cu care lucrează.
- 4.3 Să pretindă la un loc de muncă potrivit condițiilor prevăzute de Standardele de stat.

5. Responsabilități

Lăcătușul reparator,cat4 poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova pentru:

- 5.1 Neîndeplinirea calitativă a lucrărilor.
- 5.2 Nerespectarea regulilor protecției muncii și regulamentelor respective.
- 5.3 Neasigurarea integrității valorilor materiale încredințate.
- 5.4 Nerespectarea obligațiunilor prevăzute de prezenta fișă,Regulamentului intern al compartimentului întreprinderii, instrucțiunilor în domeniu, ordinelor și despozițiilor persoanelor cu funcții de răspundere,legislația muncii.

Șef Stație

Vladimir Ceban

COORDONAT:

Consilier al directorului general ,
reprezentantul managementului

Mihai Chițanu

Șef Serviciul de protecție și prevenire

Sergiu Pîslaru

Șef Serviciul resurse umane

Iuri Gonciar

Șef Secția analize economice și prețuri

Trifan Braila

Şef Serviciul juridic

Galina Coteţ

Am luat cunoştinţă: